

XCA900L8_1 Grúa todo terreno

Especificaciones técnicas




900t



105m



106m




160m



Edición 2024-10


Dimensiones




	A	B	C	D	H*	R1	R2	R3
445/95R25	15.2°	13°	4000	3000	330	6800	13500	15200

* Suspensión neutra

Dimensiones





Especificaciones técnicas



Chasis

Bastidor

Diseñado y fabricado por XCMG, hecho de acero de alta resistencia.

Estabilizadores

4 balancines, disposición en forma de H, adoptando balancines horizontales de doble etapa, con expansión y contracción horizontal y vertical controladas por presión hidráulica. Los cilindros de los estabilizadores están equipados con válvulas de retención, y los estabilizadores verticales están equipados con bloqueos hidráulicos de dos vías, ambos lados del chasis están equipados con consolas de manipulación controladas electrónicamente, y los taberos de la consola están equipados con niveles luminosos, luces y botones de aceleración.

Motor

Motor Weichai WP15H660E61
Potencia 485kW/1800rpm
Par máximo 3200Nm/900-1400rpm

Cap tanque combustible: 600L

Sistema hidráulico

Bomba variable acoplada al motor a través del extractor. Se utiliza para los estabilizadores, la dirección, la suspensión y la refrigeración.

Transmisión

Transmisión automática ZF controlada electrónicamente con 12 marchas adelante y 2 atrás con convertidor de par y ralentizador

Ejes

Ejes de alta resistencia y gran capacidad de carga. Frenos de disco con control neumático. Ejes 1, 2, 4 y 5 de transmisión mecánica. Accionamiento hidráulico en los 8 ejes. 16x10

Suspensión

Suspensión hidro-neumática en todos los ejes con buen efecto amortiguador, nivelación automática, elevación y descenso de la suspensión.

Neumáticos

Bridgestone
Tamaño: 445/95 R25 (16.00R25)

Frenos

Freno de servicio: neumático de doble circuito para todas las ruedas.
Freno de estacionamiento: por acumuladores de muelle sobre los ejes 2-6
Frenos auxiliares: freno de motor, ralentizador de la caja de cambios, ralentizador de corrientes Foucault

Cabina

La nueva estructura de acero de la cabina de lujo de ancho completo adopta la estructura de conexión de suspensión, y la parte trasera está equipada con amortiguador. Equipado con volante multifuncional, fácil de operar. Equipado con vidrio de seguridad con elevador eléctrico, asiento ajustable, espejos ajustables eléctricamente, volante ajustable en altura y ángulo, monitor de marcha atrás, monitor LCD en color de pantalla grande. La nueva consola central combinada tiene una disposición segura y razonable y adopta una forma de arco redondo, reflejando un diseño ergonómico. Equipado de serie con CD estéreo, aire acondicionado frío-calor.

Sist.

Eléctrico

24V. 2 baterías de 12v en serie

Especificaciones técnicas



Superestructura

Bastidor

Diseñado y fabricado por XCMG, de acero de alta resistencia.

Sistema hidráulico

La bomba cerrada electro-proporcional se utiliza para levantar y girar, y la bomba abierta electro-proporcional se utiliza para orzar y telescópica; la válvula principal es controlada por la lógica del carrete de cartucho para realizar las acciones telescópica y orzada; el radiador de aceite hidráulico de alta potencia refrigerado por aire reduce eficazmente la temperatura del aceite del sistema.

Mando de grúa

Control proporcional electrohidráulico pilotado, regulación continua de la velocidad, los movimientos de la grúa se controlan mediante dos joysticks izquierdo y derecho y botones virtuales en la interfaz de la pantalla.

Mecanismo elevación principal

Accionado por motor hidráulico, reductor de engranajes planetarios incorporado y freno normalmente cerrado. Tambor de cable especial antitensión, cable de acero resistente a los enredos.

Motor

Weichai WP7G300E472 diesel EFI de seis cilindros en línea refrigerado por agua.
Potencia nominal: 220kw/2200rpm.
Par máximo 1200 Nm / (1400 ~ 1600) rpm
Cap. tanque combustible: 300L

Dispositivo de desacople para mejorar el arranque a temperaturas ultra bajas.

Mecanismo de giro

Tres filas de rodamientos giratorios de tipo engranaje externo de rodillos, mecanismo de giro doble, accionado por motor hidráulico, reductor de engranajes planetarios incorporado y freno normalmente cerrado, giro continuo 360°, función de control dinámico o giro libre, y velocidad infinitamente ajustable.

Disp. de seguridad

Válvula hidráulica de equilibrado, válvula hidráulica de alivio, bloqueo hidráulico de dos vías, limitador de par; protector de tres bucles para evitar que el cable se enrolle en exceso; límite de altura fijado en la cabeza del brazo para evitar que el cable se enrolle en exceso; anemómetro para detectar la velocidad del viento a gran altitud.

Cabina

Diseño ergonómico, seguro y cómodo, equipado con vidrio de seguridad y barra de protección superior; la ventana frontal y la ventana superior están equipadas con puerta corrediza de parasol, equipada con tablero de pasarela con barra de protección, conveniente para subir y bajar a la sala de operaciones; a través del brazo oscilante montado en la plataforma giratoria, se puede girar hacia adelante y hacia atrás alrededor del punto de montaje del brazo oscilante en la plataforma giratoria, lo cual es conveniente para que el personal entre y salga de la sala, y se puede girar hacia atrás alrededor del punto de bisagra posterior, lo que puede ampliar el campo de visión.

Sist. eléctrico

24V. 2 baterías de 12v en serie

Limitador de par

Alarma acústica y visual cuando el par real se aproxima a la sobrecarga y detiene automáticamente las maniobras peligrosas antes de la sobrecarga. Función de memoria de sobrecarga (caja negra) y autodiagnóstico de fallos.

Contra peso

180t: 1 base de 22t + 12 bloques 10t, 2 x 9t, 4 x 5t.
Posibilidad de desplazamiento con la carga.

Gancho

130t, gancho doble, peso muerto: 2900kg, multiplicador: 9.

 Superestructura	
Pluma principal	8 secciones, sección transversal en forma de «U» de soldadura del baril. 2 cilindros de extensión de pasador de cilindro, nuevo tipo de mecanismo de accionamiento sincrónico de pasador de cilindro para asegurar la sincronización de pasadores de cilindro doble, el sistema de extensión es más seguro y fiable, 46%, 92% y modos de extensión completa están disponibles para elegir. Longitud: 17.9m~105m.
Super lift	Tipo Y, montado en el extremo de la pluma básica, diseño de cable de acero de elevación a 2 velocidades. Añade función de tensión auxiliar inteligente y función de emergencia.
Pl. Eólico	Plumín eólico de 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 78m incluidos. 66 y 78m opcionales
Plumín	Estructura de celosía con tres ángulos de instalación de 0°, 20° y 40° Longitud total: 27.6+42+69.6m de los cuales, la sección de extensión del brazo principal es de 27.6m (incluido el conector del ala) y la sección de amplitud variable es de 14~42m. Longitud total II: 6.6+26+34.6m de los cuales la sección de extensión del brazo principal es de 6.6m (incluida la longitud del conector del ala) y la sección de amplitud variable es de 14~26m. La estructura de celosía es compatible con XCA700, XCA750 y QAY650A.
Plumín abatible	Estructura de celosía soldada, con tres ángulos principales de elevación de la pluma de 69°, 77° y 85°. Plumín abatible: 28m~91m; la longitud del conjunto de montaje del bastidor de conexión del ala y otras piezas es de 8.4m; Compatible con XCA350-XCA500, XCA750, XCA700, QAY650A.
Malacate secundario	Incluye el juego de poleas de abatimiento, utilizado para abatir el plumín.

Modelos y opcionales

Modelo	Descripción	
Estandar	Pluma principal + Superlift + Plumín eólico, pluma principal de 8 secciones de 105m y plumín eólico de 60m.	
Mejorado	Pluma principal + Superlift + Plumín eólico + Plumín fijo, pluma principal de 8 secciones de 105m, plumín eólico de 60m y plumín fijo de 27.4+42m	
Completa	Pluma principal + Superlift + Plumín eólico + Plumín fijo + Plumín abatible Pluma principal de 8 secciones de 105m, plumín eólico de 60m, plumín fijo de 63+6.6m y pluma abatible de 91+8.4m	

Peso



	1	2	3	4	5	6	7	8	总重量
t	12	12	12	12	12	12	12	12	96t ⁽¹⁾
t	19.8	19.8	19.8	19.8	22	22	22	22	167.2t ⁽²⁾
t	26	26	26	26	21	21	21	21	188t ⁽³⁾
t	16.2	16.2	16.2	16.2	21.7	21.7	21.7	21.7	151.6t ⁽⁴⁾
t	22.4	22.4	22.4	22.4	20.7	20.7	20.7	20.7	172.4t ⁽⁵⁾

Notas:

- (1) 96t: **Estado de conducción.** Sin gancho, secciones 2–8 de la pluma, superlift, contrapesos, plumín eólico, plumín fijo, plumín abatible, malacate (incluido el cable metálico). Sin estabilizadores ni sus bases.
- (2) 167.2t: **Estado de traslada pesado I**
Estado de conducción (96t) + secciones 2 a 8 de la pluma, malacate (incluido el cable metálico), todos los estabilizadores y sus bases.
- (3) 188t: **Estado de traslado pesado II** Estado de traslado pesado I (167.2t) + superlift
- (4) 151.6t: **Estado de traslado pesado con 5 secciones de pluma**
Estado de conducción (96t) + secciones 2 a 5 de la pluma, malacate (incluido el cable metálico), todos los estabilizadores y sus basess.
- (5) 172.4t **Traslado de 5 secciones de pluma con superlift**
Estado de 127.2t + superlift




	Parts of line	Weight (kg)	Dimensions (mm)
130 t	9	2900	830×660×1930

Velocidad de funcionamiento



	Velocidad	Tiro max. en cable	Diam/Longitud del cable
	0-145 m/min. sin carga	15.9t	26 mm/1000 m
	0-130 m/min. sin carga	15.9t	26 mm/1150 m
	0-1 r/min		
	Elevación de -0,2° a 85° aprox. 130s		
	Aprox. 1700s de 17,9m a 105m (pluma de 8 secciones) Aprox. 960s de 17,9m a 67m (pluma de 5 secciones)		

Contrapeso




Contrapeso	A×1	B×2	C×12	D×4
Dimensiones (LxWxH) mm	7900×2450×1800	2630×2400×605	2350×2400×675	2350×2400×400
Peso t	22	9	10	5


Modo de operación	180t	160 t	140t	120 t	100 t	80 t	60 t	40 t	22t	0t
Combinaciones	A+B×2+ C×12+D ×4	A+B×2+ C×12	A+B×2+ C×10	A+B×2+ C×8	A+B×2+ C×6	A+B×2+ C×4	A+B×2+ C×2	A+B×2	A	/

Dimensiones de las partes

Secciones 5 a 8 de la pluma 27.2t 16700mm×2300mm×2550mm




Secciones 2 a 4 de la pluma 26t 16500mm×1950mm×2450mm




Dimensiones de las partes


Superlift 21t 14200mm×1100mm×1950mm



Base de contrapeso 22t 7900×2450×1800 (mm)




Contrapeso (B) 9t×2 Total 18t
2630×2400×605 (mm)




Dimensiones de las partes


Contrapeso (C) 10t×12 Total 120t
2350×2400×675 (mm)




Contrapeso (D) 5t×4 Total 20t
2350×2400×400 (mm)




Separador 0.07t 1480×450 (mm)



Plato 0.018t ×2 Total 0.036t 520×440×20 (mm)



Bloque 0.004 t×2 Total 0.008t 150×150×60 (mm)




Cadena EN818-2 0.031 t ×2 Total 0.062t 6040×60×60 (mm)




Dimensiones de las partes

Plumin eólico



Conector 1.5 t 2500mm×2200mm×2200mm





Conector de ala 6.1t
8200mm×3050mm×2250mm



Extensión 6m (L) 1.6 t
6200mm×2200mm×2250mm




Extensión 12m (L) 2.8 t
12200mm×2200mm×2250mm




Dimensiones de las partes


Tramo de transición 1.7 t
6250mm×2100mm×2400mm



Extensión 6m (S) 1.7 t
6200mm×1800mm×1800mm




Extensión 12m (S) 3.0 t
12200mm×1800mm×1800mm




Plumin eólico 3.2t 9200mm×1750mm×2900mm




Placa de tracción 1: 172Kg/pieza
12 piezas 6200mm×150mm×150mm



Placa de tracción 2: 201Kg/pieza
2 piezas 6200mm×200mm×200mm




Placa de tracción 3: 42Kg/pieza
4 piezas 700mm×200mm×150mm




Dimensiones de las partes

Plumín fijo / Plumín abatible


Conector 1.8 t
2550mm×2400mm×1900mm




Conector de ala 3.5t
4200mm×2100mm×2200mm



Conector giratorio 2.2t
2700mm×2350mm×1750mm




Bisagra giratoria 845Kg
700mm×2350mm×2200mm




Dimensiones de las partes


Kit de montaje 14.2t 14350mm×2500mm×3050mm




Extensión 7m (L) 1.7t
7200mm×2300mm×1850mm




Tramo de transición 1.1t
3750mm×2300mm×1900mm



Extension 7m A (S) 1.3t
7200mm×2000mm×1450mm



Extension 7m B (S) 1.4t
7200mm×2000mm×1500mm




Dimensiones de las partes


Extension de cola 2.2t 8550mm×2000mm×1750mm




Cabrestante 10t 2550mm×2000mm×2150mm




Carro del cabezal 786Kg 2350mm×2000mm×1500mm




Placa de tracción 1: 142Kg/pieza
4 piezas 7200mm×200mm×150mm



Placa de tracción 2: 136Kg/pieza
2 piezas 6800mm×150mm×150mm




Placa de tracción 3: 343Kg/pieza
1 pieza 3700mm×1100mm×150mm




Placa de tracción 4: 297Kg/pieza
5 piezas 7200mm×250mm×150mm




Placa de tracción 5: 91Kg/pieza
1 pieza 1400mm×250mm×150mm



Placa de tracción 6: 75Kg/pieza
1 pieza 1000mm×250mm×150mm




Gancho 130tn 2.9 t
1930mm×660mm×830mm




Dimensiones de las partes

Estabilizadores delanteros×2 3.1t×2
2940mm×530mm×1270mm






Estabilizadores traseros×2 3.6t×2
2940mm×560mm×1200mm




Dimensiones de las partes

Placa de apoyo×4 2.4 t×4
2300mm×3000mm×208mm


Base de estabilizador×4 0.1 t×4
700mm×700mm×225mm






Pluma principal

T:17.9~105m



Pluma principal
+ Superlift

T:35.1~105 m




Plumin eólico

T:35.1~92.3 m
W:24~78 m




Plumin fijo	Superlift + Plumin fijo I	Superlift + Plumin fijo II	Superlift + Plumin abatible
T:52.2~98 m F:14m ~ 56m α : 0°, 20°, 40°	T:58~92.3 m F:14m ~ 28m α : 0°, 20°, 40°	T:58~92.3 m F:14m ~ 42m α : 0°, 20°, 40°	T:46.9~69.8 m F:35m ~ 91m β : 85°, 77°, 69°



Sistemas de pluma



Sistemas de pluma




Sistemas de pluma

Parte	Diagrama	Dimensiones (LxWxH) mm	Peso Kg
Conector		2500×2200×2220	1500
Conector de ala		8200×2250×3050	6100
Extension 6m (L)		6200×2200×2250	1600
Extension 12m (L)		12200×2200×2250	2800
Tramo de transicion		6250×2100×2400	1700
Extension 6m (S)		6200×1800×1800	1700
Extension 12m (S)		12200×1800×1800	3000
Cabecal plumin eólico		9200×1750×2900	3200
Conector		2550×2400×1900	1800
Conector de ala		4200×2100×2200	3500
Bisagra giratoria		700×2350×2200	845
Kit de montaje		14350×2500×3050	14200
Base giratoria		2700×2350×1750	2200
Extension 7m (L)		7200×2300×1850	1700

Sistemas de pluma

Parte	Diagrama	Dimensiones (LxAxH) mm	Peso Kg
Tramo de transicion		3750×2300×1900	1100
Extension 7m “A” (S)		7200×2000×1450	1300
Extension 7m “B” (S)		7200×2000×1500	1400
Extension de cola		8550×2000×1750	2200



 17.9-29.3m 10.4×9.6m 360° 180t 																
	17.9*	17.9	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	
2.5	900.0**															
3	850.0	300.0														3
3.5	800.0	300.0	243.8	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0							3.5
4	700.0	300.0	232.8	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	172.7	241.6	300.0	300.0	300.0	300.0	4
4.5	600.0	300.0	222.4	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	163.7	232.3	300.0	300.0	300.0	300.0	4.5
5	500.0	300.0	212.6	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	155.1	223.5	300.0	300.0	300.0	300.0	5
6	400.0	300.0	196.1	300.0	300.0	300.0	300.0	285.0	283.1	141.1	208.4	283.1	281.2	267.5	280.3	6
7	300.0	275.0	182.5	259.4	258.4	257.5	255.6	254.6	253.7	129.2	188.0	268.0	252.7	240.7	250.8	7
8	249.0	249.0	179.1	247.0	246.0	245.0	243.0	242.0	241.0	118.9	165.0	243.0	229.0	217.8	227.1	8
9	226.0	226.0	168.0	225.0	224.0	223.0	222.0	220.0	219.0	109.8	151.0	222.0	220.0	209.5	218.0	9
10	207.0	207.0	158.0	207.0	206.0	204.0	203.0	202.0	200.0	102.4	137.0	204.0	202.0	192.3	200.0	10
12	176.0	176.0	142.0	177.0	176.0	174.0	173.0	172.0	170.0	90.2	123.0	175.0	164.4	157.6	162.5	12
14	152.0	152.0	128.6	154.0	157.0	151.0	150.0	148.0	147.0	80.5	109.0	153.0	143.5	137.8	145.4	14
16			118.9	135.0	134.0	133.0	135.0	130.0	132.0	72.5	95.0	135.0	126.4	122.4	127.3	16
18			110.6	124.0	119.0	121.0	120.0	118.0	116.0	66.1	88.2	120.0	112.1	109.8	113.0	18
20			103.8	102.8	101.9	99.6	98.2	96.9	95.2	60.9	81.4	111.0	103.6	96.9	100.7	20
22										56.5	74.6	100.0	93.1	85.5	90.2	22
24										52.6	67.8	90.0	83.6	77.0	80.8	24
26										49.9	61.0	71.0	65.5	64.5	62.6	26
组合 Code	0000000	0000000	000000 1	000001 0	000010 0	000100 0	001000 0	010000 0	100000 0	000000 2	000001 1	000011 0	000110 0	000200 0	001100 0	组合 Code
倍率 Parts of line	25	25	19	25	25	25	25	25	25	13	19	25	25	25	25	倍率 Parts of line


注：*表示正后方作业，**表示起重能力等级。

29.3-35.1m 10.4×9.6m 360° 180t															
	29.3	29.3	29.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	
4	300.0	300.0	300.0												4
4.5	300.0	300.0	300.0	148.3	149.6	237.6	198.3	300.0	225.4	300.0	256.2	300.0	300.0	300.0	4.5
5	300.0	300.0	300.0	140.0	141.5	229.6	187.6	300.0	213.1	300.0	240.9	300.0	282.2	300.0	5
6	278.4	276.5	275.5	126.5	127.0	215.5	168.2	276.5	191.1	274.6	215.2	272.7	252.8	270.8	6
7	249.9	248.0	246.1	114.9	116.3	203.4	152.8	262.0	172.8	247.0	195.1	245.1	229.0	243.2	7
8	226.1	223.3	222.3	105.8	105.7	188.1	140.2	238.0	157.3	224.2	177.9	222.3	207.9	219.5	8
9	216.0	214.0	213.0	98.0	97.9	172.5	128.5	218.0	144.8	205.2	163.5	202.4	190.6	200.5	9
10	204.0	196.0	195.0	90.2	90.2	159.5	118.8	201.0	134.2	188.1	151.0	186.2	176.2	183.4	10
12	160.6	158.7	156.8	79.2	79.0	139.7	104.1	172.0	116.7	161.5	130.8	158.7	153.2	160.6	12
14	138.7	136.8	134.9	70.4	69.8	124.0	92.0	150.0	102.8	140.6	114.9	137.8	133.9	134.9	14
16	125.4	119.7	121.6	63.1	62.6	111.4	82.3	133.0	91.2	127.3	101.9	124.4	118.5	121.6	16
18	111.2	108.3	107.4	56.7	56.3	93.0	74.1	118.0	81.5	113.0	91.3	110.2	104.5	107.4	18
20	98.8	96.0	95.0	51.7	50.9	86.8	67.3	110.0	73.8	101.6	82.7	98.8	91.2	96.0	20
22	87.4	84.6	82.6	47.7	46.8	80.5	61.4	99.0	67.5	91.2	74.9	87.4	85.5	84.6	22
24	77.9	74.7	72.8	44.0	43.1	74.3	56.8	89.0	62.2	81.7	68.8	77.9	76.0	75.0	24
26	59.7	56.6	54.7	41.1	40.2	68.0	52.4	80.0	57.3	73.2	63.3	70.1	67.4	66.0	26
28				38.2	37.7	66.5	49.0	72.6	53.1	65.4	58.0	61.6	59.0	57.5	28
30				35.4	35.2	65.2	45.6	64.9	49.4	58.2	49.1	54.3	51.0	50.3	30
32				33.8	33.1	53.3	42.7	49.7	45.7	44.2	42.6	41.3	38.9	37.6	32
组合 Code	0110000	1100000	2000000	0000012	0000021	0000111	0000210	0001110	0002100	0011100	0021000	0111000	0210000	1110000	组合 Code
倍率 Parts of line	25	25	25	11	11	19	15	25	17	25	20	25	25	25	倍率 Parts of line



35.1-40.8m 10.4×9.6m 360° 180t															
	35.1	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	
4.5	300.0														4.5
5	300.0	118.1	145.1	145.2	150.0	151.2	215.5	169.5	262.7	184.5	300.0	227.9	300.0	241.0	5
6	268.9	108.8	131.7	131.8	138.3	140.1	201.9	157.4	243.6	171.0	283.0	209.0	265.1	220.9	6
7	241.3	99.5	121.4	120.6	126.6	128.9	188.3	145.3	224.5	157.6	260.0	190.1	238.5	200.8	7
8	217.6	91.0	111.5	111.4	114.9	117.8	174.8	133.2	205.4	144.1	236.0	171.2	216.6	180.7	8
9	198.6	83.6	102.0	101.0	103.2	106.6	161.2	121.1	186.3	130.7	216.0	152.3	197.6	160.6	9
10	181.5	77.4	92.0	90.0	91.5	95.5	147.6	109.0	167.2	117.2	199.0	133.4	191.0	140.5	10
12	153.9	70.4	84.6	82.8	83.6	87.2	135.1	98.8	152.7	106.1	170.0	120.6	163.0	126.5	12
14	133.0	63.2	77.2	75.5	75.7	78.8	122.6	88.6	138.2	94.9	148.0	107.7	141.0	112.5	14
16	119.7	56.2	69.8	68.3	67.8	70.5	110.0	78.5	123.6	83.8	131.0	94.9	124.0	98.5	16
18	105.4	49.3	62.4	61.0	59.9	62.1	97.5	68.3	109.1	72.6	116.0	82.0	113.0	84.5	18
20	93.1	42.3	55.0	53.8	52.0	53.8	85.0	58.1	95.0	61.5	104.0	69.2	101.0	70.5	20
22	76.0	40.0	54.8	50.5	48.6	50.2	79.3	54.1	92.9	56.6	93.0	63.9	89.0	64.3	22
24	72.2	38.6	51.5	47.2	45.2	46.6	73.5	50.1	85.6	51.7	83.0	58.6	79.0	58.1	24
26	63.1	36.0	48.1	43.8	41.8	42.9	67.8	46.1	77.4	46.7	75.0	53.3	71.0	51.8	26
28	54.6	33.3	45.5	40.5	38.4	39.3	62.0	42.1	67.6	41.8	67.0	48.0	62.7	51.3	28
30	44.0	31.0	38.5	37.2	35.0	35.7	56.3	38.1	64.3	36.9	59.9	47.5	55.2	45.7	30
32	35.1	29.0	36.6	36.0	33.2	34.3	55.5	35.7	57.7	34.8	53.4	46.1	48.7	42.2	32
34		26.9	34.8	34.7	31.3	33.3	54.9	33.4	52.1	32.7	47.8	43.3	43.1	38.3	34
36		25.3	32.9	32.5	29.5	31.0	48.3	31.0	47.1	30.6	42.8	34.2	38.2	28.5	36
38		23.5	31.0	29.8	27.6	28.4	37.2	28.6	33.8	28.5	29.7	26.2	25.7	21.8	38
组合 Code	2100000	0000022	0000112	0000121	0000211	0000220	0001111	0002200	0011110	0022000	0111100	0220000	1111000	2200000	组合 Code
倍率 Parts of line	25	9	11	11	11	11	17	13	21	14	25	18	25	19	倍率 Parts of line

46.5-52.2m 10.4×9.6m 360° 180t															
	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	
6	108.0	123.3	134.3	130.7	135.8	208.8	261.8	260.3	191.5						6
7	101.4	112.6	125.2	120.8	125.1	194.0	252.0	234.7	175.0	92.4	102.9	112.8	113.6	119.8	7
8	93.2	103.1	115.8	110.8	114.4	179.2	233.0	212.8	158.5	85.7	96.2	104.1	104.4	114.0	8
9	86.0	95.1	107.9	100.9	103.6	164.4	213.0	194.8	142.0	79.2	89.6	95.5	95.3	110.0	9
10	78.0	85.0	97.0	90.9	92.9	149.6	197.0	189.0	125.5	73.5	83.8	88.1	86.1	105.0	10
12	70.5	74.6	85.8	81.0	82.2	134.8	169.0	162.0	109.0	63.8	74.2	76.8	77.0	94.0	12
14	64.6	70.0	80.0	74.3	75.1	124.0	148.0	140.0	98.2	56.4	66.7	67.7	67.8	85.1	14
16	57.4	62.8	74.2	67.6	68.0	113.3	130.0	124.0	87.4	50.2	60.1	60.2	62.4	77.7	16
18	52.3	56.7	68.5	60.8	61.0	102.5	116.0	113.0	76.5	45.4	55.0	54.7	57.0	71.7	18
20	47.2	50.5	62.7	54.1	53.9	91.8	105.0	101.0	65.7	41.2	50.5	49.9	51.7	66.5	20
22	43.4	44.1	56.9	47.4	46.8	81.0	93.0	90.0	54.9	39.7	49.0	44.0	46.3	64.9	22
24	40.2	41.3	53.6	44.3	43.7	75.0	84.0	80.0	50.2	36.5	45.4	39.1	40.9	55.9	24
26	37.0	38.5	50.4	41.3	40.6	70.0	76.0	72.0	45.5	33.8	42.6	36.6	38.2	53.1	26
28	34.4	35.7	47.1	38.2	37.4	67.4	69.0	65.0	40.7	31.2	39.5	34.2	35.6	50.4	28
30	31.9	32.9	43.9	35.2	34.3	65.1	62.7	57.8	38.8	29.1	36.8	31.7	32.9	47.6	30
32	29.9	30.1	40.6	32.1	31.2	60.6	56.2	51.3	34.9	27.1	34.7	29.3	30.3	44.9	32
34	28.1	29.0	39.6	30.4	29.5	55.0	50.6	45.7	32.5	25.4	32.8	26.8	27.6	42.1	34
36	26.6	27.5	38.6	28.8	27.7	48.4	45.6	40.8	27.5	24.1	30.8	25.3	26.0	40.0	36
38	24.8	26.3	37.8	27.1	26.0	45.6	41.3	36.4	25.2	22.5	29.4	23.8	24.3	39.0	38
40	23.5	24.6	36.0	25.4	24.2	41.7	37.4	32.6	22.2	21.1	27.5	22.3	22.7	37.5	40
42	22.0	22.9	34.0	23.8	22.5	38.2	33.9	29.1	18.4	19.9	26.1	20.8	21.0	35.7	42
44	20.5	20.8	27.8	22.1	20.7	24.5	20.4	16.1	11.3	19.0	24.7	19.2	19.9	34.6	44
46										17.9	23.6	17.7	18.7	33.3	46
48										16.8	22.5	16.1	17.6	31.5	48
组合 Code	0000122	0000221	0001112	0001211	0002111	0011111	0111110	1111100	2210000	0000222	0001122	0001221	0002211	0011112	组合 Code
倍率 Parts of line	8	9	10	10	10	16	19	21	14	7	8	8	8	9	倍率 Parts of line

																52.2-58m 10.4×9.6m 360° 180t	
	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	58	58	58	58	58	58	58			
7	123.2	119.7	207.7	142.6	250.0	163.5	165.4								7		
8	113.4	110.2	196.4	130.5	227.0	148.4	150.4	87.3	94.5	96.2	111.2	116.8	114.2	118.0	8		
9	103.5	100.7	182.5	118.4	208.0	133.2	135.4	81.7	88.0	90.7	104.7	109.4	107.6	107.7	9		
10	93.7	91.3	169.1	106.4	192.0	118.1	120.3	76.1	81.8	85.5	98.3	102.0	101.0	97.4	10		
12	83.8	81.8	147.5	94.3	165.0	102.9	105.3	66.1	71.0	76.6	85.3	88.5	94.4	87.1	12		
14	74.0	72.3	131.2	82.2	144.0	87.8	90.3	58.7	63.1	69.0	72.0	75.0	87.8	76.8	14		
16	68.0	66.2	124.1	75.1	127.0	80.3	81.5	52.4	56.3	62.6	60.2	61.8	81.2	66.5	16		
18	62.1	60.1	109.9	68.0	113.0	72.8	72.7	47.6	49.9	57.9	55.4	56.8	74.8	61.5	18		
20	56.1	53.9	105.8	60.8	101.0	65.3	64.0	43.0	45.5	53.3	50.6	51.7	69.4	56.5	20		
22	50.2	47.8	91.0	53.7	91.0	57.8	55.2	39.4	41.9	49.7	45.8	46.7	64.9	51.4	22		
24	44.2	41.7	85.0	46.6	81.0	50.3	46.4	36.1	38.4	46.1	41.0	41.6	61.2	46.4	24		
26	41.1	38.6	77.0	43.3	73.0	46.2	42.4	33.7	35.4	43.1	36.2	36.6	57.1	41.4	26		
28	38.0	35.5	70.0	40.0	66.0	42.0	38.4	31.3	32.5	40.1	33.9	34.1	53.8	38.5	28		
30	34.8	32.3	64.0	36.7	60.0	39.0	34.5	29.0	30.3	37.8	31.7	31.7	51.4	35.6	30		
32	31.7	29.2	58.9	33.4	54.0	37.4	30.5	28.6	30.0	37.6	29.4	29.2	51.3	32.6	32		
34	28.6	26.1	53.3	30.1	48.4	34.3	26.5	25.5	27.0	35.9	27.2	26.8	49.0	29.7	34		
36	26.8	24.7	48.3	28.1	43.4	31.6	25.0	23.3	23.5	34.0	24.9	24.3	46.3	26.8	36		
38	25.1	23.3	44.0	26.0	39.1	27.2	24.0	22.1	22.2	32.3	23.5	22.9	44.3	25.3	38		
40	23.3	21.8	40.1	24.0	35.2	23.5	22.5	20.9	20.9	30.8	22.0	21.5	42.2	23.8	40		
42	21.5	20.4	36.6	21.9	31.8	22.2	20.1	19.7	19.6	29.3	20.6	20.2	38.7	22.4	42		
44	20.2	19.2	33.5	20.9	28.7	20.5	18.2	18.5	18.3	27.9	19.1	18.8	35.6	20.9	44		
46	19.0	18.0	30.7	19.2	25.9	18.5	15.2	17.3	17.0	27.0	17.7	17.4	32.8	19.4	46		
48	17.7	16.8	27.8	17.4	23.3	16.0	12.5	16.5	16.0	25.8	16.5	16.2	30.2	18.2	48		
50								15.6	15.5	25.0	15.4	15.0	27.8	17.1	50		
52								14.8	15.3	23.9	14.2	13.8	25.7	15.9	52		
54								13.9	14.8	23.0	13.0	12.6	23.3	14.7	54		
组合 Code	0012111	0021111	0111111	0211110	1111110	2111100	2220000	0001222	0002221	0011122	0012211	0022111	0111112	0121111	组合 Code		
倍率 Parts of line	9	9	16	11	18	12	12	6	7	7	8	9	8	9	倍率 Parts of line		


58-63.7m 10.4×9.6m 360° 180t															
	58	58	58	58		58	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	
8	122.0	199.0	157.0	165.1	157.8	151.4									8
9	112.4	192.5	145.7	154.1	147.9	140.4	76.7	84.1	89.3	99.6	93.7	92.1	110.7	117.5	9
10	102.8	179.9	135.1	143.4	138.0	129.2	71.8	80.9	84.9	92.9	88.1	87.5	103.7	111.0	10
12	93.2	157.0	117.8	123.8	118.9	109.6	63.0	73.3	73.8	80.3	76.6	78.2	89.8	98.0	12
14	83.6	138.8	97.0	98.0	98.0	85.0	55.9	65.3	64.9	70.4	67.7	70.9	79.3	86.5	14
16	74.0	124.3	85.0	77.4	78.4	60.9	49.8	58.4	58.1	62.9	59.8	65.1	69.0	76.0	16
18	67.3	112.7	80.0	71.0	71.2	56.1	44.8	53.4	52.1	56.7	53.7	60.3	58.2	57.4	18
20	60.6	102.0	75.0	64.6	64.0	51.3	41.0	48.5	47.7	50.9	48.7	55.5	53.7	53.3	20
22	53.9	92.0	68.4	58.3	56.7	46.4	37.3	44.7	43.4	46.3	44.4	51.7	49.2	49.2	22
24	47.2	82.0	62.5	51.9	49.5	41.6	34.2	41.6	39.7	42.0	40.7	48.1	44.7	45.0	24
26	40.5	74.0	56.8	45.5	42.3	36.8	31.7	37.6	35.6	36.5	35.0	45.5	40.2	40.9	26
28	37.7	67.0	52.2	42.1	40.5	34.1	29.3	33.8	31.5	31.0	29.7	42.6	35.7	36.8	28
30	35.0	61.0	48.6	38.7	38.6	31.4	27.4	31.9	29.5	28.8	27.6	40.0	34.5	34.2	30
32	32.2	56.0	46.7	35.2	36.8	28.7	26.9	30.1	27.5	26.6	25.5	39.8	33.2	31.6	32
34	29.5	51.0	41.5	32.8	34.9	26.0	25.0	28.2	25.6	24.4	23.5	37.6	32.0	29.0	34
36	26.7	46.1	37.5	31.3	33.1	23.3	23.7	26.4	23.6	22.2	21.4	36.2	30.7	26.4	36
38	25.1	41.7	34.2	30.0	29.2	21.7	20.8	24.5	21.6	20.0	19.3	34.3	29.5	23.8	38
40	23.5	37.9	31.2	28.0	25.5	20.5	19.7	23.3	20.4	19.0	18.8	33.0	26.9	22.2	40
42	21.9	34.4	27.5	25.5	21.7	18.9	18.6	22.1	19.2	17.9	18.4	31.6	24.3	20.6	42
44	20.3	31.3	23.5	21.0	17.9	17.5	17.5	21.0	17.9	16.9	17.9	29.8	21.6	19.0	44
46	18.7	28.5	22.2	20.5	16.2	15.5	16.4	19.8	16.7	15.8	17.4	29.0	19.0	17.4	46
48	17.5	25.9	20.2	19.7	15.0	14.2	15.3	18.6	15.5	14.8	17.0	27.4	16.4	15.8	48
50	17.5	23.6	18.9	19.3	13.2	12.5	14.5	18.1	14.6	13.9	15.6	26.5	15.4	15.1	50
52	16.8	21.4	17.1	17.1	11.5	10.5	13.8	17.5	13.7	12.9	14.1	25.8	14.4	14.4	52
54	14.0	18.9	15.5	12.5	10.0	8.5	13.0	17.0	12.8	12.0	12.7	24.9	13.4	13.8	54
56							12.2	16.4	11.9	11.0	11.3	23.1	12.4	13.1	56
58							11.5	15.9	11.0	10.1	9.9	21.4	11.4	12.4	58
60							10.7	15.3	10.1	9.1	8.5	18.6	11.3	12.0	60
组合 Code	02111111	11111111	12111110	21111110	22111100	22210000	00022222	00112222	00122221	00222211	00222220	01111222	01222111	02211111	组合 Code
倍率 Parts of line	9	15	12	12	12	11	6	6	7	7	7	7	8	9	倍率 Parts of line

	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	
9	112.9	131.7	145.0	135.7	132.4	123.6									9
10	108.8	124.2	134.5	128.4	124.2	116.4	74.4	80.7	81.7	86.6	88.8	100.6	96.8	87.2	10
12	99.2	109.6	118.8	113.8	105.8	100.9	66.1	71.1	75.1	78.4	80.9	90.0	86.6	79.5	12
14	90.9	97.0	105.2	99.2	91.5	87.2	58.7	62.9	69.0	70.6	72.9	79.7	75.6	72.8	14
16	83.7	82.0	88.4	79.0	73.0	77.4	52.5	56.2	63.0	63.9	65.5	71.5	68.0	66.4	16
18	77.9	65.2	76.0	60.0	56.1	68.6	47.2	50.8	57.2	58.1	58.4	63.5	60.5	61.2	18
20	72.2	60.1	69.2	54.0	53.5	60.6	43.2	45.9	52.9	53.1	53.4	57.4	54.4	60.1	20
22	70.5	54.9	62.5	48.1	50.9	54.4	39.6	41.4	49.3	48.8	48.4	51.2	49.6	56.4	22
24	63.5	49.8	56.0	42.1	48.3	49.5	36.4	38.0	45.6	45.0	44.7	46.9	45.2	52.9	24
26	60.0	44.6	49.2	36.2	45.8	40.0	34.0	35.3	42.6	41.3	40.9	42.5	41.6	49.8	26
28	56.3	39.5	42.1	30.2	43.2	33.8	31.6	32.9	39.0	38.9	32.0	37.0	37.9	46.9	28
30	53.7	37.0	40.2	28.7	38.8	31.1	29.1	30.4	35.1	35.7	25.1	32.8	34.2	44.3	30
32	52.4	34.6	37.5	27.2	34.5	28.4	28.7	29.7	33.1	35.0	24.2	30.3	33.4	42.0	32
34	47.2	32.1	35.2	25.8	30.2	25.6	27.1	27.8	31.0	33.0	23.3	27.8	30.7	39.8	34
36	47.0	29.7	30.3	24.3	25.8	22.9	25.3	25.8	29.0	30.4	22.4	25.4	28.2	37.8	36
38	43.9	27.2	28.0	22.8	21.5	20.2	23.8	23.8	26.9	28.7	21.5	22.9	26.2	36.2	38
40	40.0	25.9	25.5	21.3	20.2	19.0	20.5	18.1	24.9	23.3	20.6	20.4	24.2	34.6	40
42	36.5	24.7	24.6	19.9	18.9	17.9	19.3	17.6	23.8	22.6	20.1	19.7	22.2	33.1	42
44	33.4	23.4	23.4	18.5	17.9	17.2	18.1	17.1	22.7	21.9	19.7	19.0	20.5	32.0	44
46	30.6	22.1	21.6	17.0	16.5	16.0	16.8	16.7	21.6	21.2	19.2	18.3	19.2	30.6	46
48	28.0	20.9	18.1	14.8	15.0	14.4	15.6	16.2	20.5	20.6	18.7	17.7	17.8	29.3	48
50	25.7	18.7	17.9	13.2	13.2	12.5	14.4	15.7	19.4	19.9	18.2	17.0	16.4	27.0	50
52	23.5	17.2	17.2	12.5	10.9	10.3	13.5	14.2	18.8	19.1	17.1	15.1	15.0	24.9	52
54	21.6	16.2	16.8	11.0	9.7	9.0	12.6	12.7	18.3	17.8	15.8	13.1	13.7	22.9	54
56	19.7	15.2	15.9	9.8	8.2	7.8	11.6	11.1	17.7	17.0	15.1	11.2	12.6	21.1	56
58	18.1	13.9	14.2	8.2	6.7	6.2	10.7	9.7	17.1	16.0	14.2	9.3	11.7	19.4	58
60	14.8	12.1	10.3	7.2	5.2	4.5	10.0	9.6	17.0	15.1	12.0	9.1	10.5	17.8	60
62							9.4	9.5	16.7	14.2	10.0	8.9	9.6	16.4	62
64							8.7	9.4	16.7	13.5	7.9	7.5	8.5	15.0	64
组合 Code	1111112	1211111	2111111	2211110	2221100	2222000	0012222	0022221	0111222	0112221	0122211	0222111	0222210	1111122	组合 Code
倍率 Parts of line	8	10	11	10	10	9	5	6	6	6	6	7	7	6	倍率 Parts of line

															
	69.4	69.4	69.4	69.4	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	
10	109.1	120.9	117.2	97.0											10
12	98.1	107.4	101.8	87.8	64.3	67.2	71.9	79.6	77.9	74.5	71.0	80.4	85.2	93.9	12
14	88.0	94.7	88.6	78.6	56.8	62.9	66.1	71.8	69.6	68.9	67.0	73.6	78.7	84.9	14
16	78.3	85.2	78.9	69.4	51.4	58.3	58.9	64.2	62.2	64.0	64.3	66.6	72.1	78.0	16
18	74.3	77.0	62.0	60.2	46.3	53.1	53.2	57.7	56.2	58.6	59.2	59.9	65.0	71.0	18
20	67.1	70.0	45.4	51.0	41.9	48.4	48.3	52.7	50.3	54.2	54.1	52.0	58.6	61.3	20
22	60.9	63.0	42.6	48.0	38.8	44.6	44.5	47.8	45.8	50.3	50.2	48.2	53.0	58.0	22
24	55.8	57.0	39.8	44.9	35.8	40.9	40.9	44.0	42.1	47.0	46.6	44.2	48.8	53.0	24
26	50.6	53.0	37.0	41.9	32.6	38.4	37.8	40.4	38.4	44.0	43.2	40.1	44.6	49.0	26
28	46.7	48.5	34.2	38.8	30.1	35.6	34.7	37.2	35.9	41.3	40.1	36.1	41.2	45.5	28
30	43.1	45.0	31.4	35.8	28.2	33.3	32.1	34.1	32.9	40.1	35.0	32.0	37.7	42.2	30
32	40.4	41.2	29.2	32.2	26.4	31.2	30.3	31.1	30.3	38.5	29.8	28.0	29.7	27.0	32
34	37.2	37.6	27.0	28.6	24.6	28.9	28.1	28.5	28.5	36.0	29.0	27.2	28.6	25.2	34
36	34.6	35.0	24.7	24.9	23.3	27.4	26.2	26.4	26.4	33.1	28.2	26.5	27.5	23.3	36
38	31.9	24.5	22.5	21.3	21.8	25.8	24.3	24.5	24.4	31.1	27.4	25.7	26.4	21.5	38
40	24.2	21.9	20.3	17.7	20.5	24.2	22.8	22.5	22.5	30.0	26.6	25.0	25.3	19.6	40
42	23.1	20.9	19.2	16.9	19.3	23.0	21.5	21.2	20.5	28.0	25.8	24.2	24.2	17.8	42
44	21.9	20.8	19.1	16.2	18.1	21.7	19.9	19.2	19.1	27.5	24.5	23.0	22.2	16.5	44
46	21.8	20.7	18.7	16.1	16.7	20.4	18.6	17.9	17.8	26.6	23.2	21.7	20.9	15.1	46
48	21.6	20.6	18.5	16.0	16.6	20.2	18.2	17.5	17.4	25.3	23.1	21.5	20.6	14.3	48
50	21.2	20.4	18.4	15.8	15.2	19.1	17.5	16.2	16.0	24.2	21.7	20.1	19.0	13.5	50
52	19.9	18.9	16.4	15.0	14.5	18.3	16.1	15.1	14.6	23.0	20.3	18.7	17.9	12.6	52
54	18.3	17.0	13.9	13.0	13.5	17.3	14.9	14.0	13.5	22.3	19.6	18.0	16.7	12.4	54
56	16.5	15.1	11.3	10.5	12.7	16.3	14.2	12.9	12.6	21.3	18.5	16.9	15.7	12.1	56
58	14.9	13.5	8.6	7.9	11.8	15.4	12.5	11.0	11.8	20.0	17.8	15.8	14.5	12.1	58
60	13.3	11.9	8.2	7.6	11.1	13.2	10.7	9.6	10.5	18.5	16.8	14.8	13.7	11.6	60
62	11.8	9.9	7.6	7.0	10.3	11.5	8.7	7.6	9.7	17.0	15.6	14.0	12.3	11.2	62
64	10.5	7.9	7.0	5.8	9.6	11.4	8.5	6.9	9.0	15.6	14.2	12.6	10.9	9.8	64
66					8.8	11.3	8.4	6.2	8.2	14.4	12.9	11.4	9.6	8.6	66
68					8.2	11.2	8.2	5.4	7.4	13.2	11.8	10.2	8.5	7.4	68
70					7.8	11.0	8.0	4.7	6.6	12.0	10.6	9.1	7.3	6.3	70
组合 Code	1221111	2211111	2221110	2222100	0022222	0112222	0122221	0222211	0222220	1111222	1112221	1122211	1222111	2211220	组合 Code
倍率 Parts of line	8	9	9	7	5	5	5	6	6	5	5	6	6	7	倍率 Parts of line

75.1-86.6m 10.4×9.6m 360° 180t															
	75.1	75.1	75.1	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	86.6	86.6	86.6	
12	91.2	89.2	86.5												12
14	85.0	80.3	77.4	59.8	63.6	62.5	63.7	66.5	67.4	75.6	72.8				14
16	76.1	70.6	68.7	54.1	58.0	58.3	59.0	62.2	63.4	71.0	66.1	51.9	52.1	54.6	16
18	69.0	63.5	61.1	48.7	53.1	53.8	54.2	57.9	57.0	61.9	58.5	48.5	49.2	51.4	18
20	60.0	56.7	55.0	44.8	47.9	49.8	49.5	53.1	51.5	58.8	53.2	44.8	46.2	48.1	20
22	52.6	51.6	49.6	38.0	43.8	46.2	44.7	48.6	47.5	53.3	48.5	40.9	43.3	44.9	22
24	49.3	46.7	44.6	32.0	40.4	42.5	40.0	45.1	43.5	48.5	43.8	37.5	40.3	41.4	24
26	46.0	42.9	40.8	30.9	37.4	39.7	36.9	40.9	39.9	44.8	40.3	34.9	37.4	38.5	26
28	42.7	39.3	37.2	29.8	34.4	37.8	33.8	38.0	36.9	41.1	36.7	32.5	34.7	35.4	28
30	39.3	35.5	32.5	28.7	32.0	35.7	30.6	35.0	34.0	37.9	33.8	30.0	32.0	32.6	30
32	36.1	34.7	28.0	27.6	29.7	33.9	27.5	32.6	31.6	34.8	31.3	27.5	29.3	30.7	32
34	32.5	32.2	26.5	26.5	27.9	31.8	24.4	30.4	29.3	32.2	24.5	25.1	26.6	28.5	34
36	28.9	29.6	25.5	24.3	25.8	29.8	23.7	27.7	26.7	29.2	23.6	22.6	23.9	26.6	36
38	25.2	25.5	24.8	22.1	23.8	28.5	23.0	25.1	24.0	26.1	22.6	21.7	23.2	24.0	38
40	21.6	24.4	22.9	19.9	22.5	26.9	22.4	22.5	21.4	23.1	21.7	20.8	22.4	21.5	40
42	18.0	22.5	21.1	17.7	18.5	25.6	21.7	19.9	18.7	20.0	20.8	19.8	22.4	18.9	42
44	17.4	20.7	19.2	15.5	15.0	24.2	21.0	17.3	16.1	17.0	19.9	18.9	21.0	16.4	44
46	16.9	19.2	18.0	15.3	14.8	22.8	19.9	16.9	15.9	15.6	18.3	18.0	20.3	13.8	46
48	16.8	18.4	17.4	15.2	14.6	21.7	18.7	16.6	15.7	14.2	17.0	17.0	19.1	13.6	48
50	16.7	14.7	13.9	15.0	14.5	20.8	17.6	16.2	15.5	12.8	16.6	16.0	18.1	13.3	50
52	16.6	10.8	12.5	14.8	14.3	19.7	16.4	15.9	15.3	11.4	15.5	15.0	16.9	13.1	52
54	15.8	10.5	11.2	14.7	9.4	18.6	15.3	15.5	15.2	10.8	14.1	14.0	16.1	12.8	54
56	14.5	10.1	10.8	14.0	8.8	17.7	14.4	14.4	14.0	10.5	12.7	13.1	14.8	12.6	56
58	12.6	10.0	10.2	13.0	8.2	16.7	13.5	12.9	12.5	10.0	11.8	11.8	13.7	11.8	58
60	10.6	9.6	10.0	12.2	7.7	15.3	12.6	11.9	11.6	10.0	10.4	10.6	12.6	11.1	60
62	8.4	9.0	8.6	11.5	7.1	14.9	12.5	11.0	10.7	10.0	9.5	9.3	12.6	10.3	62
64	8.0	7.7	7.2	10.8	6.5	13.8	12.4	10.2	9.9	9.4	7.1	8.1	11.9	9.6	64
66	7.8	5.5	6.0	10.1	6.0	12.5	11.6	9.2	8.9	8.3	5.5	6.8	11.2	9.2	66
68	6.6	4.4	4.8	9.5	5.5	11.5	10.9	8.0	7.7	7.1	4.5	6.6	10.7	8.5	68
70	5.5	3.5	3.7	8.9	5.0	10.5	10.3	7.5	7.2	6.0	3.1	6.3	10.1	7.8	70
72				8.4	4.4	10.2	9.2	6.8	6.5	5.0		6.1	9.6	6.5	72
74				7.9	3.9	9.5	8.2	6.1	5.8	4.0		5.8	9.0	5.9	74
76				7.5	3.4	9.1	7.3	5.3	4.9	3.0		5.4	8.6	5.5	76
78												5.1	7.7	5.0	78
80												4.8	6.9		80
组合 Code	2221111	2222110	2222200	0122222	0222221	1112222	1122221	1222211	1222220	2222111	2222210	0222222	1122222	1222221	组合 Code
倍率 Parts of line	7	7	6	4	5	5	5	5	5	6	5	4	4	4	倍率 Parts of line

																
	86.6	86.6	88.6	92.3	92.3	93.3	93.3	98	99	101	103	103	104	105		
16	64.5	61.6	59.6	55.0	58.3	53.8	52.4	46.7	43.6	38.5					16	
18	56.5	55.5	53.5	52.7	54.8	49.8	47.9	46.0	42.0	36.7	36.5	38.0	37.5	37.0	18	
20	53.0	50.7	48.7	48.9	50.8	45.2	43.4	45.2	40.3	35.0	34.5	37.0	36.6	36.5	20	
22	48.0	45.9	44.1	44.6	46.3	41.5	39.0	43.3	38.7	33.2	32.5	36.0	35.7	35.5	22	
24	44.0	42.1	40.1	41.2	42.4	38.3	34.5	40.2	37.1	31.5	30.5	34.5	33.6	33.5	24	
26	41.0	38.4	36.6	38.0	39.2	35.8	30.0	37.5	35.4	29.7	28.5	33.0	32.1	32.0	26	
28	37.5	35.0	33.9	35.4	35.9	33.5	28.6	35.1	32.6	27.4	26.5	32.2	30.6	30.5	28	
30	35.0	32.4	31.4	32.8	33.3	31.1	27.2	32.5	30.3	25.1	25.1	29.5	28.6	28.5	30	
32	32.0	29.8	30.2	30.6	30.8	28.5	25.8	30.0	27.7	22.8	23.7	27.4	27.1	27.0	32	
34	30.4	26.9	28.1	28.6	28.8	26.8	24.4	28.1	25.8	20.5	22.3	25.6	24.2	24.0	34	
36	28.2	24.0	25.7	26.6	26.9	26.4	23.0	26.1	23.0	20.0	20.9	24.1	23.2	23.0	36	
38	26.3	23.0	23.8	25.3	24.9	25.0	22.0	24.6	21.5	19.8	19.5	22.5	21.2	21.0	38	
40	24.0	22.1	21.9	24.1	23.6	23.7	21.0	22.9	20.0	18.7	19.4	20.9	20.2	20.0	40	
42	21.1	21.1	20.0	22.5	22.0	22.4	20.0	21.7	18.5	17.5	19.2	19.7	19.1	19.0	42	
44	19.0	20.1	18.1	21.1	20.7	21.1	19.0	20.4	17.0	16.3	17.9	18.5	17.6	17.5	44	
46	17.0	19.1	16.2	19.9	19.4	19.7	18.0	19.1	15.5	15.2	16.8	17.4	16.9	16.8	46	
48	15.2	17.8	15.1	18.6	18.1	18.5	17.1	18.2	15.0	14.0	13.8	16.1	16.1	16.0	48	
50	13.5	16.5	14.0	17.4	17.3	17.7	16.1	17.2	14.5	13.1	12.8	15.1	15.1	15.0	50	
52	11.7	15.5	12.9	15.9	15.8	16.2	15.2	16.1	14.0	12.2	11.9	14.3	14.1	14.0	52	
54	10.0	14.2	11.8	15.1	14.7	15.2	14.2	14.7	13.5	11.3	10.9	13.5	13.1	13.0	54	
56	8.2	12.8	10.7	14.1	13.6	8.5	13.3	14.1	13.0	10.4	10.0	12.7	12.5	12.5	56	
58	8.0	12.0	9.7	13.4	12.5	8.3	12.0	13.0	12.0	9.5	9.0	11.8	11.8	11.8	58	
60	7.7	11.2	9.4	12.6	11.8	8.0	11.1	11.5	11.0	9.2	8.8	11.2	11.2	11.2	60	
62	7.0	9.9	8.9	11.6	10.4	7.8	10.5	10.0	9.9	9.0	8.7	10.2	10.3	10.5	62	
64	6.7	9.2	8.0	10.9	9.7	7.5	9.4	9.2	9.3	8.7	8.5	9.5	9.4	9.5	64	
66	6.4	5.3	7.4	10.1	9.0	7.3	8.7	8.5	8.4	8.6	8.4	8.8	8.7	8.8	66	
68	5.8	5.1	7.0	9.4	8.3	6.9	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.0	7.6	8.0	68	
70	5.2	4.9	5.5	8.7	7.5	6.8	7.2	7.6	7.7	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	70	
72	4.4	4.7	5.3	8.3	6.8	6.7	6.5	7.2	6.9	6.7	6.3	6.5	6.4	6.7	72	
74	3.6	3.9	4.3	7.6	6.0	6.6	5.7	6.7	6.2	5.9	5.3	5.7	6.0	6.1	74	
76	3.0	3.1	3.3	7.1	3.5	6.5	4.9	5.9	5.7	5.0	3.9	5.2	5.2	5.3	76	
78				5.8		6.4	4.1	5.4	4.9	4.0	3.8	4.5	4.6	4.8	78	
80				5.8		6.2	3.2	4.7	4.5	3.5	3.7	4.1	4.0	4.3	80	
82				5.2		5.4		3.9	3.7	3.1	3.6	3.5	3.4	3.7	82	
84				4.5		4.7		3.2			3.3		3.1	3.1	84	
86				3.1		4.0									86	
组合 Code	2222211	2222220	3322220	1222222	2222221	1222223	3222221	2222222	3222222	3332222	2233333	3333322	3333332	3333333	组合 Code	
倍率 Parts of line	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line	



 35.1-40.8m 10.4×9.6m 360° 180t  															
	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	
4.5	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0								4.5
5	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	298.1	297.1	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	5
6	300.0	300.0	300.0	299.0	298.0	297.0	296.0	295.0	295.0	295.0	294.0	294.0	294.0	291.0	6
7	271.0	270.0	270.0	268.0	268.0	266.0	266.0	266.0	266.0	265.0	265.0	264.0	264.0	262.0	7
8	245.0	245.0	244.0	243.0	242.0	241.0	240.0	242.0	242.0	241.0	241.0	240.0	240.0	238.0	8
9	224.0	224.0	223.0	222.0	221.0	219.0	219.0	222.0	221.0	221.0	220.0	219.0	219.0	217.0	9
10	206.0	205.0	205.0	203.0	203.0	201.0	200.0	204.0	203.0	203.0	202.0	202.0	202.0	199.0	10
12	176.0	176.0	175.0	174.0	173.0	171.0	170.0	175.0	175.0	174.0	173.0	173.0	173.0	170.0	12
14	153.0	153.0	152.0	151.0	150.0	148.0	147.0	153.0	152.0	152.0	151.0	151.0	150.0	148.0	14
16	135.0	134.0	134.0	132.0	131.0	130.0	129.0	135.0	134.0	134.0	133.0	133.0	132.0	130.0	16
18	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0	114.0	113.0	120.0	120.0	119.0	118.0	118.0	118.0	115.0	18
20	107.0	107.0	106.0	104.0	103.0	102.0	101.0	108.0	107.0	107.0	106.0	106.0	105.0	103.0	20
22	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	91.0	90.0	98.0	97.0	96.0	96.0	95.0	95.0	92.0	22
24	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0	82.0	81.0	89.0	88.0	87.0	87.0	86.0	86.0	83.0	24
26	79.0	79.0	78.0	76.0	75.0	73.0	72.0	81.0	80.0	80.0	79.0	78.0	78.0	74.0	26
28	72.0	71.0	70.0	68.0	67.0	65.0	64.0	73.0	73.0	72.0	71.0	70.0	70.0	67.0	28
30	62.3	61.3	60.3	59.3	58.3	55.4	54.4	67.0	66.0	65.0	64.0	64.0	63.0	60.0	30
32	45.0	44.0	43.9	42.1	41.0	39.0	38.0	61.0	60.0	59.0	58.8	58.0	57.7	53.9	32
34								55.2	54.3	53.5	52.6	51.9	51.5	47.8	34
36								47.1	46.9	46.1	45.1	44.1	44.0	41.0	36
38								31.8	31.7	30.8	29.8	28.8	28.7	25.7	38
组合 Code	0000012	0000021	0000111	0000210	0001110	0002100	0011100	0000022	0000112	0000121	0000211	0000220	0001111	0002200	组合 Code
倍率 Parts of line	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	倍率 Parts of line

 40.8-52.2m 10.4×9.6m 360° 180t  															
	40.8	40.8	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	
5	300.0	300.0													5
6	291.0	289.0	290.0	289.0	288.0	287.0	287.0	285.0	282.0						6
7	262.0	260.0	261.0	261.0	260.0	259.0	259.0	256.0	253.0	257.0	256.0	255.0	255.0	255.0	7
8	238.0	235.0	238.0	237.0	236.0	236.0	235.0	232.0	230.0	234.0	233.0	233.0	232.0	232.0	8
9	217.0	214.0	218.0	217.0	216.0	216.0	215.0	212.0	209.0	215.0	214.0	213.0	212.0	213.0	9
10	199.0	196.0	201.0	200.0	199.0	198.0	198.0	195.0	192.0	200.0	197.0	197.0	196.0	196.0	10
12	170.0	167.0	173.0	172.0	171.0	170.0	170.0	167.0	164.0	173.0	170.0	169.0	168.0	169.0	12
14	148.0	145.0	151.0	150.0	149.0	148.0	148.0	145.0	141.0	152.0	149.0	148.0	147.0	147.0	14
16	130.0	127.0	134.0	133.0	131.0	131.0	130.0	127.0	124.0	136.0	132.0	131.0	130.0	130.0	16
18	115.0	112.0	119.0	118.0	117.0	116.0	116.0	113.0	109.0	121.0	118.0	117.0	116.0	116.0	18
20	102.0	99.0	107.0	106.0	105.0	104.0	104.0	100.0	97.0	109.0	106.0	105.0	104.0	104.0	20
22	92.0	89.0	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	90.0	87.0	97.0	96.0	95.0	94.0	94.0	22
24	83.0	80.0	89.0	87.0	86.0	85.0	85.0	81.0	77.0	88.0	87.0	87.0	85.0	86.0	24
26	74.0	71.0	81.0	80.0	78.0	77.0	77.0	73.0	69.0	81.0	80.0	79.0	78.0	78.0	26
28	67.0	63.0	76.0	72.0	71.0	70.0	69.0	65.0	61.0	73.0	73.0	72.0	70.0	71.0	28
30	60.0	56.0	67.0	66.0	64.0	63.0	63.0	59.0	55.0	67.0	66.0	65.0	64.0	64.0	30
32	53.8	49.5	61.0	60.0	59.0	58.0	57.0	53.0	48.6	61.0	61.0	60.0	58.0	59.0	32
34	47.7	43.4	56.0	55.0	53.0	52.8	51.8	47.4	42.6	57.0	56.0	55.0	53.0	54.0	34
36	41.1	37.0	51.6	50.0	48.4	47.4	46.5	42.1	37.3	52.0	51.0	50.0	49.0	49.0	36
38	25.7	21.7	46.8	45.4	43.6	42.7	41.8	37.4	32.6	48.0	47.0	46.0	44.4	44.9	38
40			42.6	41.1	39.4	38.4	37.5	33.2	28.4	43.9	43.1	41.8	40.2	40.7	40
42			35.7	34.5	33.5	32.5	31.4	27.4	23.5	40.1	39.3	38.0	36.5	36.9	42
44			21.6	20.2	19.2	18.2	17.1	13.1	9.2	36.7	35.9	34.6	33.1	33.5	44
46										33.6	32.8	31.5	30.0	30.4	46
48										27.3	26.3	25.6	24.2	24.4	48
组合 Code	0011110	0111100	0000122	0000221	0001211	0002111	0011111	0111110	1111100	0000222	0001122	0001221	0002211	0011112	组合 Code
倍率 Parts of line	25	25	23	23	23	23	23	22	22	20	20	20	19	20	Parts of line

	52.2-58m 10.4×9.6m 360° 180t														
	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	58	58	58	58	58	58	58		
7	254.0	253.0	253.0	239.8	250.0	248.0								7	
8	231.0	230.0	230.0	227.0	227.0	224.0	216.8	214.7	214.7	227.0	226.0	227.0	225.0	225.0	8
9	211.0	211.0	210.0	208.0	207.0	205.0	211.0	209.0	210.0	208.0	207.0	208.0	206.0	206.0	9
10	195.0	194.0	193.0	191.0	190.0	188.0	198.0	193.0	193.0	192.0	191.0	192.0	190.0	189.0	10
12	167.0	167.0	166.0	164.0	163.0	160.0	173.0	167.0	167.0	165.0	164.0	165.0	163.0	163.0	12
14	146.0	145.0	145.0	142.0	141.0	138.0	151.0	146.0	146.0	144.0	143.0	144.0	142.0	142.0	14
16	129.0	128.0	127.0	125.0	124.0	121.0	134.0	129.0	129.0	128.0	127.0	127.0	125.0	125.0	16
18	115.0	114.0	113.0	111.0	110.0	107.0	121.0	115.0	116.0	114.0	113.0	113.0	112.0	111.0	18
20	103.0	102.0	101.0	99.0	98.0	95.0	108.0	104.0	104.0	102.0	101.0	102.0	100.0	99.0	20
22	93.0	92.0	91.0	89.0	88.0	85.0	98.0	94.0	94.0	92.0	91.0	92.0	90.0	90.0	22
24	84.0	83.0	83.0	80.0	79.0	75.0	90.0	86.0	86.0	84.0	83.0	84.0	82.0	81.0	24
26	76.0	76.0	75.0	71.0	71.0	67.0	80.0	78.0	79.0	76.0	75.0	76.0	74.0	73.0	26
28	69.0	68.0	67.0	64.0	63.0	59.0	73.0	71.0	71.0	69.0	68.0	69.0	67.0	66.0	28
30	62.0	62.0	61.0	58.0	57.0	53.0	66.0	65.0	65.0	63.0	62.0	62.0	60.0	60.0	30
32	57.0	56.0	55.0	52.0	51.0	47.0	61.0	59.0	59.0	57.0	56.0	57.0	55.0	54.0	32
34	52.0	51.0	50.0	47.0	46.0	41.8	56.0	54.0	55.0	52.0	51.0	52.0	50.0	49.0	34
36	47.0	46.6	45.7	41.8	40.9	36.5	52.0	50.0	50.0	48.0	47.0	48.0	45.0	45.0	36
38	42.8	41.9	41.1	37.2	36.2	31.9	48.0	46.0	46.0	44.0	42.7	43.9	41.0	40.0	38
40	38.6	37.8	36.9	33.0	32.0	27.7	44.1	42.0	42.6	40.0	38.6	39.0	37.0	36.2	40
42	34.8	34.0	33.1	29.3	28.3	24.0	40.4	38.5	38.9	36.4	34.9	36.0	33.3	32.5	42
44	31.4	30.6	29.7	25.9	24.9	20.7	37.0	35.1	35.5	33.0	31.5	32.6	30.0	29.2	44
46	28.3	27.5	26.6	22.8	21.8	17.6	33.9	32.0	32.4	29.9	28.4	29.5	26.9	26.1	46
48	22.5	21.7	21.1	17.4	16.7	12.9	31.1	29.2	29.6	27.1	25.7	26.8	24.1	23.3	48
50							28.5	26.7	27.1	24.6	23.1	24.2	21.6	20.8	50
52							26.2	24.3	24.7	22.2	20.7	21.8	19.2	18.4	52
54							20.3	18.6	18.6	16.3	14.9	16.1	13.8	12.8	54
组合 Code	0012111	0021111	0111111	0211110	1111110	2111100	0001222	0002221	0011122	0012211	0022111	0111112	0121111	0211111	组合
倍率 Parts of line	19	19	19	18	19	19	16	16	16	17	17	17	17	17	倍率 Parts of line


 58-63.7m  10.4×9.6m  360°  180t  35°   <th></th> <th>58</th> <th>58</th> <th>58</th> <th>58</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th>63.7</th> <th></th>		58	58	58	58	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	
8	224.0	222.0	222.0	220.0											8	
9	205.0	203.0	203.0	201.0	210.5	201.4	189.6	194.8	158.9	205.0	192.7	202.0	203.0	201.0	9	
10	189.0	187.0	186.0	184.0	194.5	189.8	183.9	188.0	154.1	189.0	187.0	186.0	187.0	185.0	10	
12	162.0	160.0	159.0	157.0	170.0	165.0	164.0	162.0	148.7	163.0	161.0	160.0	161.0	159.0	12	
14	141.0	139.0	138.0	136.0	150.0	144.0	143.0	142.0	142.0	143.0	141.0	140.0	141.0	139.0	14	
16	124.0	122.0	121.0	119.0	134.0	128.0	127.0	125.0	125.0	127.0	124.0	123.0	124.0	122.0	16	
18	110.0	108.0	107.0	105.0	120.0	114.0	113.0	112.0	102.8	113.0	110.0	109.0	111.0	108.0	18	
20	99.0	96.0	96.0	93.0	109.5	103.0	102.0	101.0	100.0	102.0	99.0	98.0	99.0	97.0	20	
22	89.0	86.0	86.0	84.0	99.0	94.0	92.0	91.0	91.0	92.0	89.0	88.0	90.0	87.0	22	
24	80.0	78.0	77.0	74.0	90.0	85.0	84.0	83.0	82.0	84.0	81.0	80.0	81.0	79.0	24	
26	72.0	69.0	69.0	66.0	83.0	78.0	77.0	75.0	75.0	76.0	73.0	72.0	73.0	71.0	26	
28	65.0	62.0	61.0	59.0	76.0	71.0	70.0	68.0	68.0	67.4	66.0	65.0	66.0	64.0	28	
30	59.0	56.0	55.0	52.0	69.0	65.0	63.0	62.0	61.0	63.0	60.0	59.0	60.0	58.0	30	
32	53.0	50.0	49.0	47.0	64.0	59.0	58.0	56.0	56.0	58.0	55.0	53.0	55.0	52.0	32	
34	48.0	45.0	45.0	42.0	58.4	55.0	53.0	52.0	51.0	53.0	50.0	49.0	50.0	47.0	34	
36	44.0	40.0	39.0	36.8	53.1	50.0	49.0	47.0	47.0	49.0	45.0	44.0	46.0	43.0	36	
38	39.0	36.0	35.0	32.1	48.4	46.0	45.0	43.0	43.0	45.0	41.9	39.0	42.0	38.0	38	
40	35.4	31.9	31.0	28.0	44.2	43.0	41.8	39.0	39.0	40.0	37.0	36.0	37.0	34.9	40	
42	31.6	28.2	27.3	24.4	40.5	39.0	38.0	36.0	35.7	37.0	34.0	32.7	34.0	31.2	42	
44	28.3	24.9	24.0	21.0	37.1	36.0	34.7	32.8	32.4	34.4	30.8	29.4	30.9	27.8	44	
46	25.2	21.8	20.9	18.0	34.1	33.4	31.7	29.8	29.3	31.3	27.7	26.3	27.9	24.8	46	
48	22.5	19.1	18.2	15.3	31.3	30.6	28.9	27.0	26.6	28.6	25.0	23.6	25.2	22.1	48	
50	19.9	16.5	15.6	12.7	28.7	28.1	26.4	24.5	24.0	26.0	22.4	21.1	22.6	19.5	50	
52	17.6	14.2	13.3	10.4	26.4	25.8	24.1	22.2	21.7	23.7	20.1	18.7	20.3	17.2	52	
54	12.2	9.0	8.4	5.7	24.2	23.6	21.9	20.0	19.6	21.6	18.0	16.6	18.2	15.1	54	
56					22.2	21.6	19.9	18.0	17.6	19.6	16.0	14.6	16.2	13.1	56	
58					20.4	19.7	18.0	16.1	15.7	17.7	14.1	12.7	14.3	11.2	58	
60					14.4	13.8	12.4	10.7	10.1	11.6	8.5	7.3	8.5	5.9	60	
组合 Code	1111111	1211110	2111110	2211100	0002222	0011222	0012221	0022211	0022220	0111122	0122111	0221111	1111112	1211111	组合 Code	
倍率 Parts of line	17	17	17	16	15	15	14	14	11	15	14	15	15	15	倍率 Parts of line	



63.7~69.4m 10.4×9.6m 360° 180t															
	63.7	63.7	63.7	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	
9	201.0	199.0	169.3												9
10	185.0	183.0	164.5	153.3	166.3	182.0	185.2	186.0	183.0	162.4	174.7	164.5	173.8	174.9	10
12	159.0	157.0	155.0	151.9	161.0	161.0	160.0	163.5	158.0	157.0	159.0	157.0	156.0	154.0	12
14	138.0	136.0	135.0	148.5	141.0	141.0	140.0	139.0	138.0	137.0	140.0	136.0	136.0	134.0	14
16	121.0	119.0	118.0	131.5	125.0	125.0	124.0	123.0	122.0	121.0	123.0	120.0	119.0	118.0	16
18	108.0	82.3	104.0	120.0	111.0	112.0	111.0	110.0	108.0	108.0	110.0	107.0	106.0	104.0	18
20	96.0	80.6	93.0	110.0	100.0	101.0	100.0	99.0	97.0	96.0	99.0	96.0	92.9	93.0	20
22	87.0	78.8	83.0	99.0	91.0	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0	90.0	86.0	85.0	84.0	22
24	78.0	76.0	74.0	88.0	83.0	83.0	82.0	81.0	79.0	79.0	81.0	78.0	77.0	75.0	24
26	70.0	67.0	66.0	81.0	75.0	76.0	75.0	73.0	72.0	71.0	74.0	70.0	69.0	67.0	26
28	63.0	60.0	59.0	74.0	68.0	69.0	68.0	66.0	65.0	64.0	67.0	63.0	62.0	60.0	28
30	57.0	54.0	52.0	68.0	52.8	63.0	62.0	60.0	59.0	53.7	56.7	53.8	56.0	50.5	30
32	51.0	49.0	47.0	63.0	51.6	58.0	56.0	55.0	53.0	52.0	55.0	52.0	50.0	48.0	32
34	47.0	44.0	42.0	57.8	49.9	53.0	52.0	50.0	49.0	48.0	51.0	47.0	46.0	44.0	34
36	42.0	39.0	37.0	52.5	48.0	49.0	47.0	46.0	44.0	43.0	46.0	43.0	40.0	38.0	36
38	37.0	35.0	33.0	47.8	44.0	45.0	44.0	42.0	39.0	39.0	43.0	38.0	37.0	35.0	38
40	34.0	30.9	29.0	43.7	40.0	41.0	39.0	31.8	36.0	35.0	38.0	34.0	33.0	31.0	40
42	30.3	27.2	25.3	39.9	37.0	38.0	36.0	30.9	33.0	32.0	35.0	31.0	30.0	27.8	42
44	27.0	23.9	22.0	36.6	34.0	35.0	33.0	30.2	30.0	29.1	32.7	28.1	26.7	24.5	44
46	24.0	20.9	19.0	33.5	31.4	32.0	30.7	29.0	27.1	26.1	29.7	25.1	23.7	21.5	46
48	21.2	18.2	16.3	30.8	28.6	29.5	28.0	26.2	24.3	23.4	26.9	22.3	20.9	18.8	48
50	18.7	15.7	13.8	28.3	26.1	27.0	25.4	23.7	21.8	20.9	24.4	19.8	18.4	16.3	50
52	16.4	13.3	11.5	25.9	23.8	24.7	23.1	21.4	19.5	18.6	22.1	17.2	16.1	14.0	52
54	14.3	11.2	9.3	23.8	21.6	22.5	21.0	19.3	17.4	16.5	19.9	15.4	14.0	11.9	54
56	12.3	9.2	7.3	21.8	19.7	20.6	19.0	17.3	15.4	14.5	18.0	13.5	12.1	9.9	56
58	10.4	7.4	5.5	20.0	17.8	18.7	17.2	15.5	13.6	12.7	16.1	11.6	10.2	8.1	58
60	5.2			18.3	16.1	17.0	15.5	13.8	11.9	11.0	14.4	9.9	8.5	6.4	60
62				16.7	14.5	15.4	13.9	12.2	10.3	9.4	12.8	8.3	6.9	4.8	62
64				14.6	12.8	13.6	12.3	10.6	8.8	7.9	11.1	6.8	5.4	3.3	64
组合 Code	2111111	2211110	2221100	0012222	0022221	0111222	0112221	0122211	0222111	0222210	1111122	1221111	2211111	2221110	组合 Code
倍率 Parts of line	15	15	12	11	12	14	14	14	13	12	13	12	13	13	倍率 Parts of line


 69.4~75.1m 10.4×9.6m 360° 180t  															
	69.4	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	
10	179.0														10
12	154.0	138.5	140.0	156.1	145.7	156.0	152.1	160.0	156.0	143.7	138.6	143.8	152.0	152.0	12
14	133.0	138.4	138.9	138.0	136.0	136.0	138.0	140.0	136.0	135.0	134.0	134.0	133.0	132.0	14
16	117.0	129.5	123.0	122.0	121.0	120.0	122.0	121.0	120.0	119.0	118.0	118.0	117.0	116.0	16
18	104.0	117.0	110.0	109.0	108.0	107.0	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0	105.0	104.0	103.0	18
20	92.0	107.0	100.0	98.0	97.0	96.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	94.0	93.0	92.0	20
22	83.0	97.0	86.9	83.8	87.0	87.0	86.9	88.0	87.0	86.0	85.0	78.8	83.0	80.9	22
24	74.0	89.0	82.0	81.0	79.0	79.0	81.0	80.0	79.0	77.0	77.0	76.0	75.0	74.0	24
26	66.0	80.0	75.0	73.0	72.0	71.0	74.0	72.0	71.0	70.0	69.0	68.0	67.0	66.0	26
28	59.0	73.0	68.0	67.0	65.0	64.0	67.0	66.0	64.0	63.0	62.0	61.0	60.0	60.0	28
30	53.0	67.0	62.0	61.0	59.0	58.0	61.0	60.0	58.0	57.0	56.0	55.0	54.0	54.0	30
32	48.0	62.0	54.8	50.8	54.0	51.9	56.0	50.7	53.0	51.0	51.0	50.0	49.0	48.0	32
34	43.0	57.0	52.0	50.0	49.0	49.0	51.0	50.0	48.0	47.0	46.0	45.0	44.0	44.0	34
36	37.0	52.0	48.0	47.0	45.0	44.0	47.0	45.0	44.0	43.0	40.0	40.0	39.0	38.0	36
38	34.0	47.3	45.0	43.0	40.0	39.0	43.0	42.0	39.0	38.0	37.0	36.0	35.0	35.0	38
40	30.0	43.2	40.0	38.0	37.0	36.0	39.0	37.0	36.0	35.0	34.0	33.0	32.0	31.0	40
42	26.6	39.5	34.8	35.0	31.9	33.0	36.0	34.0	33.0	32.0	31.0	30.0	28.8	28.0	42
44	23.3	36.1	34.0	33.0	31.0	30.9	33.0	32.0	30.0	28.8	27.7	26.9	25.5	25.0	44
46	20.3	33.1	32.0	30.0	28.0	27.8	30.0	29.0	27.6	25.8	24.7	23.9	22.5	22.0	46
48	17.6	30.3	29.7	27.7	25.5	25.1	27.9	26.4	24.8	23.1	22.0	21.2	19.8	19.3	48
50	15.1	27.8	27.2	25.2	23.0	22.6	25.4	23.9	22.3	20.6	19.5	18.7	17.3	16.8	50
52	12.0	25.5	24.9	22.9	20.7	20.3	22.7	21.6	20.0	18.3	17.2	16.4	15.0	14.5	52
54	10.7	23.4	22.8	20.8	18.6	18.2	20.9	19.5	17.9	16.2	15.1	14.3	12.9	12.4	54
56	8.8	21.4	20.8	18.8	16.6	16.2	19.0	17.6	16.0	14.2	13.1	12.4	11.0	10.5	56
58	7.0	19.6	19.0	17.0	14.8	14.4	17.2	15.7	14.2	12.4	11.3	10.6	9.2	8.7	58
60	5.3	17.9	17.3	15.3	13.1	12.7	15.5	14.0	12.5	10.7	9.7	8.9	7.5	7.0	60
62	3.7	16.3	15.7	13.7	11.5	11.2	13.9	12.5	10.9	9.2	8.1	7.3	5.9	5.5	62
64		14.8	14.2	12.2	10.1	9.7	12.4	11.0	9.4	7.7	6.6	5.9	4.5	4.0	64
66		13.4	12.8	10.9	8.7	8.3	11.0	9.6	8.0	6.3	5.2	4.5	3.1		66
68		12.1	11.5	9.5	7.4	7.0	9.7	8.3	6.7	5.0	3.9	3.2			68
70		10.1	9.1	7.8	5.8	5.1	7.5	6.4	5.0	3.4					70
组合 Code	2222100	0022222	0112222	0122221	0222211	0222220	1111222	1112221	1122211	1222111	2211220	2221111	2222110	2222200	组合 Code
倍率 Parts of line	13	10	10	11	10	11	11	11	11	10	10	10	11	11	倍率 Parts of line



 80.9~88.6m 10.4×9.6m 360° 180t  															
	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	88.6	
14	131.3	131.6	128.0	112.4	108.2	109.5	98.1	115.5	96.5	103.0	105.0	115.0	120.0	108.5	14
16	118.0	120.0	121.0	110.8	105.7	106.7	96.8	113.1	94.3	101.6	102.4	105.6	107.8	102.8	16
18	109.0	107.0	108.0	107.0	105.0	105.0	94.9	103.0	90.9	99.5	101.1	102.3	103.0	97.3	18
20	104.0	96.0	97.0	96.0	94.0	94.0	93.0	92.0	90.5	96.0	94.0	92.0	92.0	90.4	20
22	94.0	87.0	88.0	87.0	85.0	85.0	84.0	83.0	90.0	87.0	85.0	83.0	83.0	85.1	22
24	86.0	79.0	80.0	79.0	74.9	77.0	72.8	75.0	83.0	79.0	77.0	75.0	75.0	79.5	24
26	79.0	72.0	73.0	71.0	70.0	69.0	68.0	67.0	76.0	72.0	70.0	65.8	67.0	76.2	26
28	72.0	65.0	66.0	65.0	63.0	63.0	61.0	60.0	70.0	65.0	63.0	61.0	61.0	68.1	28
30	66.0	59.0	60.0	59.0	57.0	57.0	55.0	54.0	64.0	59.0	57.0	55.0	55.0	62.1	30
32	61.0	54.0	55.0	54.0	52.0	51.0	50.0	49.0	59.0	54.0	52.0	50.0	50.0	55.1	32
34	56.0	49.0	50.0	49.0	47.0	47.0	45.0	45.0	54.0	50.0	48.0	46.0	45.0	49.2	34
36	51.0	45.0	46.0	45.0	43.0	43.0	40.0	39.0	50.0	46.0	44.0	40.0	40.0	43.9	36
38	43.3	40.0	43.0	40.0	38.0	38.0	36.0	36.0	45.4	42.0	39.0	37.0	36.0	39.3	38
40	42.2	37.0	38.0	37.0	35.0	35.0	33.0	32.0	41.2	37.0	36.0	34.0	33.0	35.2	40
42	38.4	34.0	35.0	34.0	32.0	32.0	30.0	30.0	37.5	35.0	33.0	31.0	30.0	31.5	42
44	35.1	28.4	33.0	31.0	29.0	29.0	27.7	26.9	34.2	32.0	30.0	28.0	28.0	28.2	44
46	32.1	27.4	30.0	29.0	27.0	26.6	24.7	23.9	31.2	30.0	28.0	25.8	25.0	25.2	46
48	29.3	26.9	28.0	26.0	24.2	23.9	22.0	21.2	28.4	27.0	25.6	23.0	22.8	22.0	48
50	26.8	24.4	25.6	23.8	21.7	21.4	19.5	18.7	25.9	25.0	23.0	20.6	20.3	20.0	50
52	24.5	22.1	23.3	21.5	19.4	19.1	17.2	16.4	23.7	23.0	20.8	18.3	18.0	17.7	52
54	22.4	20.0	21.1	19.4	17.3	17.0	15.1	13.3	21.5	21.0	18.7	16.2	15.9	15.7	54
56	20.4	18.0	19.3	17.4	15.4	15.0	13.2	12.4	19.6	19.0	16.8	14.3	14.0	13.7	56
58	18.6	16.2	17.5	15.6	13.6	13.2	11.4	10.6	17.8	17.2	15.0	12.5	12.2	11.9	58
60	16.9	14.6	15.8	13.9	11.9	11.6	9.7	8.9	16.1	15.5	13.3	10.8	10.5	10.3	60
62	15.4	13.0	14.2	12.4	10.4	10.0	8.1	7.4	14.5	14.0	11.8	9.3	8.9	8.7	62
64	13.9	11.5	12.7	10.9	8.9	8.5	6.7	5.3	13.1	12.5	10.3	7.8	7.5	7.3	64
66	12.5	10.1	11.4	9.5	7.5	7.2	5.3	4.0	11.7	11.1	8.9	6.5	6.1	5.9	66
68	11.2	8.9	10.1	8.2	6.2	5.9	4.0		10.4	9.9	7.6	5.2	4.9	4.6	68
70	10.0	7.6	8.8	7.0	5.0	4.7			9.2	8.6	6.4	4.0	3.7	3.4	70
72	8.8	6.5	7.7	5.9	3.9	3.5			8.1	7.5	5.3				72
74	7.7	5.4	6.6						7.0	6.4	4.2				74
76			4.3						6.0	5.4	3.2				76
78									5.0	4.4					78
80										3.5					80
组合 Code	0122222	0222221	1112222	1122221	1222211	1222220	2222111	2222210	0222222	1122222	1222221	2222211	2222220	3322220	组合 Code
倍率 Parts of line	10	10	9	8	8	8	7	8	7	7	7	7	8	7	倍率 Parts of line


 92.3~105m 10.4×9.6m 360° 180t  												
	92.3	92.3	93.3	93.3	98	99	101	103	103	104	105	
16	90.8	102.0	90.0	98.4	82.3	80.4	76.0	66.0	75.5			16
18	88.7	96.0	87.0	93.7	79.2	77.0	72.6	64.8	70.0	61.0	60.0	18
20	86.1	88.0	83.8	87.3	75.0	75.0	68.7	62.5	65.7	58.0	56.4	20
22	84.5	78.8	79.8	78.8	73.0	73.1	61.8	60.0	63.2	55.6	52.6	22
24	79.0	71.2	73.2	71.2	69.0	68.0	59.7	56.9	61.2	54.2	49.8	24
26	74.0	68.0	70.0	68.0	68.0	65.7	58.0	52.0	57.5	49.1	46.3	26
28	68.0	61.0	66.7	62.0	62.1	62.0	55.8	50.0	55.5	48.0	45.0	28
30	63.0	56.0	63.2	56.0	58.2	57.0	52.1	49.0	53.5	45.9	43.6	30
32	58.0	51.0	58.2	51.0	55.2	53.9	50.2	47.8	51.0	44.4	41.9	32
34	53.9	46.0	51.8	46.0	50.9	50.6	47.7	45.8	48.0	42.2	39.4	34
36	48.7	42.0	47.6	40.0	47.3	47.2	45.0	45.5	40.0	39.9	36.8	36
38	44.0	37.0	43.8	37.0	42.8	42.6	41.7	43.3	35.5	35.0	33.0	38
40	39.9	34.0	40.1	34.0	38.6	38.4	38.3	39.2	32.3	32.3	31.5	40
42	36.2	31.0	36.4	31.0	35.0	34.8	34.6	35.5	30.1	30.1	28.2	42
44	32.9	29.0	33.1	29.0	31.6	31.4	31.3	32.2	26.7	26.7	24.7	44
46	29.9	26.0	30.1	24.6	28.6	28.4	28.3	29.2	25.0	24.3	20.3	46
48	27.1	24.0	27.4	24.0	25.9	25.7	25.6	26.5	22.3	17.0	16.0	48
50	24.6	22.0	24.9	21.8	23.0	23.0	23.1	24.0	22.1	16.9	15.6	50
52	22.3	19.7	22.6	19.5	21.0	20.9	18.3	21.7	17.6	16.8	15.1	52
54	20.2	17.6	20.5	17.4	19.0	18.9	15.9	19.6	15.5	16.6	14.9	54
56	18.3	15.6	18.1	15.5	16.9	16.9	14.0	17.6	13.5	15.4	14.6	56
58	16.5	13.8	16.7	13.7	15.3	15.1	12.5	13.9	12.1	13.0	12.4	58
60	14.8	12.2	15.1	12.0	13.6	13.5	10.6	13.6	11.1	12.3	11.7	60
62	13.3	10.6	13.5	10.2	12.1	11.9	9.3	12.6	9.8	10.6	10.2	62
64	11.8	9.2	12.0	8.7	10.6	10.5	8.0	11.2	8.6	9.2	8.9	64
66	10.4	7.8	10.7	7.3	9.3	9.1	7.0	9.8	7.5	7.8	7.8	66
68	9.2	6.5	9.4	6.1	8.0	7.8	5.9	8.6	6.5	6.8	6.8	68
70	8.0	5.3	8.2	5.0	6.8	6.6	4.9	7.4	4.7	5.8	5.8	70
72	6.8	4.2	7.1	4.0	5.7	5.5	3.9	6.2	3.6	4.4	4.7	72
74	5.7	3.1	6.0	3.0	4.6	4.4		5.2		3.3	3.6	74
76	4.7		5.0		3.6	3.4		4.2				76
78	3.8		4.0					3.2				78
80			3.1									80
组合 Code	1222222	2222221	1222223	3222221	2222222	3222222	3332222	2233333	3333322	3333332	3333333	组合 Code
倍率 Parts of line	6	7	6	7	6	5	5	4	4	4	4	倍率 Parts of line






 35.1-75.1m78m10.4×9.6m360°160t 											
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	65.7	69.4	75.1	
18	70.8	71.1	67.4								18
20	67.8	69.3	65.3	67.9							20
22	61.8	63.8	63.1	62.5	66.9	75.0					22
24	61.2	62.5	59.6	57.8	62.4	66.4	65.0	60.0			24
26	57.5	58.5	59.6	57.6	62.2	63.9	60.8	56.2			26
28	54.9	55.1	57.5	54.7	59.5	55.7	58.0	54.8	56.0	36	28
30	51.4	52.7	53.9	52.3	55.0	52.0	51.0	50.0	53.0	43	30
32	48.7	50.2	51.3	49.8	50.0	47.0	46.0	46.0	46.5	40	32
34	46.2	47.7	48.8	47.4	46.0	43.0	42.0	42.0	42.4	36.9	34
36	43.7	45.2	46.3	44.9	42.0	39.0	38.0	38.0	38.4	33.3	36
38	41.1	42.7	43.0	42.3	39.0	36.0	35.0	34.0	35.0	30.6	38
40	38.5	40.1	40.0	39.8	36.0	33.0	32.0	31.0	31.3	27.9	40
42	37.1	38.0	37.0	37.0	33.0	30.0	29.0	28.0	29.0	25.2	42
44	34.7	35.0	35.0	35.0	30.0	27.0	26.0	23.2	26.0	22.5	44
46	30.0	29.4	32.0	32.0	27.0	21.8	20.9	20.4	23.0	20.2	46
48	27.9	26.9	26.3	26.7	22.1	19.3	18.4	18.0	18.3	17.7	48
50	25.7	24.6	24.0	24.4	19.8	17.1	16.2	15.7	16.0	15.4	50
52	23.6	22.6	21.9	22.3	17.7	15.0	14.1	13.6	14.0	13.4	52
54	21.7	20.6	20.0	20.4	15.8	13.1	12.2	11.7	12.0	11.5	54
56	19.9	18.8	18.2	18.6	14.0	11.3	10.4	10.0	10.3	9.7	56
58	18.3	17.2	16.6	17.0	12.4	9.7	8.8	8.3	8.7	8.1	58
60	16.7	15.7	15.1	15.4	10.9	8.2	7.3	6.8	7.1	6.2	60
62	15.3	14.2	13.6	14.0	9.5	6.8	5.9	5.4	5.7	4.9	62
64	14.0	12.9	12.3	12.7	8.1	5.4			4.4	3.3	64
66	12.7	11.6	11.0	11.4	6.9					2.3	66
68	11.5	10.5	9.9	10.3	5.7						68
70	10.4	9.4	8.8	9.2							70
72	9.4	8.3	7.7	8.1							72
74	8.4	7.4	6.8	7.2							74
76	7.5		5.8	6.2							76
78			5.0								78
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	3321100	2221110	2222110	组合 Code
倍率 Parts of line	5	5	5	5	5	6	5	4	4	3	倍率 Parts of line






	35.1~75.1m 72m 10.4×9.6m 360° 160t 										
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1		
16	82.2	85.2	85.6							16	
18	77.4	80.5	79.9	79.2						18	
20	72.6	75.7	75.0	74.4	80.5					20	
22	67.7	70.8	70.2	69.5	78.8	75.0	73.0			22	
24	63.5	65.8	65.2	64.8	68.7	67.0	66.0	65.0		24	
26	59.8	60.8	61.4	61.2	65.1	64.3	63.6	60.5		26	
28	56.7	58.4	57.7	57.6	60.7	58.4	55.1	57.4	47.9	28	
30	53.6	54.7	55.1	55.1	56.0	53.0	52.0	52.0	44.0	30	
32	50.5	52.2	51.5	51.4	51.0	49.0	47.0	47.0	41.0	32	
34	48.0	49.7	48.9	49.0	47.0	44.0	43.0	43.0	39.0	34	
36	45.5	47.2	46.4	46.5	43.0	40.0	39.0	39.0	37.0	36	
38	43.0	44.7	43.9	44.0	40.0	37.0	36.0	35.0	34.0	38	
40	38.4	39.9	39.0	39.0	36.0	33.0	32.0	32.0	31.0	40	
42	36.0	37.1	36.1	36.1	33.0	30.0	29.0	29.0	25.9	42	
44	34.2	32.2	33.3	33.3	27.3	24.4	23.5	26.0	22.9	44	
46	30.6	29.4	28.8	29.3	24.5	21.7	20.8	20.7	20.2	46	
48	28.1	27.0	26.3	26.8	22.1	19.2	18.4	18.3	17.7	48	
50	25.8	24.7	24.0	24.5	19.8	17.0	16.1	16.0	15.5	50	
52	23.7	22.6	21.9	22.4	17.7	14.9	14.0	14.0	13.4	52	
54	21.8	20.7	20.0	20.5	15.8	13.0	12.1	12.1	11.5	54	
56	20.0	18.9	18.2	18.7	14.0	11.3	10.4	10.3	9.8	56	
58	18.4	17.2	16.6	17.1	12.4	9.6	8.8	8.7	8.1	58	
60	16.8	15.7	15.1	15.5	10.9	8.1	7.2	7.2	6.6	60	
62	15.4	14.3	13.6	14.1	9.5	6.7	5.8	5.8		62	
64	14.1	12.9	12.3	12.8	8.2	5.4	4.5			64	
66	12.8	11.7	11.1	11.6	6.9	4.2				66	
68	11.7	10.5	9.9	10.4	5.8					68	
70	10.6	9.4	8.8	9.3	4.7					70	
72	9.5	8.4	7.8	8.3						72	
74	8.5	7.4	6.8	7.3						74	
76	7.6	6.5	5.9	6.4						76	
78	6.7	5.6	5.0	5.5						78	
80	5.9	4.8	4.1							80	
82	5.1	4.0								82	
84	4.4									84	
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	组合 Code	
倍率 Parts of line	6	6	6	6	6	6	5	5	4	倍率 Parts of line	





	35.1-80.9m 66m 10.4×9.6m 360° 160t 										
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	
16	89.2	90.3	90.7								16
18	81.5	84.3	83.8	84.0	84.6	94.0	85.0				18
20	76.7	79.5	79.0	77.7	80.7	80.3	80.0				20
22	71.8	74.6	74.1	72.2	75.2	78.5	75.0	72.4			22
24	66.8	69.7	69.2	67.2	70.3	68.6	66.3	65.5	63.9		24
26	61.8	64.6	64.5	64.0	66.6	64.9	64.0	63.2	60.4		26
28	59.4	60.4	61.1	59.9	61.9	59.0	58.0	58.0	57.0	53.9	28
30	55.6	58.0	58.1	56.6	57.0	54.0	53.0	52.0	51.0	51.0	30
32	53.2	55.2	53.6	54.1	52.0	49.0	48.0	47.0	47.0	47.0	32
34	50.7	51.7	51.1	51.6	47.0	44.0	43.0	43.0	42.0	42.0	34
36	46.8	46.6	45.6	48.3	43.0	40.0	39.0	39.0	38.0	38.0	36
38	44.3	42.8	42.8	42.8	40.0	37.0	36.0	36.0	35.0	35.0	38
40	41.8	39.9	39.0	39.9	37.0	34.0	33.0	32.0	32.0	32.0	40
42	38.0	37.1	36.1	37.1	30.2	27.3	26.5	29.0	25.9	26.1	42
44	35.2	32.2	31.5	32.1	27.2	24.3	23.5	23.4	22.9	23.1	44
46	30.7	29.4	28.8	29.3	24.5	21.6	20.8	20.7	20.2	20.4	46
48	28.2	26.9	26.3	26.9	22.0	19.2	18.3	18.3	17.8	17.9	48
50	25.9	24.7	24.0	24.6	19.8	16.9	16.0	16.2	15.7	15.7	50
52	23.8	22.6	21.9	22.5	17.7	14.8	14.0	14.4	13.8	13.6	52
54	21.9	20.7	20.0	20.6	15.8	12.9	12.1	12.4	11.9	11.7	54
56	20.1	18.9	18.2	18.8	14.0	11.2	10.3	10.6	10.1	10.0	56
58	18.5	17.2	16.6	17.2	12.4	9.6	8.7	8.9	8.4	8.4	58
60	16.9	15.7	15.0	15.6	10.9	8.1	7.2	7.4	6.9		60
62	15.5	14.3	13.6	14.2	9.5	6.7	5.8	6.0			62
64	14.2	13.0	12.3	12.9	8.2	5.3	4.5				64
66	12.9	11.7	11.1	11.7	6.9						66
68	11.8	10.6	9.9	10.5							68
70	10.7	9.5	8.8	9.4							70
72	9.6	8.4	7.8	8.4							72
74	8.6	7.4	6.8	7.4							74
76	7.7	6.5	5.9								76
78	6.8	5.6	5.0								78
80	6.0	4.8									80
82	5.2	4.0									82
84	4.5										84
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	组合 Code
倍率 Parts of line	7	7	7	6	6	7	6	5	5	4	倍率 Parts of line




												
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
14	88.9	91.4	90.3									14
16	83.5	84.9	85.5	83.9								16
18	77.7	79.9	79.5	78.6	102.3	96.1						18
20	72.4	74.6	74.3	72.8	87.9	89.2	85.6					20
22	67.7	69.6	69.7	68.2	76.6	80.2	77.6	75.7	62.1			22
24	63.0	64.9	65.0	63.5	70.2	73.5	69.2	68.6	60.1	55.9		24
26	59.6	61.9	61.0	59.6	65.4	62.0	62.2	61.0	55.7	52.8		26
28	56.0	57.9	58.3	56.9	58.8	57.0	55.0	53.9	51.3	49.7	42.4	28
30	52.5	54.8	54.4	53.7	52.9	51.0	48.0	47.5	46.6	46.6	38.4	30
32	50.2	52.3	51.1	51.1	49.0	47.0	43.7	42.8	42.8	41.8	34.0	32
34	47.8	48.5	47.5	47.5	45.0	42.0	40.2	39.0	38.0	38.0	30.0	34
36	45.4	44.7	43.7	44.7	40.2	39.0	36.5	35.2	35.2	35.2	28.0	36
38	42.8	40.9	40.9	40.9	37.2	35.0	33.3	32.3	31.4	31.4	26.4	38
40	39.0	38.0	37.1	38.0	34.3	32.0	30.4	29.5	28.5	28.5	24.0	40
42	36.1	35.2	35.2	35.2	30.4	29.0	27.4	26.6	26.6	26.6	21.6	42
44	34.2	33.3	32.3	32.3	27.6	26.0	25.8	23.8	23.8	23.8	20.0	44
46	31.4	30.4	29.5	30.4	25.7	23.7	22.8	21.7	21.2	21.5	17.6	46
48	29.5	28.3	27.5	28.3	23.1	21.0	20.1	19.1	18.6	18.9	16.5	48
50	27.2	25.9	25.1	25.9	20.7	18.5	17.6	16.8	16.3	15.5	15.3	50
52	25.1	23.7	22.9	23.7	18.5	16.2	15.3	14.6	14.1	13.0	12.5	52
54	23.0	21.7	20.9	21.7	16.5	14.1	13.2	12.6	12.1	10.4	10.0	54
56	21.2	19.8	19.0	19.8	14.7	12.2	11.3	10.8	10.3	9.2	8.8	56
58	19.4	18.1	17.3	18.1	12.9	10.4	9.5	9.4	8.6	8.0		58
60	17.8	16.5	15.7	16.5	11.4	8.7	7.8	7.9	7.0			60
62	16.3	15.0	14.2	15.0	9.9	7.2	6.3	6.3				62
64	14.9	13.6	12.8	13.6	8.5	5.7						64
66	13.6	12.3	11.5	12.3	7.2							66
68	12.4	11.0	10.3	11.0	6.0							68
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	组合 Code
倍率 Parts of line	6	7	7	6	7	7	6	6	5	4	3	倍率 Parts of line


	35.1-86.6m 60m 10.4×9.6m 360° 160t 											
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
70	11.2	9.9	9.1	9.9	4.8							70
72	10.1	8.8	8.0	8.8	3.8							72
74	9.1	7.7	7.0	7.8	2.7							74
76	8.1	6.8	6.0	6.8								76
78	7.2	5.8	5.1	5.9								78
80	6.3	4.9	4.2	5.0								80
82	5.4	4.1	3.3	4.2								82
84	4.6	3.3	2.5	3.4								84
86	3.9	2.5		2.6								86
88	3.1											88
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	组合 Code
倍率 Parts of line	6	7	7	6	7	7	6	6	5	4	3	倍率 Parts of line




	 35.1-86.6m	 54m	 10.4×9.6m	 360°	 160t								
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6		
12	106.3	106.1	106.4									12	
14	100.3	102.3	102.6	100.6								14	
16	92.6	95.7	95.1	93.2								16	
18	85.6	90.7	88.1	87.5	102.6	96.2	86.7					18	
20	80.6	83.1	83.1	81.3	88.2	89.5	85.7	79.5				20	
22	75.7	77.8	78.2	75.7	80.0	80.3	77.8	76.0	68.9	65.8		22	
24	70.7	72.9	73.2	70.7	73.0	73.5	69.4	68.7	64.6	63.8	44.2	24	
26	65.7	67.8	68.2	65.7	66.0	63.0	62.6	61.0	60.0	59.8	43.1	26	
28	60.6	65.1	63.2	62.3	60.0	57.0	56.0	55.0	55.0	54.0	42.4	28	
30	54.9	57.0	57.0	59.1	55.0	51.0	50.0	50.0	49.0	49.0	40.5	30	
32	52.5	52.3	52.3	52.3	50.0	47.0	46.0	46.0	45.0	45.0	39	32	
34	49.4	48.5	47.5	48.5	46.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0	38	34	
36	45.6	45.1	44.2	45.1	42.0	39.0	38.0	38.0	35.5	35.1	35.2	36	
38	43.2	42.2	41.3	41.3	38.0	35.0	34.0	34.0	32.6	32.3	31.4	38	
40	40.3	38.4	38.4	38.4	35.0	32.0	31.0	31.0	29.8	29.5	28.5	40	
42	37.4	35.5	35.5	35.5	30.7	29.0	28.0	28.0	26.9	26.6	25.7	42	
44	34.6	33.6	32.6	33.6	27.8	25.9	25.5	24.7	24.0	23.8	21.8	44	
46	31.7	30.7	29.8	30.7	25.7	22.5	21.7	21.8	21.3	21.7	19.2	46	
48	29.8	28.4	27.5	28.5	23.1	19.9	19.0	19.2	18.7	19.1	17.8	48	
50	27.4	25.9	25.1	26.1	20.7	17.5	16.7	16.8	16.4	16.7	16.4	50	
52	25.2	23.7	22.9	23.8	18.5	15.3	14.5	14.6	14.2	14.5	14.2	52	
54	23.2	21.7	20.9	21.8	16.5	13.3	12.5	12.6	12.2	12.5	12.2	54	
56	21.3	19.8	19.0	19.9	14.6	11.4	10.6	10.8	10.3	10.7	10.4	56	
58	19.5	18.1	17.2	18.2	12.9	9.7	8.9	9.1	8.6	9.0		58	
60	17.9	16.4	15.6	16.6	11.3	8.1	7.3	7.5	7.0			60	
62	16.4	14.9	14.1	15.1	9.8	6.6	5.8	6.0				62	
64	15.0	13.5	12.7	13.7	8.4	5.2						64	
66	13.7	12.2	11.4	12.3	7.1							66	
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	组合 Code	
倍率 Parts of line	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	3	倍率 Parts of line	


												
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
68	12.4	10.9	10.1	11.1	5.9							68
70	11.2	9.8	9.0	9.9	4.7							70
72	10.1	8.7	7.8	8.8	3.6							72
74	9.1	7.6	6.8	7.8	2.6							74
76	8.1	6.6	5.8	6.8								76
78	7.1	5.7	4.8	5.9								78
80	6.2	4.8	3.9	5.0								80
82	5.3	3.9	3.1	4.1								82
84	4.5	3.0		3.3								84
86				2.5								86
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	组合 Code
倍率 Parts of line	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	3	倍率 Parts of line






 35.1-86.6m48m10.4×9.6m360°160t 												
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
12	107.7	106.6	107.7									12
14	103.7	103.3	103.3	103.8								14
16	96.1	99.0	98.7	96.7	105.5							16
18	93.3	98.0	97.1	94.0	102.8	96.3	91.8	89.2				18
20	83.9	88.3	87.5	85.7	89.0	89.4	85.9	80.6	75.9			20
22	78.2	85.3	84.4	81.2	81.0	80.3	77.8	76.0	71.3	68.1		22
24	76.3	78.3	78.3	76.5	73.0	73.5	69.7	68.7	67.0	67.0	55	24
26	71.3	73.0	72.0	70.8	66.0	63.0	63.2	62.0	61.0	61.0	52	26
28	66.3	66.0	65.0	66.0	60.0	57.0	56.0	56.0	55.0	55.0	48.9	28
30	58.9	58.0	57.0	60.0	55.0	52.0	50.0	50.0	50.0	50.0	46.2	30
32	54.2	53.2	52.3	52.3	50.0	47.0	46.0	46.0	45.0	45.0	42	32
34	50.4	49.0	49.0	48.5	46.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0	38.9	34
36	47.0	46.1	45.1	45.1	42.0	39.0	38.0	38.0	35.2	35.2	35.2	36
38	43.7	43.1	42.6	42.2	38.0	35.0	34.0	34.0	32.3	32.3	31.4	38
40	40.7	39.2	39.2	38.4	35.0	32.0	31.0	31.0	29.5	29.5	28.5	40
42	37.8	36.3	36.3	35.5	32.0	29.0	28.0	28.0	26.6	26.6	26.6	42
44	35.3	33.5	32.6	33.6	29.0	25.9	23.8	24.1	23.7	23.8	23.8	44
46	31.8	30.6	29.7	30.7	25.1	22.9	21.0	21.3	20.9	21.3	21.0	46
48	29.5	27.9	27.1	28.2	22.7	19.4	18.6	18.9	18.5	18.9	18.7	48
50	27.1	25.5	24.6	25.8	20.3	17.0	16.3	16.5	16.1	16.6	16.3	50
52	24.9	23.3	22.4	23.6	18.1	14.9	14.1	14.3	14.0	14.4	14.1	52
54	22.9	21.3	20.4	21.5	16.1	12.8	12.1	12.3	12.0	12.4	12.1	54
56	21.0	19.4	18.5	19.7	14.3	11.0	10.2	10.5	10.1	10.5	10.3	56
58	19.2	17.7	16.8	17.9	12.5	9.3	8.5	8.8	8.4	8.8	8.6	58
60	17.6	16.0	15.2	16.3	10.9	7.7	6.9	7.2	6.8	7.3	7.0	60
62	16.1	14.5	13.6	14.8	9.4	6.2	5.5	5.7	5.3	5.8	5.5	62
64	14.7	13.1	12.2	13.4	8.0	4.8	4.1	4.3	4.0	4.4	4.1	64
66	13.3	11.8	10.9	12.1	6.7	3.5	2.8	3.0	2.7	3.1	2.9	66
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	组合 Code
倍率 Parts of line	8	8	8	8	8	7	7	7	6	5	4	倍率 Parts of line

	35.1-86.6m			48m	10.4×9.6m	360°	160t					
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
68	12.1	10.5	9.6	10.8	5.5							68
70	10.9	9.3	8.5	9.7	4.4							70
72	9.8	8.2	7.3	8.6	3.3							72
74	8.7	7.1	6.3	7.5								74
76	7.7	6.1	5.2	6.5								76
78	6.7	5.1	4.2	5.6								78
80				4.6								80
82				3.7								82
84				2.9								84
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	组合 Code
倍率 Parts of line	8	8	8	8	8	7	7	7	6	5	4	倍率 Parts of line







	35.1-86.6m 42m 10.4×9.6m 360° 160t 												
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6		
12	108.1	106.7	108.3									12	
14	105.4	103.5	104.2	108.3	117.1							14	
16	101.7	100.2	103.1	102.0	111.0	107.3	115.8	115.7				16	
18	94.4	98.0	98.2	94.6	103.0	100.8	99.8	107.5	84.0			18	
20	87.8	91.2	91.0	88.0	90.0	91.4	87.7	95.2	79.8	76.5		20	
22	81.4	85.4	84.4	85.3	82.0	81.9	79.3	84.7	72.2	71.3	66.8	22	
24	76.7	78.4	78.2	78.4	74.0	73.5	72.1	76.9	68.0	68.0	62.7	24	
26	71.8	73.0	72.0	71.3	67.0	66.2	65.7	70.7	61.0	61.0	57.0	26	
28	66.6	66.0	66.0	66.0	60.0	59.9	60.4	64.4	55.0	55.0	54.5	28	
30	58.9	58.0	57.0	60.4	55.0	54.6	55.0	57.6	50.0	50.0	49.0	30	
32	54.2	53.2	52.3	53.2	50.0	49.4	49.2	51.5	45.0	45.0	42	32	
34	50.4	49.5	49.0	48.5	46.0	44.1	45.4	45.4	41.0	41.0	38.3	34	
36	47.0	46.1	45.1	45.6	42.0	40.6	39.9	40.3	37.0	37.0	33.9	36	
38	43.7	43.1	42.6	42.7	38.0	36.2	35.4	35.7	34.0	34.0	30.1	38	
40	40.7	39.2	39.0	38.8	35.0	32.0	31.0	31.0	31.0	31.0	26.7	40	
42	37.8	36.3	36.0	35.9	32.0	27.2	26.5	28.0	26.5	26.6	24	42	
44	35.3	33.3	31.6	33.0	27.4	24.1	23.4	23.7	23.4	23.8	21.2	44	
46	31.4	29.7	28.8	30.1	24.6	21.2	20.6	20.9	20.6	21.1	18.2	46	
48	28.8	27.1	26.2	27.5	22.0	18.7	18.0	18.4	18.1	18.6	16.2	48	
50	26.4	24.8	23.8	25.2	19.7	16.3	15.7	16.0	15.7	16.2	14.2	50	
52	24.3	22.6	21.6	23.0	17.5	14.2	13.5	13.9	13.6	14.1	12.5	52	
54	22.2	20.6	19.6	21.0	15.5	12.2	11.5	11.9	11.6	12.1	10.8	54	
56	20.4	18.7	17.7	19.1	13.7	10.4	9.7	10.1	9.8	10.3	9.2	56	
58	18.6	17.0	16.0	17.4	12.0	8.7	8.0	8.4	8.1	8.6	7.9	58	
60	17.0	15.4	14.4	15.8	10.4	7.1	6.4	6.8	6.5	7.1	6.3	60	
62	15.5	13.8	12.9	14.3	8.9	5.6	5.0	5.4	5.1	5.6	5.2	62	
64	14.1	12.4	11.5	12.9	7.5	4.3	3.6	4.0	3.7	4.3	3.9	64	
66	12.8	11.1	10.2	11.6	6.3	3.0		2.7		3.0	2.5	66	
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	组合 Code	
倍率 Parts of line	8	8	8	8	9	8	8	8	6	6	5	倍率 Parts of line	


 35.1-86.6m 42m 10.4×9.6m 360° 160t  												
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
68	11.5	9.8	8.9	10.4	5.0							68
70	10.3	8.6	7.7	9.2	3.9							70
72	9.2	7.5	6.5	8.1	2.8							72
74				7.0								74
76				6.0								76
78				5.1								78
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	组合 Code
倍率 Parts of line	8	8	8	8	9	8	8	8	6	6	5	倍率 Parts of line







													
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
10	111.7	109.1	109.1										10
12	108.6	107.1	108.4	112.2									12
14	106.1	104.3	104.9	109.0	117.6	120.7							14
16	102.2	100.6	103.7	107.9	111.4	109.0	120.9	116.5	100.3				16
18	100.8	99.0	99.3	101.0	103.0	100.9	104.2	107.8	94.0	91.6			18
20	93.4	92.6	91.7	91.7	90.5	91.4	92.0	95.5	85.0	80.2	68		20
22	86.0	85.4	84.4	85.4	82.0	82.0	82.4	85.5	76.0	72.6	65	55.6	22
24	78.3	78.4	78.4	78.4	74.0	73.5	75.9	76.6	68.0	68.0	61	53.5	24
26	72.0	73.0	72.0	72.3	67.0	66.2	68.2	68.8	61.0	61.0	57	51.5	26
28	66.6	66.0	65.0	66.0	60.0	59.9	61.6	62.2	55.0	55.0	53	48	28
30	59.2	58.3	57.3	61.0	55.0	54.6	56.1	56.6	50.0	50.0	49	44	30
32	54.4	53.5	52.5	53.5	50.0	49.4	50.1	50.6	45.0	45.0	45.0	40	32
34	50.6	49.5	49.0	48.7	46.1	44.1	44.3	44.7	41.0	41.0	41.0	37	34
36	47.5	46.1	45.1	46.1	42.0	39.5	39.2	39.9	37.0	37.7	35.3	35.3	36
38	43.7	43.4	42.8	42.7	38.0	35.4	34.7	35.0	34.0	34.0	32.5	32.5	38
40	40.7	39.6	39.0	38.8	35.0	31.3	29.4	31.0	31.0	31.0	29.6	29.6	40
42	37.0	35.1	34.1	36.3	30.0	26.5	25.9	26.4	26.2	28.0	26.7	26.7	42
44	33.8	32.0	30.9	33.3	26.9	23.4	22.8	23.3	23.1	23.7	23.6	23.9	44
46	30.9	29.1	28.0	29.7	24.0	20.6	20.0	20.5	20.3	20.9	20.8	21.3	46
48	28.3	26.5	25.4	27.1	21.4	18.0	17.4	17.9	17.7	18.4	18.2	18.8	48
50	25.9	24.1	23.0	24.7	19.1	15.7	15.1	15.6	15.4	16.0	15.9	16.5	50
52	23.7	21.9	20.8	22.5	16.9	13.5	12.9	13.4	13.2	13.9	13.8	14.3	52
54	21.7	19.8	18.8	20.5	14.9	11.5	10.9	11.5	11.2	11.9	11.8	12.3	54
56	19.8	18.0	16.9	18.6	13.1	9.7	9.1	9.6	9.4	10.1	10.0	10.5	56
58	18.1	16.2	15.2	16.9	11.4	8.0	7.4	7.9	7.7	8.4	8.3	8.8	58
60	16.4	14.6	13.5	15.3	9.8	6.4	5.8	6.4	6.2	6.8	6.7	7.3	60
62	14.9	13.0	12.0	13.8	8.3	4.9	4.4	4.9	4.7	5.4	5.3	5.8	62
64	13.4	11.6	10.6	12.4	6.9	3.6	3.0	3.5	3.3	4.0	3.9	4.4	64
66	12.0	10.2	9.2	11.0	5.6					2.7	2.6	3.2	66
68	8.8	6.5	5.6	9.8	4.4								68
70				8.6	3.2								70
72				7.4									72
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	2222221	组合 Code
倍率 Parts of line	8	8	8	8	9	9	9	9	7	7	5	4	倍率 Parts of line







	 35.1-92.3m			 30m	 10.4×9.6m	 360°	 160t						
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
10	114.4	112.7	113.2										10
12	112.6	108.3	111.1	116.0									12
14	108.9	105.5	107.4	114.3	120.9	120.7	114.3						14
16	106.6	105.2	106.6	109.8	113.0	109.0	109.6	107.0	101.4				16
18	106.4	103.5	104.5	104.7	112.8	100.9	104.6	102.7	96.9	85	75		18
20	94.5	95.1	93.4	93.4	97.1	92.2	95.9	95.5	90.5	80.8	70.5	60	20
22	86.0	88.5	87.5	86.2	82.0	83.0	84.4	85.5	82.1	74.4	65.2	57.2	22
24	81.0	80.6	80.0	79.2	74.0	73.5	75.9	76.6	73.4	68.8	60.2	53.5	24
26	75.0	73.0	73.2	72.3	67.0	66.2	68.2	68.8	68.3	61	55.5	50	26
28	68.3	67.2	66.2	67.2	60.0	60.4	61.6	62.2	61.6	55.5	51	46.5	28
30	60.5	58.5	57.5	61.0	56.1	54.6	55.1	55.6	55.8	50.5	46.8	42	30
32	55.5	53.6	52.7	53.6	50.0	49.5	49.2	50.1	49.8	44.7	41.1	37.2	32
34	51.0	49.5	49.0	49.7	45.0	44.1	43.4	44.2	44.1	39.2	35.9	32.5	34
36	47.5	46.0	45.0	47.0	41.0	38.7	38.4	39.1	38.7	33	31	29	36
38	45.0	43.0	42.0	42.8	37.0	34.3	33.6	34.3	34.2	30.5	28	26	38
40	41.0	39.0	38.0	39.2	34.0	29.0	28.5	29.2	30.3	27.2	25.2	24	40
42	36.0	34.0	32.8	34.9	29.1	25.5	25.0	25.7	25.6	24.2	22.2	21.5	42
44	32.9	30.8	29.7	31.7	26.0	22.4	21.9	22.6	22.5	22.2	20.4	18.25	44
46	30.0	28.0	26.8	28.9	23.1	19.6	19.1	19.8	19.7	20.5	19.2	15.3	46
48	27.4	25.3	24.2	26.3	20.5	17.0	16.5	17.2	17.1	17.9	17.9	13.5	48
50	25.0	22.9	21.8	23.9	18.2	14.7	14.2	14.9	14.8	15.6	15.6	12	50
52	22.7	20.7	19.6	21.7	16.0	12.5	12.1	12.8	12.7	13.5	13.4	11.5	52
54	20.7	18.7	17.5	19.7	14.0	10.6	10.1	10.8	10.7	11.5	11.5	10.3	54
56	18.8	16.8	15.6	17.8	12.2	8.7	8.3	9.0	8.9	9.7	9.6	9.2	56
58	17.0	15.0	13.8	16.1	10.5	7.0	6.6	7.3	7.2	8.0	8.0	8.6	58
60	15.3	13.3	12.2	14.4	8.9	5.4	5.0	5.7	5.6	6.4	6.4	7.1	60
62	11.2	9.8	8.9	12.9	7.4	4.0	3.5	4.2	4.2	5.0	5.0	5.6	62
64				11.4	6.0	2.6		2.9	2.8	3.2	3.3	3.5	64
66				10.1	4.7								66
68					3.5								68
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	2222221	组合 Code
倍率 Parts of line	8	8	8	8	9	9	8	8	7	6	6	4	倍率 Parts of line







													
	35.1	35.1	35.1	40.8	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
10	115.1	113.2	113.7	117.2									10
12	112.7	111.8	111.9	117.1	115.7								12
14	109.0	106.0	107.7	112.3	114.0	112.8	108.8	105.5					14
16	106.3	104.4	104.4	108.8	109.4	107.6	103.2	101.0	91.5	83	75.7		16
18	104.4	102.5	102.6	107.9	103.0	100.9	98.5	96.7	88.8	79.2	72.5	64.6	18
20	95.5	95.1	94.1	93.6	91.1	91.5	92.2	92.2	83.2	74.2	68.2	62.2	20
22	86.0	89.0	88.0	86.3	82.2	83.0	82.7	85.5	79.2	69.9	63.6	58.2	22
24	81.2	80.0	79.0	79.2	74.0	73.5	75.9	76.6	73.8	64.2	59.2	54.9	24
26	74.0	73.0	71.0	72.3	67.3	66.2	68.2	68.8	67.7	60	55	50.2	26
28	68.0	66.0	65.0	66.0	60.0	59.9	60.4	62.2	61.1	55.5	51.2	46	28
30	60.5	58.8	57.8	61.2	55.1	54.6	53.9	55.9	55.0	50.5	46.5	42.5	30
32	55.6	53.9	52.7	54.5	50.0	48.3	48.2	48.9	48.6	45.5	42.2	39.2	32
34	51.0	49.5	49.0	50.0	45.0	42.6	42.2	43.3	43.1	42.2	36.8	36.5	34
36	47.5	46.0	45.0	46.5	41.0	37.3	37.0	38.0	38.1	39.2	33	32.5	36
38	44.0	40.0	38.7	43.0	35.3	33.0	31.3	33.6	33.7	34.7	29.4	30	38
40	38.3	36.1	34.8	39.0	31.4	27.8	27.4	28.3	28.3	29.3	25.9	27.2	40
42	34.8	32.5	31.3	33.8	28.0	24.3	24.0	24.9	24.9	25.9	22.9	23.9	42
44	31.6	29.4	28.1	30.7	24.8	21.2	20.9	21.8	21.8	22.8	20.2	21.2	44
46	28.7	26.5	25.2	27.8	22.0	18.4	18.1	19.0	19.0	20.0	17	19.2	46
48	26.1	23.8	22.6	25.2	19.4	15.9	15.5	16.4	16.5	17.4	15.5	17.5	48
50	23.7	21.4	20.1	22.8	17.1	13.5	13.2	14.1	14.1	15.1	13.1	14.5	50
52	21.4	19.2	17.9	20.6	14.9	11.4	11.1	12.0	12.0	13.0	11.1	12.5	52
54	19.3	17.0	15.8	18.6	12.9	9.4	9.1	10.0	10.1	11.0	9.2	10.2	54
56	15.2	12.6	11.9	16.7	11.1	7.6	7.3	8.2	8.2	8	7.8	7.5	56
58				14.9	9.4	5.9	5.6	6.5	6.6	7.5	6.2	6.8	58
60				13.2	7.8	4.3	4.0	4.9	5.0	6.0	5.5	5.5	60
62				8.5	6.3	2.8	2.6	3.5	3.5	4.5	4.6	4.5	62
64					4.9							3.2	64
组合 Code	0000021	0001110	0002100	0000220	1111110	2211100	2221100	2221110	2222110	2222111	2222220	2222221	组合 Code
倍率 Parts of line	8	8	8	9	8	8	8	8	7	6	6	5	倍率 Parts of line







										
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	98	
12	73.9									12
14	70.0	77.3	66.5							14
16	66.0	70.9	63.5	59.1						16
18	61.8	65.2	61.2	55.1	49.9					18
20	58.4	59.9	58.2	52.7	44.7	43.5				20
22	56.0	56.5	55.2	49.2	40.1	39.9	34.1			22
24	53.3	51.3	50.3	44.5	39.5	38.8	34.1	27.3		24
26	50.6	47.6	45.5	40.8	34.4	33.5	33.1	26.8	22.7	26
28	48.4	41.9	39.8	37.2	33.5	31.2	29.9	26.5	21.9	28
30	46.2	37.7	35.5	34.9	31.3	28.6	26.8	24.7	21.8	30
32	45.5	33.9	33.2	33.0	28.6	25.8	24.7	22.9	21.6	32
34	45.3	30.4	30.0	29.5	25.8	24.1	22.8	20.9	19.5	34
36	40.6	28.2	27.2	26.9	23.7	21.9	21.4	19.6	18.2	36
38	36.6	25.2	24.8	23.9	21.7	20.1	19.5	17.7	17.0	38
40	33.0	22.2	21.9	21.4	19.6	18.8	18.0	16.3	15.1	40
42	29.8	19.2	18.9	18.5	18.3	16.9	16.0	15.2	13.6	42
44	26.9	17.1	17.0	17.0	16.5	15.3	14.5	13.8	13.1	44
46	24.2	15.9	15.2	15.0	14.8	14.0	13.1	12.4	11.7	46
48	21.9	13.9	13.5	13.4	13.3	12.5	11.7	11.1	11.1	48
50	19.7	12.1	11.8	11.5	11.4	11.1	11.1	10.5	10.5	50
52	17.7	10.9	10.8	10.7	10.6	10.4	10.4	9.8	9.1	52
54	15.9	9.6	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	54
56	14.2	8.8	8.8	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	7.9	56
58	12.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	58
60	11.2	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	60
62	9.8	6.0	5.0	5.0	5.2	5.5	5.5	5.8	5.8	62
64	8.6	5.5	4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	5.5	5.0	64
66		4.9	3.5	4.2	3.3	4.3	4.4	4.5	4.5	66
68		4.2	2.5	3.8	2.6	3.1	3.9	4.1	4.2	68
70		3.0		3.2			2.8	3.6	3.9	70
72								2.8	3.5	72
倍率 Parts of line	5	6	5	4	4	3	3	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	2222222	组合 Code




										
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	98	
14	67.9									14
16	64.2	64.5	63.0							16
18	61.4	60.8	60.2	45.3						18
20	57.2	56.6	55.5	42.3	41.0					20
22	53.9	53.6	52.2	39.7	38.1	36.1				22
24	50.6	49.1	49.1	37.5	34.9	31.4	26.5			24
26	48.3	45.6	45.2	35.5	31.2	28.3	25.8	23.8		26
28	45.1	41.9	41.3	33.4	30.0	26.6	24.2	23.3	20.0	28
30	42.6	36.8	36.5	31.8	29.1	25.2	24.2	23.0	19.9	30
32	40.3	32.5	32.1	30.5	26.5	23.6	22.3	20.9	19.7	32
34	39.0	29.2	28.8	28.5	23.8	21.5	20.4	19.8	18.4	34
36	37.0	25.0	24.5	24.3	22.6	20.6	20.1	17.9	16.9	36
38	35.0	23.2	22.2	22.1	21.2	19.2	18.1	16.6	14.9	38
40	34.4	21.5	20.5	20.3	18.5	17.1	15.9	14.5	13.4	40
42	31.2	19.3	18.2	18.1	17.0	15.8	14.5	13.2	12.9	42
44	28.3	17.2	16.5	16.4	15.7	14.4	13.2	12.7	11.6	44
46	25.6	15.6	15.0	14.9	14.3	13.0	12.6	11.6	11.0	46
48	23.2	15.2	14.2	14.1	12.9	11.6	11.1	10.1	9.8	48
50	21.1	13.9	13.2	13.1	11.5	10.4	9.8	9.5	9.1	50
52	19.1	11.6	11.5	11.4	10.8	8.8	9.2	8.9	8.5	52
54	17.2	10.8	10.2	10.1	9.5	8.2	8.3	8.1	7.8	54
56	15.5	8.8	8.2	8.1	8.0	7.2	7.1	7.0	7.0	56
58	14.0	7.9	7.5	7.4	7.3	6.6	6.6	6.6	6.0	58
60	12.5	6.8	6.5	6.4	6.3	6.2	5.7	5.8	5.5	60
62	11.1	5.9	5.5	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	4.9	62
64	9.9	4.9	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	64
66	8.7	4.7	4.0	4.0	3.9	3.3	3.3	4.2	4.0	66
68	7.6	3.9	3.0	3.0	3.0	2.6				68
70	6.5	3.2	2.5	2.5						70
72	5.6	3.0								72
倍率 Parts of line	5	5	5	3	3	3	2	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	2222222	组合 Code


									
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	98
16	42.6								
18	39.8	39.7							
20	37.6	37.3	36.9						
22	34.4	34.3	34.2	31.3	31.0				
24	32.4	32.3	32.1	29.9	29.7	29.2			
26	31.4	31.3	30.8	28.7	28.5	27.2	23.9		
28	29.8	29.7	29.4	27.8	27.5	24.9	23.0	19.7	
30	28.7	28.7	28.4	26.3	26.2	22.5	20.9	19.1	15.1
32	27.0	26.9	26.8	25.2	25.1	20.8	19.2	17.9	14.2
34	26.0	25.9	25.8	23.7	22.3	19.1	17.4	16.9	13.4
36	24.9	24.2	24.1	22.5	21.2	17.2	16.4	15.0	12.5
38	23.7	22.6	22.5	21.4	19.2	16.2	14.5	14.0	11.9
40	23.1	21.2	20.9	20.6	18.0	15.1	13.5	12.5	11.2
42	22.1	19.1	19.0	18.9	15.9	13.9	12.3	11.5	10.8
44	21.4	17.5	17.4	17.3	14.6	13.3	12.2	10.6	10.2
46	20.9	15.5	15.4	15.3	13.9	12.5	11.6	9.9	9.6
48	19.8	14.0	13.9	13.8	12.5	11.3	10.8	8.9	8.8
50	19.6	12.9	12.8	12.7	11.3	10.4	9.6	8.6	8.5
52	19.4	11.2	11.1	11.0	10.4	9.3	8.6	7.7	7.6
54	17.7	10.2	10.1	10.0	9.3	8.2	7.5	6.6	6.5
56	16.0	9.5	9.4	9.3	8.6	7.6	6.8	6.0	5.6
58	14.6	8.2	8.1	8.0	7.4	6.8	6.1	5.7	5.2
60	13.2	8.0	7.5	7.4	7.0	5.8	5.4	5.4	5.1
62	11.9	7.0	6.9	6.8	5.8	5.1	4.7	5.2	4.9
64	10.7	5.8	5.1	5.0	4.9	4.4	4.1		
66	9.5	4.9	4.5	4.4	4.3	3.8			
68	8.5	4.4	3.9	3.8	3.7				
70	7.5	4.0	3.4	3.0	3.2				
72	6.5	3.2	2.5	2.5					
74	5.7	3.0							
76	4.8								
78	4.0								
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	2	2	2	1
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	2222222



52.2-92.3m 35m 0° 10.4×9.6m 360° 160t									
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
18	39.2								18
20	36.3	35.8							20
22	33.9	33.8	33.4						22
24	32.2	32.1	31.9	25.7	25.2				24
26	31.2	31.2	30.7	24.3	24.2	23.9			26
28	29.6	29.5	29.3	23.3	23.2	23.1	19.9		28
30	28.6	28.6	28.3	22.4	22.2	21.1	19.4	17.8	30
32	26.9	26.8	26.7	21.4	21.1	19.5	18.5	17.0	32
34	25.8	25.7	25.6	20.4	19.9	17.7	16.6	16.1	34
36	24.7	24.6	24.5	19.3	19.0	16.8	15.6	14.7	36
38	23.6	23.5	22.8	18.4	17.5	15.7	14.5	12.9	38
40	22.5	21.0	20.8	17.9	16.0	14.5	13.3	11.5	40
42	21.3	18.9	18.8	16.7	14.8	13.2	12.0	11.0	42
44	20.8	16.8	16.7	16.2	13.6	11.9	11.4	10.0	44
46	19.6	15.2	15.1	15.0	12.9	11.3	10.1	9.0	46
48	19.0	13.9	13.8	13.7	11.5	9.8	9.2	8.5	48
50	18.5	13.1	12.9	12.8	10.6	9.3	8.5	7.9	50
52	17.9	11.8	11.7	11.6	9.6	8.7	7.9	7.3	52
54	16.8	10.8	10.7	10.6	8.3	7.5	7.2	6.6	54
56	15.9	9.9	9.8	9.7	8.0	6.8	6.6	5.9	56
58	14.4	8.9	8.8	8.7	7.0	5.8	5.9		58
60	13.4	7.5	7.4	7.3	6.1	5.1			60
62	13.2	7.2	7.0	6.9	5.4	4.5			62
64	11.9	6.2	6.1	6.0	4.7				64
66	10.7	5.3	5.2	5.0	4.1				66
68	9.6	4.4	4.3	4.2					68
70	8.6	4.0	3.5	3.2					70
72	7.6	3.3	3.0						72
74	6.7	3.0							74
76	5.8								76
78	4.9								78
80	4.2								80
82	3.4								82
84	2.7								84
倍率 Parts of line	3	3	3	2	2	2	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



  									
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
20	26.8	26.5							20
22	25.3	25.2	25.0						22
24	24.0	23.9	23.8	21.8					24
26	23.0	22.8	22.7	20.9	20.8				26
28	22.0	22.0	21.8	20.0	19.9	19.8			28
30	20.9	20.8	20.7	19.0	18.9	18.8	17.8		30
32	19.9	19.8	19.7	18.0	17.9	17.8	17.2	13.4	32
34	19.3	19.2	19.1	17.6	17.5	17.4	15.9	13.1	34
36	18.3	18.2	18.1	16.7	16.5	16.4	14.9	12.7	36
38	17.7	17.6	17.5	16.0	15.8	15.5	14.3	12.1	38
40	17.2	17.1	17.0	15.4	15.3	14.2	13.0	11.3	40
42	16.6	16.5	16.4	14.7	14.1	13.2	11.9	10.5	42
44	16.1	16.0	15.9	14.1	12.8	11.7	11.3	9.5	44
46	15.5	14.9	14.8	13.3	11.4	10.3	9.5	8.7	46
48	15.0	13.5	13.4	12.8	10.6	9.7	9.2	8.6	48
50	14.4	12.7	12.6	12.2	9.7	8.6	8.0	8.0	50
52	13.8	11.9	11.8	11.7	9.6	8.1	7.7	7.2	52
54	13.2	10.8	10.7	10.6	8.2	7.4	6.8	6.6	54
56	13.1	9.7	9.6	9.5	7.4	6.8	5.9		56
58	12.7	8.4	8.3	8.2	6.8	5.3			58
60	12.6	7.5	7.4	7.3	6.1				60
62	12.4	6.5	6.4	6.3	5.4				62
64	12.2	5.4	5.3	5.2	4.7				64
66	11.0	4.9	4.8	4.7					66
68	9.9	4.2	4.1	4.0					68
70	8.9	4.0	3.9	3.8					70
72	8.0	3.8	3.7	3.6					72
74	7.5	3.0	2.9	2.8					74
76	6.6								76
78	5.8								78
80	5.0								80
82	4.2								82
84	3.5								84
86	2.8								86
倍率 Parts of line	2	2	2	2	2	2	2	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



52.2-86.6m 49m 0° 10.4×9.6m 360° 160t								
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
22	25.1	25.0						22
24	23.9	23.8	23.4					24
26	22.9	22.8	22.5	17.8				26
28	21.9	21.8	21.7	17.2	16.5			28
30	20.9	20.8	20.7	16.6	15.8	15.0		30
32	19.8	19.8	19.7	15.9	15.3	14.7	14.2	32
34	18.7	18.6	18.5	15.2	14.6	14.1	13.9	34
36	18.2	18.1	18.0	14.5	14.3	13.7	13.6	36
38	17.2	17.1	17.0	14.0	13.8	13.1	13.0	38
40	16.6	16.5	16.4	13.2	12.8	12.2	12.1	40
42	16.0	15.9	15.8	12.7	12.1	11.5	11.3	42
44	15.0	14.9	14.8	12.2	11.2	10.8	10.0	44
46	14.5	14.3	14.2	11.7	10.8	9.7	9.4	46
48	14.1	13.8	13.7	11.2	10.4	8.8	8.0	48
50	13.5	12.9	12.8	10.6	9.5	8.2	7.3	50
52	12.9	12.0	11.8	10.0	8.6	7.2		52
54	12.3	11.2	11.0	9.5	7.8	6.4		54
56	11.7	10.4	10.2	9.1	7.2			56
58	11.7	9.3	9.2	8.8	5.6			58
60	11.2	8.5	8.4	8.0				60
62	10.5	7.0	6.9	6.8				62
64	10.2	6.5	6.4	6.3				64
66	9.7	5.8	5.7	5.6				66
68	9.6	5.2	5.1	5.0				68
70	8.8	4.2	4.1	4.0				70
72	7.9	3.2	3.1	3.0				72
74	7.4	2.9	2.8	2.7				74
76	6.8							76
78	6.0							78
80	5.3							80
82	4.6							82
84	3.8							84
86	3.2							86
88	2.5							88
倍率 Parts of line	2	2	2	2	2	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code



52.2-86.6m 56m 0° 10.4×9.6m 360° 160t								
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
24	19.1							24
26	18.1	18.0						26
28	17.1	17.0	16.9					28
30	16.4	16.3	16.2	14.2				30
32	15.9	15.8	15.7	13.8	13.7			32
34	15.2	15.1	15.0	13.1	13.0	12.9		34
36	14.6	14.4	14.3	12.6	12.5	12.0	11.5	36
38	13.9	13.7	13.6	12.2	12.0	11.9	11.2	38
40	13.2	13.1	13.0	11.7	11.6	11.5	10.6	40
42	12.6	12.5	12.4	11.2	11.1	10.7	9.8	42
44	12.1	12.0	11.9	10.7	10.6	9.5	9.0	44
46	11.7	11.6	11.5	10.2	10.0	9.0	7.6	46
48	11.4	11.3	11.2	9.6	9.1	7.8	6.8	48
50	11.1	11.0	10.9	9.1	8.0	6.8		50
52	10.6	10.5	10.4	8.8	7.2	5.9		52
54	10.3	10.2	10.1	8.3	6.7			54
56	10.0	9.3	9.2	8.0	5.3			56
58	9.8	8.8	8.6	7.7				58
60	9.5	7.9	7.8	7.2				60
62	9.2	7.2	7.1	6.8				62
64	8.9	6.2	6.1	6.0				64
66	8.4	5.4	5.3	5.2				66
68	8.2	4.9	4.8	4.7				68
70	7.8	3.9	3.8	3.7				70
72	7.3	3.2	3.1	3.0				72
74	7.1	2.8	2.7	2.6				74
76	6.2	2.5						76
78	5.5							78
80	4.7							80
82	4.1							82
84	3.4							84
86	2.8							86
倍率 Parts of line	2	2	2	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code







										
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	98	
16	46.4	45.1								16
18	44.5	44.1	43.9							18
20	43.4	43.0	42.4	40.8						20
22	42.2	41.0	40.8	39.5	38.5					22
24	40.1	39.2	39.1	37.5	36.7	35.0				24
26	38.0	37.4	37.3	35.2	34.9	32.8	32.0			26
28	35.7	35.1	34.9	33.9	32.8	30.7	29.2	27.4		28
30	34.6	32.5	32.4	32.1	31.1	28.0	26.2	25.6	22.7	30
32	34.6	29.2	29.1	29.0	28.4	26.4	24.9	23.5	21.9	32
34	33.6	27.9	27.8	27.7	26.3	24.0	23.1	21.3	20.7	34
36	32.5	25.9	25.8	25.7	24.3	22.3	20.9	20.1	19.4	36
38	32.4	23.5	23.4	23.3	22.3	20.4	19.6	18.8	18.1	38
40	31.4	21.2	21.1	20.9	20.8	19.0	18.2	17.4	15.8	40
42	28.9	19.2	19.1	19.0	18.6	17.6	16.9	16.2	14.5	42
44	26.1	16.8	16.7	16.6	16.5	15.2	15.6	14.7	13.9	44
46	23.5	15.6	15.5	15.4	15.3	13.5	13.4	13.3	12.5	46
48	21.2	14.2	14.1	14.0	13.9	10.9	10.8	10.7	10.6	48
50	19.1	13.5	13.4	13.3	13.3	9.8	9.8	9.8	9.8	50
52	17.2	12.0	12.0	11.9	11.9	8.9	8.8	8.8	8.8	52
54	15.4	10.8	10.1	10.0	9.9	7.7	7.6	7.6	7.6	54
56	13.7	9.0	8.9	8.9	8.9	6.9	6.9	6.9	6.9	56
58	12.2	8.1	7.8	7.7	7.6	6.2	6.1	6.0	6.0	58
60		6.9	6.8	6.7	6.6	5.8	5.7	5.6	5.6	60
62		6.2	5.5	5.4	5.3	5.1	5.1	5.2	5.2	62
64		5.5	4.2	4.1	4.1	4.6	4.7	4.7	4.7	64
66			3.5	3.4	3.4	4.1	4.0	4.0	4.0	66
68				3.3	3.2	3.5	3.9	3.7	3.7	68
70				3.2		2.8	3.8	3.2	3.1	70
72							3.0	2.5	3.0	72
74									2.5	74
倍率 Parts of line	4	3	3	3	3	3	3	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	2222222	组合 Code



										
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	98	
18	43.6	41.0								18
20	41.3	39.7	39.1							20
22	39.0	37.5	37.2	29.9						22
24	37.3	35.2	34.9	29.4	29.3					24
26	35.4	33.9	33.2	28.3	27.4	27.2				26
28	32.7	32.6	31.9	27.2	26.4	26.1	24.0			28
30	30.9	30.1	30.0	26.0	25.5	25.0	22.9	21.7		30
32	30.2	28.2	28.1	25.1	25.0	23.9	21.8	20.4	15.5	32
34	29.8	25.9	25.8	24.4	24.1	21.2	20.7	19.2	14.8	34
36	28.7	24.2	24.1	23.3	21.5	20.0	18.6	18.0	14.1	36
38	27.5	22.7	22.6	22.5	20.1	18.8	17.3	16.7	13.5	38
40	26.9	20.8	20.7	20.6	18.9	17.5	16.1	14.7	12.8	40
42	26.4	18.9	18.8	18.7	17.6	15.4	14.8	14.1	12.0	42
44	25.5	17.2	17.1	17.0	16.3	14.1	13.4	12.9	11.2	44
46	24.6	15.8	15.7	15.6	15.0	12.9	12.3	12.1	10.6	46
48	23.4	14.5	14.4	14.3	13.6	12.1	11.4	10.9	9.8	48
50	21.2	13.2	13.1	13.0	12.6	11.3	10.8	10.3	8.9	50
52	19.2	12.2	12.1	12.0	11.4	10.3	9.7	9.3	8.5	52
54	17.4	11.1	11.0	10.9	10.4	9.7	8.7	8.2	7.8	54
56	15.7	9.9	9.8	9.7	9.7	8.9	8.1	7.6	7.1	56
58	14.1	8.7	8.6	8.5	8.5	8.2	7.4	6.9	6.7	58
60	12.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.0	6.7	6.0	6.0	60
62	11.3	6.9	6.8	6.7	6.5	6.4	6.0	5.6	5.5	62
64	10.0	5.9	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	64
66	8.7	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.5	4.4	66
68		4.5	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	68
70		3.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	70
72					2.5					72
倍率 Parts of line	3	3	3	2	2	2	2	2	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	2222222	组合 Code


										
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	98	
20	24.7									20
22	24.2	24.0								22
24	23.8	23.7	22.6							24
26	23.5	23.1	21.8	21.3						26
28	22.2	22.0	20.8	20.6	20.2					28
30	21.5	20.8	20.3	20.2	20.1	19.7				30
32	20.6	20.1	19.8	19.8	19.7	19.2	18.4			32
34	19.8	19.5	19.3	19.2	19.2	18.8	17.2	15.4		34
36	19.3	19.0	18.8	18.7	18.6	17.5	16.1	14.5	13.6	36
38	18.6	18.5	18.4	18.2	18.1	16.3	14.9	13.6	12.5	38
40	18.4	18.3	18.2	17.6	17.4	15.2	13.8	12.8	11.5	40
42	18.2	16.8	16.7	16.5	16.4	14.0	12.5	11.9	10.8	42
44	17.5	16.2	16.1	16.0	15.7	13.4	11.6	11.1	10.0	44
46	17.3	15.2	15.1	15.0	14.3	12.7	11.3	10.5	9.5	46
48	16.9	14.2	14.1	14.0	13.5	11.7	10.9	9.3	9.0	48
50	16.7	13.5	13.4	13.3	12.5	11.2	10.8	8.8	8.4	50
52	16.1	12.5	12.4	12.3	11.3	10.2	9.6	8.2	7.4	52
54	15.8	11.5	11.4	11.3	10.4	9.5	8.7	7.0	6.8	54
56	15.8	10.5	10.4	10.3	9.7	8.9	8.0	6.5	6.0	56
58	15.4	9.8	9.7	9.6	9.0	8.2	7.3	6.1	5.5	58
60	14.6	8.8	8.8	8.7	8.3	7.0	6.6	5.5	5.2	60
62	13.2	7.8	7.5	7.4	6.9	6.7	5.9	5.0	4.7	62
64	11.9	6.9	6.2	6.1	6.0	6.0	5.1	4.5	4.3	64
66	10.6	5.8	5.7	5.6	5.5	5.3	4.6	3.9	3.5	66
68	9.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.6	4.5	3.4		68
70	8.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.0	3.6			70
72	7.3	4.1	4.5	4.4	4.1	3.1				72
74		3.8	3.5	3.4	3.1					74
76		2.8	2.5	2.5	2.5					76
倍率 Parts of line	2	2	2	2	2	2	2	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	2222222	组合 Code



52.2-92.3m 35m 20° 10.4×9.6m 360° 160t									
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
24	23.5								24
26	23.4	23.1							26
28	22.2	22.0	20.4						28
30	21.5	20.8	19.9	17.0					30
32	20.5	19.7	19.4	16.4	16.3				32
34	19.7	19.1	18.9	15.8	15.7	15.6			34
36	19.2	18.6	18.4	15.2	15.1	14.8	14.4		36
38	18.6	18.0	17.9	14.7	14.6	14.4	14.0	11.2	38
40	18.0	17.5	17.4	14.4	14.2	14.0	13.8	10.7	40
42	17.4	16.9	16.9	14.2	13.6	12.8	12.3	10.2	42
44	16.8	16.4	16.3	13.6	13.1	11.9	11.1	9.5	44
46	16.2	15.8	15.8	12.3	12.3	11.0	10.3	8.9	46
48	16.0	14.9	14.8	11.9	11.4	10.1	9.4	8.0	48
50	15.6	13.8	13.7	11.2	10.5	10.0	8.6	7.5	50
52	15.0	12.9	12.8	10.6	9.9	9.2	8.0	6.8	52
54	14.8	12.2	12.1	10.4	9.7	8.6	7.4	6.2	54
56	14.4	11.1	10.9	10.1	9.0	7.9	6.8	5.5	56
58	14.2	9.8	9.7	9.6	8.4	7.3	6.4	5.3	58
60	13.7	8.9	8.8	8.7	7.4	6.9	6.0	5.2	60
62	13.7	7.5	7.4	7.3	6.8	6.2	5.3	4.9	62
64	13.1	6.8	6.7	6.6	6.1	5.5	4.6	4.5	64
66	11.9	5.8	5.7	5.6	5.4	4.8			66
68	10.8	5.1	5.0	5.0	5.0	4.1			68
70	9.6	4.5	4.5	4.5	4.5				70
72	8.6	3.9	3.8	3.7	3.4				72
74	7.6	3.5	3.5	3.4					74
76	6.6	3.2	3.2	3.2					76
78	5.7								78
倍率 Parts of line	2	2	2	2	2	2	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



52.2-86.6m 42m 20° 10.4×9.6m 360° 160t								
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
28	16.2							28
30	15.6	15.1						30
32	14.7	14.6	14.5					32
34	14.4	14.0	13.9	13.8				34
36	14.2	13.6	13.5	13.2	12.9			36
38	13.6	13.3	13.2	12.6	12.4	11.4		38
40	13.3	13.0	12.8	12.0	11.9	11.4	11.3	40
42	13.1	12.6	12.5	11.7	11.4	11.3	10.9	42
44	12.6	12.3	12.2	11.1	11.0	10.9	10.4	44
46	12.3	12.1	12.0	11.1	10.9	10.8	9.8	46
48	12.0	11.9	11.8	10.6	10.5	9.9	9.3	48
50	11.7	11.6	11.4	10.2	9.8	9.4	8.6	50
52	11.5	10.9	10.7	9.9	9.2	8.2	7.8	52
54	11.3	10.5	10.4	9.6	8.6	7.5	7.2	54
56	11.0	9.8	9.7	9.3	8.3	6.9	6.6	56
58	10.8	9.2	9.1	8.1	8.0	6.3	6.0	58
60	10.6	8.9	8.8	7.8	7.4	5.7	5.3	60
62	10.4	8.3	8.2	7.5	6.7	5.0	4.7	62
64	10.1	7.5	7.4	7.3	6.0	4.4	4.0	64
66	10.1	6.9	6.8	6.7	5.3	3.8		66
68	9.9	6.2	6.1	6.0	4.6			68
70	9.2	5.2	5.1	5.0	4.0			70
72	8.5	4.8	4.7	4.6	3.4			72
74	7.5	4.2	4.1	4.0				74
76	6.9	3.8	3.7	3.6				76
78	6.1	3.1	3.0	2.9				78
80	5.5							80
82	5.1							82
84	4.5							84
86	3.8							86
倍率 Parts of line	2	1	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code



52.2-80.9m 49m 20° 10.4×9.6m 360° 160t							
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	
32	14.4						32
34	13.9	13.8					34
36	13.6	13.5	13.4				36
38	13.0	12.9	12.8	10.8			38
40	12.4	12.3	12.2	10.5			40
42	12.2	11.9	11.8	10.0	9.9		42
44	11.9	11.7	11.5	9.5	9.4	9.3	44
46	11.4	11.3	11.1	9.1	8.9	8.7	46
48	10.9	10.8	10.7	8.7	8.6	8.5	48
50	10.8	10.6	10.5	8.6	8.5	8.3	50
52	10.2	10.1	10.0	8.1	8.0	7.4	52
54	10.1	10.0	9.9	8.1	8.0	6.9	54
56	9.9	9.5	9.4	7.4	7.3	6.3	56
58	9.5	8.9	8.8	7.2	6.8	5.7	58
60	9.4	8.2	8.1	7.1	6.2	5.1	60
62	8.9	7.8	7.7	6.8	5.5	4.5	62
64	8.8	7.3	7.2	6.5	4.9		64
66	8.5	6.7	6.6	6.2	4.2		66
68	8.4	5.8	5.7	5.6			68
70	7.8	5.2	5.1	5.0			70
72	7.8	4.8	4.7	4.6			72
74	7.6	4.1	4.0	3.9			74
76	7.3	3.8	3.7	3.6			76
78	7.2	3.5	3.2	3.0			78
80	7.0	3.1					80
82	6.2	2.6					82
84	5.4						84
86	4.6						86
88	3.9						88
90	3.2						90
倍率 Parts of line	1	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	组合 Code




52.2-80.9m 56m 20° 10.4×9.6m 360° 160t							
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	
34	10.7						34
36	10.4	10.4					36
38	10.1	10.1	10.0				38
40	9.9	9.8	9.7	8.7			40
42	9.6	9.6	9.5	8.4	8.3		42
44	9.3	9.3	9.2	8.1	8.1	8.1	44
46	9.2	9.2	9.1	7.8	7.8	7.8	46
48	8.9	8.9	8.8	7.5	7.5	7.5	48
50	8.7	8.6	8.5	7.2	7.1	7.1	50
52	8.5	8.5	8.4	6.9	6.9	6.9	52
54	8.3	8.3	8.2	6.6	6.5	6.1	54
56	8.2	8.2	8.1	6.3	6.2	5.4	56
58	8.1	8.0	7.9	6.0	6.0	4.8	58
60	7.8	7.6	7.5	5.8	5.4	4.3	60
62	7.6	7.6	7.4	5.5	4.9		62
64	7.2	7.2	7.1	4.9	4.3		64
66	6.9	6.5	6.4	4.6	3.8		66
68	6.9	5.9	5.8	4.4			68
70	6.6	5.3	5.2	4.3			70
72	6.3	4.8	4.7	4.1			72
74	6.2	4.2	4.1	4.0			74
76	6.0	3.7	3.6	3.5			76
78	5.9	3.4	3.3	3.2			78
80	5.6	2.8	2.7	2.6			80
82	5.6						82
84	5.3						84
86	5.2						86
88	4.8						88
90	4.1						90
92	3.4						92
94	2.5						94
倍率 Parts of line	1	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
組合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	組合 Code









										
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	98	
18	32.1									18
20	32.1	32.0								20
22	32.1	31.9	31.8	31.5						22
24	31.6	31.5	31.4	31.2	29.4					24
26	30.9	30.8	30.7	30.6	29.1	29.0				26
28	30.5	30.4	30.3	30.2	28.8	27.3	27.2			28
30	29.8	29.7	29.6	29.2	28.4	25.5	25.3	20.5		30
32	29.8	28.2	28.1	28.0	27.1	23.7	23.5	19.4	18.1	32
34	29.8	26.2	26.1	26.0	25.5	21.9	21.5	18.3	17.0	34
36	29.5	24.9	24.8	24.6	24.3	21.8	20.3	17.2	15.8	36
38	28.7	22.5	22.4	22.3	22.2	20.8	19.0	16.0	14.7	38
40	28.7	20.9	20.8	20.6	20.5	20.1	17.8	14.9	13.6	40
42	28.7	19.2	19.1	19.0	18.5	18.4	16.5	13.8	12.7	42
44	27.3	17.5	17.4	17.3	17.2	16.7	15.2	12.5	12.2	44
46	24.6	15.5	15.4	15.3	15.2	15.1	13.8	11.6	11.3	46
48	22.2	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1	12.7	11.1	10.4	48
50	19.9	12.5	12.5	12.4	12.3	12.1	11.8	10.1	9.8	50
52		11.2	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8	9.3	8.8	52
54		9.9	9.9	9.8	9.7	9.7	9.0	8.7	8.1	54
56			8.0	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	7.2	56
58				8.1	8.1	8.1	8.0	7.5	6.5	58
60				8.0	8.0	8.0	8.0	6.9	5.9	60
62					7.2	7.5	7.5	6.5	5.2	62
64					6.0	6.5	6.8	6.3	5.1	64
66						5.9	6.1	5.8	4.9	66
68						4.7	5.4	5.1	4.6	68
70							4.2	4.6	4.5	70
72							3.6	4.5	4.4	72
74								3.8	3.9	74
76									3.6	76
倍率 Parts of line	3	3	3	3	2	2	2	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	2222222	组合 Code


										
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	98	
20	30.4									20
22	29.3	28.0								22
24	28.2	27.7								24
26	27.8	27.6	27.5							26
28	27.5	27.4	26.9	21.3						28
30	27.4	26.3	26.1	21.0	21.0					30
32	26.8	25.3	25.3	20.7	20.6	20.5				32
34	26.2	23.2	23.1	20.0	19.6	19.4	18.5			34
36	25.6	22.2	22.1	20.0	18.5	18.2	17.3	15.9		36
38	25.5	20.8	20.6	19.4	18.0	17.1	16.1	14.2	12.2	38
40	24.4	19.5	19.4	18.8	17.3	15.9	14.9	12.9	11.5	40
42	24.3	18.2	18.1	18.0	17.1	14.8	13.7	11.8	10.9	42
44	23.8	17.2	17.2	17.1	16.6	14.7	12.5	11.0	10.3	44
46	23.8	16.5	16.5	16.4	15.3	13.7	11.7	10.0	9.7	46
48	23.2	14.9	14.9	14.8	13.9	12.8	10.7	9.5	9.2	48
50	23.1	12.9	12.9	12.8	12.7	11.6	10.1	8.8	8.7	50
52	20.7	11.8	11.8	11.7	11.6	10.8	9.9	8.1	8.0	52
54	18.7	10.8	10.8	10.6	10.5	10.2	9.1	7.3	7.2	54
56	16.8	9.8	9.8	9.7	9.5	8.9	8.4	6.6	6.5	56
58		8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	7.7	6.5	6.0	58
60		8.0	8.0	7.8	7.7	7.5	7.1	6.3	5.7	60
62			6.5	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	5.2	62
64			5.0	6.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.0	64
66				5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	4.5	66
68				5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.2	68
70					4.2	4.3	4.3	4.3	4.0	70
72					3.7	4.1	4.1	4.0	3.5	72
74						2.7	3.2	3.2	3.2	74
76							2.9	2.9	2.8	76
倍率 Parts of line	2	2	2	2	2	2	2	2	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	2222222	组合 Code


  									
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
30	17.1								30
32	16.9	16.6							32
34	16.6	16.5	16.4						34
36	16.5	16.4	16.2	14.8					36
38	16.4	16.3	16.2	14.7	14.6				38
40	16.0	15.9	15.5	14.3	14.2	14.1			40
42	15.9	15.7	15.4	14.3	14.2	13.7	13.0		42
44	15.7	15.7	15.3	13.8	13.7	13.6	12.4	10.3	44
46	15.6	15.3	14.7	13.4	12.9	12.6	11.2	9.7	46
48	15.6	14.8	14.2	12.9	12.4	11.1	10.6	9.2	48
50	15.6	13.5	13.4	12.7	11.7	10.5	10.1	8.7	50
52	15.0	12.1	12.0	11.9	10.5	9.9	8.8	8.0	52
54	15.0	11.5	11.4	11.3	10.0	9.2	8.2	7.2	54
56	14.9	10.8	10.7	10.5	9.8	8.9	7.6	6.5	56
58	14.8	9.8	9.7	9.5	9.0	8.3	7.0	6.0	58
60	14.7	8.6	8.5	8.5	8.4	7.5	6.4	5.7	60
62	14.6	7.6	7.5	7.5	7.5	6.8	5.8	5.2	62
64	14.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.1	5.1	4.4	64
66		6.0	5.9	5.9	5.7	5.6	5.0	4.2	66
68			5.8	5.8	5.0	4.9	4.6	3.8	68
70			5.5	4.8	4.8	4.8	3.9	3.4	70
72				3.8	3.7	3.6	3.4	3.2	72
74				3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	74
76					2.6	2.9	2.8		76
倍率 Parts of line	2	2	2	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



52.2-92.3m 35m 40° 10.4×9.6m 360° 160t									
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
34	14.7								34
36	14.7	14.6							36
38	14.6	14.5	14.0						38
40	14.2	14.2	14.0	10.7					40
42	14.0	13.9	13.8	10.7	10.6				42
44	13.6	13.5	13.4	10.4	10.3	10.2			44
46	13.4	13.3	13.2	10.1	10.0	10.0	9.9		46
48	13.1	13.0	12.9	9.8	9.7	9.6	9.5	8.8	48
50	12.8	12.7	12.6	9.7	9.6	9.5	9.0	8.2	50
52	12.5	12.4	12.3	8.9	8.8	8.7	8.4	7.6	52
54	12.5	12.3	12.2	8.7	8.6	8.5	7.8	7.0	54
56	12.2	11.5	11.4	8.6	8.5	8.4	7.2	6.5	56
58	11.9	10.5	10.4	8.3	8.0	8.2	6.6	6.0	58
60	11.9	9.2	9.1	8.2	7.4	7.3	5.9	5.5	60
62	11.4	8.5	8.4	8.0	6.8	6.8	5.3	5.1	62
64	11.4	7.2	7.1	7.0	6.5	6.1	4.7	4.4	64
66	11.4	6.1	6.0	6.0	5.9	5.4	4.7	4.2	66
68	11.4	5.2	5.1	5.0	4.9	4.7	4.1	3.6	68
70	10.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.2	3.5	3.2	70
72		4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	3.0	2.8	72
74		3.7	3.6	3.6	3.5	3.2			74
76			3.0	3.0	2.9				76
倍率 Parts of line	1	1	1	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



52.2-86.6m 42m 40° 10.4×9.6m 360° 160t								
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
36	11.0							36
38	10.9	10.8						38
40	10.7	10.5	9.9					40
42	10.6	10.3	9.8	8.4				42
44	10.5	10.2	9.7	8.3	8.2			44
46	10.4	10.0	9.6	8.2	8.1	7.9		46
48	10.3	9.8	9.3	8.0	7.9	7.7	6.4	48
50	10.0	9.6	9.1	7.9	7.8	7.3	6.4	50
52	9.9	9.5	9.0	7.7	7.4	6.9	6.4	52
54	9.5	9.3	8.8	7.6	7.4	6.4	5.9	54
56	9.2	9.2	8.7	7.4	7.0	6.0	5.5	56
58	9.2	9.1	8.6	7.3	6.5	5.9	5.0	58
60	9.1	8.8	8.5	7.0	6.3	5.5	4.5	60
62	8.9	8.2	8.1	6.9	6.0	5.0	4.0	62
64	8.9	7.9	7.8	6.7	5.4	4.5	3.5	64
66	8.8	7.2	7.1	6.6	4.8	3.9	3.2	66
68	8.7	6.3	6.2	6.1	4.5	3.6	3.1	68
70	8.7	6.0	5.9	5.8	3.7	3.2	2.6	70
72	8.7	5.4	5.3	5.3	3.7	2.6		72
74	8.4	4.9	4.8	4.7	3.6			74
76	8.4	4.2	4.1	4.0	3.2			76
78	8.3	3.5	3.4	3.3	2.7			78
80		3.1	3.0	2.9				80
82			2.8	2.6				82
倍率 Parts of line	1	1	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code



52.2-80.9m 49m 40° 10.4×9.6m 360° 160t							
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	80.9	
40	9.8						40
42	9.5	9.4					42
44	9.4	9.3	8.6				44
46	9.3	9.2	8.5	7.3			46
48	9.2	9.1	8.4	7.0	6.8		48
50	9.0	8.9	8.3	6.7	6.6	6.4	50
52	8.5	8.2	8.2	6.4	6.4	6.3	52
54	8.2	8.2	8.1	6.0	5.9	6.2	54
56	7.9	7.7	7.6	5.9	5.9	5.9	56
58	7.8	7.6	7.5	5.8	5.8	5.8	58
60	7.6	7.6	7.4	5.6	5.5	5.5	60
62	7.6	7.4	7.3	5.4	5.3	4.9	62
64	7.4	7.1	7.0	5.3	4.7	4.4	64
66	7.3	6.7	6.6	5.1	4.2	3.9	66
68	7.1	6.3	6.2	5.0	3.7	3.5	68
70	7.0	5.9	5.8	4.8	3.5	3.0	70
72	6.8	5.3	5.2	4.7	3.2		72
74	6.8	4.5	4.4	4.3	2.7		74
76	6.6	4.1	4.0	3.9			76
78	6.5	3.5	3.3	3.2			78
80	6.5	3.1	2.9	2.8			80
82	6.5	2.6	2.5				82
84	6.2						84
倍率 Parts of line	1	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	组合 Code



52.2-75.1m 56m 40° 10.4×9.6m 360° 160t						
	52.2	58	63.7	69.4	75.1	
46	7.1	7.0				46
48	7.0	6.9	6.3			48
50	6.9	6.8	6.2	5.6		50
52	6.5	6.3	6.1	5.3	5.1	52
54	6.5	6.3	6.0	5.0	4.9	54
56	6.5	6.3	5.9	4.7	4.7	56
58	6.4	6.3	5.8	4.4	4.4	58
60	6.4	6.2	5.7	4.2	4.1	60
62	6.3	6.1	5.6	4.1	4.1	62
64	6.0	5.9	5.5	3.7	4.1	64
66	5.9	5.9	5.4	3.5	4.1	66
68	5.7	5.6	5.3	3.5	3.6	68
70	5.7	5.6	5.2	3.3	3.1	70
72	5.5	5.4	5.1	3.2	2.9	72
74	5.4	5.3	4.9	3.1	2.6	74
76	5.2	5.1	4.7	3.0		76
78	5.1	4.6	4.5	2.9		78
80	5.1	4.2	4.1	2.8		80
82	4.8	4.1	3.8	2.7		82
84	4.8	3.5	3.4	2.6		84
86	4.8	3.0				86
88	4.8					88
90	4.5					90
倍率 Parts of line	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	1111110	2111110	2211110	2211111	2222110	组合 Code




  								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
16	85.1	75.0						16
18	82.2	72.0	70.2	68.0				18
20	78.7	68.9	66.8	64.9	55.0			20
22	75.1	65.2	62.9	61.2	51.2	37.2		22
24	70.0	60.1	58.9	57.1	48.2	35.2	25.4	24
26	62.0	55.2	54.2	53.2	45.5	33.8	24.2	26
28	56.0	52.3	51.2	50.1	43.5	32.2	22.9	28
30	51.0	48.2	47.2	46.5	41.2	30.5	21.9	30
32	46.0	44.3	43.5	41.5	38.1	29.2	20.5	32
34	40.0	39.0	39.0	36.8	35.0	28.1	19.8	34
36	36.0	35.0	35.0	33.2	31.2	26.3	18.8	36
38	33.0	32.0	29.8	28.0	27.9	24.9	17.5	38
40	30.0	29.0	28.0	25.9	25.0	23.5	17.0	40
42	28.0	26.0	24.6	23.9	22.5	22.0	16.2	42
44	25.0	24.0	22.9	22.8	21.0	20.2	15.3	44
46	23.0	22.0	20.1	20.0	19.5	19.1	14.8	46
48	20.7	19.5	17.1	17.0	16.6	16.5	13.8	48
50	18.4	17.1	16.2	16.0	14.9	14.8	12.7	50
52	16.2	15.0	14.2	14.0	12.5	12.4	11.9	52
54	14.2	13.0	12.9	12.0	10.5	10.4	10.3	54
56	12.3	11.1	11.0	10.2	8.2	8.1	8.0	56
58	10.6	9.4	9.3	7.0	6.9	6.8	6.7	58
60	9.0	7.8	7.7	6.5	6.0	6.0	6.0	60
62	7.5	6.3	6.2	5.4	5.2	5.2	5.2	62
64	6.1	5.0	4.9	4.0	4.0	4.0	4.0	64
66	4.9	3.7	3.6	2.8	2.7	2.7	2.7	66
68	3.6		3.1					68
倍率 Parts of line	6	6	5	5	4	3	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



58-92.3m 21m 0° 10.4×9.6m 360° 160t SL								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
18	73.3							18
20	68.5	67.2						20
22	63.7	63.2	60.1					22
24	61.4	60.0	56.9	52.6				24
26	57.9	52.3	54.1	50.2	36.9			26
28	55.4	52.0	51.0	46.6	35.9	31.0		28
30	51.0	47.5	47.0	42.2	34.8	29.5	18.0	30
32	46.0	43.5	43.0	38.9	33.8	27.5	17.7	32
34	40.0	37.8	37.8	34.2	32.2	26.2	16.8	34
36	35.9	35.0	34.9	32.5	31.2	24.2	15.7	36
38	33.0	32.0	31.7	30.5	29.5	23.2	14.6	38
40	29.9	29.0	28.8	28.0	27.2	22.5	13.9	40
42	28.0	25.6	24.8	24.7	24.7	22.2	13.2	42
44	25.0	24.0	24.0	23.0	23.0	21.5	12.5	44
46	23.0	22.0	22.3	21.0	21.0	21.0	11.9	46
48	21.0	20.0	19.9	19.0	19.0	19.0	11.0	48
50	19.0	18.0	18.5	16.9	16.9	16.8	10.0	50
52	17.1	15.9	16.4	14.7	14.7	14.6	9.4	52
54	15.1	13.9	14.4	12.7	12.7	12.6	8.5	54
56	13.3	12.0	12.5	10.9	10.9	10.8	7.8	56
58	11.5	10.3	10.8	9.2	9.2	9.1	7.5	58
60	10.0	8.7	9.2	7.6	7.6	7.5	6.5	60
62	8.5	7.2	7.7	6.1	6.1	6.0	5.8	62
64	7.1	5.8	6.3	4.7	4.7	4.6	4.4	64
66	5.8	4.6	5.0	3.5	3.5	3.3	3.2	66
68	4.6	3.3	3.8				2.9	68
70	3.4		2.7					70
倍率 Parts of line	5	5	4	4	3	3	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



58-92.3m 28m 0° 10.4×9.6m 360° 160t SL								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
18	52.3							18
20	49.7	49.3						20
22	46.4	46.1	45.8					22
24	44.2	44.0	42.9	42.5				24
26	43.0	42.9	40.5	40.2	32.8			26
28	40.6	40.5	38.0	37.5	32.2	30.0		28
30	38.2	38.1	35.2	34.5	31.2	28.2	16.4	30
32	37.0	36.1	32.6	32.4	30.1	26.7	15.2	32
34	35.8	35.0	31.2	31.0	29.2	24.5	14.3	34
36	34.6	33.8	29.9	28.5	28.2	24.0	13.5	36
38	33.4	32.5	28.2	26.5	26.4	22.9	12.8	38
40	31.0	30.0	27.2	24.9	24.8	22.0	12.2	40
42	29.0	28.0	26.2	23.5	23.2	21.2	11.5	42
44	26.0	25.0	25.0	22.0	21.9	20.2	10.9	44
46	24.0	23.0	23.0	21.2	20.1	19.2	10.4	46
48	22.0	21.0	21.0	19.9	18.2	18.1	10.2	48
50	20.0	19.0	19.0	17.9	16.7	16.5	10.0	50
52	18.0	17.0	16.9	15.7	14.5	14.2	9.6	52
54	16.3	15.0	14.9	13.7	12.3	12.1	8.9	54
56	14.4	13.1	13.0	11.9	10.3	10.2	8.6	56
58	12.7	11.4	11.3	10.1	9.2	9.1	8.1	58
60	11.1	9.0	8.9	8.6	8.1	8.0	7.1	60
62	9.6	8.3	8.2	7.1	6.9	6.7	6.2	62
64	8.2	6.9	6.8	5.7	5.5	5.4	5.2	64
66	6.9	5.6	5.5	4.4	4.3	4.2	4.1	66
68	5.7	4.4	4.3	2.7	3.1	3.0	3.0	68
70	4.5	3.3	3.2					70
72	3.4		2.6					72
倍率 Parts of line	4	4	3	3	3	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



  							
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
24	41.5						24
26	37.6	37.2					26
28	35.5	34.8	34.6				28
30	34.0	33.6	32.1	32.1			30
32	32.5	32.5	30.9	31.0	29.0		32
34	31.0	31.3	29.7	29.6	27.9	21.5	34
36	29.7	29.5	28.5	28.4	26.7	20.8	36
38	28.5	28.3	27.3	26.5	25.2	19.9	38
40	27.3	27.1	26.7	24.8	23.9	18.8	40
42	26.0	25.9	25.6	23.5	22.4	17.9	42
44	24.8	25.0	24.3	22.0	21.5	16.9	44
46	23.8	23.0	23.0	21.2	20.5	16.2	46
48	22.0	21.0	21.0	19.2	19.2	15.2	48
50	21.0	19.0	19.0	18.0	17.5	14.6	50
52	18.9	17.6	17.8	16.0	15.8	13.9	52
54	16.8	15.5	15.8	14.2	14.0	12.8	54
56	15.0	13.7	13.9	12.3	12.1	11.9	56
58	13.2	11.9	11.6	10.6	10.4	10.2	58
60	11.6	10.3	10.2	9.0	8.8	8.2	60
62	10.1	8.9	8.8	7.5	7.3	7.1	62
64	8.8	7.5	7.4	6.1	6.0	5.9	64
66	7.4	6.2	6.1	4.8	4.7	4.6	66
68	6.2	4.9	4.8	3.6	3.5	3.0	68
70	5.1	3.8	3.7				70
72	4.0	2.7	2.5				72
74	3.0						74
倍率 Parts of line	3	3	3	3	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code


        				
	75.1	80.9	86.6	
28	27.0			28
30	26.0	22.4		30
32	24.9	21.8	17.0	32
34	23.8	21.5	16.5	34
36	22.8	20.9	16.1	36
38	22.2	20.5	15.5	38
40	21.1	19.9	14.9	40
42	20.5	19.2	14.5	42
44	19.4	18.2	13.5	44
46	19.4	17.2	12.5	46
48	18.2	16.5	11.9	48
50	17.7	15.8	11.2	50
52	15.9	14.8	10.9	52
54	14.1	13.2	10.2	54
56	12.4	12.1	9.8	56
58	10.7	10.5	9.5	58
60	9.2	9.0	8.5	60
62	7.8	7.6	7.5	62
64	6.5	6.3	6.2	64
66	5.2	5.0	4.9	66
68	4.1	3.9	3.8	68
70	3.0	2.6	2.5	70
倍率 Parts of line	2	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2222110	2222210	2222220	组合 Code




  								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
20	48.1							20
22	47.0	46.9						22
24	45.8	45.3	44.8					24
26	44.7	44.6	44.1	44.0				26
28	44.4	43.5	43.3	43.1	37.3			28
30	43.6	43.5	43.2	43.1	36.2	28.9		30
32	42.4	42.4	42.0	41.9	35.2	28.2	19.1	32
34	41.9	41.2	41.2	39.4	33.9	27.7	17.8	34
36	40.0	38.0	37.8	37.0	32.4	27.0	16.5	36
38	36.0	35.0	35.0	34.0	30.0	26.2	15.6	38
40	33.0	32.0	32.0	31.0	29.2	25.0	14.9	40
42	30.0	29.0	29.0	28.0	27.5	24.2	14.0	42
44	28.0	27.0	27.0	26.0	25.5	23.2	13.2	44
46	25.0	24.0	23.8	23.0	22.2	22.0	12.5	46
48	23.0	22.0	22.0	21.0	20.1	19.8	11.8	48
50	20.9	19.9	19.6	19.0	19.0	18.8	11.3	50
52	18.6	17.5	17.3	16.7	16.9	16.8	11.0	52
54	16.5	15.4	15.3	14.6	14.7	14.6	10.2	54
56	14.5	13.4	13.4	12.6	12.8	12.6	9.9	56
58	12.6	11.6	11.6	10.8	10.9	10.8	9.5	58
60	10.9	9.9	10.0	9.1	9.2	9.1	8.8	60
62	9.3	8.3	8.5	7.5	7.7	7.6	7.5	62
64	7.8	6.8	7.1	6.0	6.2	6.2	6.1	64
66	6.4	5.4	5.8	4.7	4.8	4.6	4.5	66
68	5.1	4.1	4.5	3.4	3.5	3.4	3.3	68
70	3.9	2.9	3.4			2.7	2.6	70
72	2.7							72
倍率 Parts of line	4	4	3	3	3	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



  								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
24	39.3							24
26	36.8	35.8						26
28	35.2	34.6	34.1					28
30	34.9	34.2	32.9	32.5				30
32	33.7	33.5	32.1	31.6	26.4			32
34	32.4	32.3	31.1	30.8	25.9	20.7		34
36	31.2	30.7	30.3	29.8	25.2	20.2	12.4	36
38	30.2	30.1	29.4	29.1	24.2	19.5	11.8	38
40	30.0	29.9	28.8	28.1	22.9	19.0	11.2	40
42	28.8	28.7	28.2	28.0	22.0	18.2	10.6	42
44	27.8	27.9	27.2	26.8	21.2	17.6	10.1	44
46	27.0	26.0	26.0	25.0	20.2	17.2	9.6	46
48	25.0	24.0	24.0	23.0	19.5	16.7	9.1	48
50	23.0	22.0	22.0	21.0	18.9	16.0	8.5	50
52	20.8	19.7	19.6	18.8	17.5	15.4	8.1	52
54	18.6	17.5	17.1	16.6	16.4	14.5	7.8	54
56	16.5	15.5	16.0	14.6	14.5	13.5	7.5	56
58	14.6	13.6	14.1	12.7	12.6	12.5	7.2	58
60	12.9	11.8	12.3	10.9	10.8	10.6	7.0	60
62	11.2	10.2	10.7	9.3	9.2	9.1	6.8	62
64	9.7	8.6	9.2	7.8	7.7	7.6	6.2	64
66	8.2	7.2	7.7	6.3	6.2	6.0	5.2	66
68	6.9	5.9	6.4	5.0	4.9	4.8	4.4	68
70	5.6	4.6	5.1	3.7	3.6	3.5	3.2	70
72	4.4	3.4	3.9	2.5	2.5			72
74	3.3		2.8					74
倍率 Parts of line	3	3	3	3	2	2	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



  								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
28	24.8							28
30	23.9	23.7						30
32	23.8	23.6	23.3					32
34	23.2	23.1	23.0	22.9				34
36	22.6	22.6	22.6	22.6	21.3			36
38	22.1	22.0	21.9	21.8	21.0	16.8		38
40	22.0	21.6	21.6	21.4	20.2	16.5	9.9	40
42	21.4	21.4	21.2	21.0	19.8	16.2	9.5	42
44	20.8	20.8	20.7	20.6	19.2	15.6	9.2	44
46	20.8	20.6	20.0	19.9	18.5	15.0	8.8	46
48	20.2	20.1	19.2	19.0	17.9	14.6	8.5	48
50	20.0	19.8	18.6	18.5	17.2	14.1	8.0	50
52	19.2	19.0	17.9	17.8	16.9	13.8	7.7	52
54	18.6	18.5	17.0	16.9	16.0	13.2	7.5	54
56	17.9	17.7	16.1	16.0	15.1	12.8	7.1	56
58	16.5	15.7	15.0	14.8	13.5	12.1	6.5	58
60	15.0	13.9	13.8	13.0	12.2	11.5	6.3	60
62	13.3	12.2	12.1	11.3	11.0	10.8	6.2	62
64	11.7	10.7	10.6	9.7	9.6	9.5	5.9	64
66	10.2	9.2	9.1	8.2	8.1	8.0	5.6	66
68	8.8	7.8	7.7	6.9	6.7	6.6	5.4	68
70	7.5	6.5	6.4	5.6	5.5	5.4	5.1	70
72	6.3	5.3	5.2	4.3	4.3	4.2	4.6	72
74	5.1	4.1	4.0	3.2	3.2	3.0		74
76	4.0	3.0	2.9					76
78	3.0							78
倍率 Parts of line	2	2	2	2	2	2	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code




 58-86.6m 35m 20° 10.4×9.6m 360° 160t 							
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
32	21.3						32
34	20.8	20.7	20.2				34
36	20.3	20.2	19.8	18.9			36
38	19.9	19.8	19.2	18.6	15.9		38
40	19.2	19.1	18.6	18.4	15.6	11.7	40
42	18.5	18.4	18.1	18.2	15.2	11.5	42
44	18.2	18.0	17.9	17.8	14.7	11.2	44
46	17.7	17.3	17.2	17.2	14.4	10.9	46
48	17.2	17.0	16.8	16.5	14.0	10.6	48
50	16.9	16.8	16.2	16.3	13.7	10.3	50
52	16.3	16.2	16.2	16.0	13.5	10.0	52
54	15.9	15.8	15.6	15.5	13.1	9.8	54
56	15.6	15.6	15.6	15.4	12.9	9.5	56
58	15.5	15.4	14.8	14.7	12.6	9.2	58
60	14.8	14.8	14.4	14.4	12.2	8.9	60
62	14.4	13.8	14.0	12.8	11.5	8.6	62
64	13.2	12.1	12.4	11.1	10.8	8.3	64
66	11.6	10.6	10.9	9.6	9.5	8.1	66
68	10.2	9.2	9.5	8.2	8.1	7.9	68
70	8.9	7.9	8.2	6.9	6.8	6.9	70
72	7.6	6.6	6.9	5.6	5.5	5.7	72
74	6.4	5.4	5.7	4.4	4.4	4.5	74
76	5.3	4.3	4.6	3.3	3.2		76
78	4.2	3.2	3.5				78
80	3.2		2.5				80
倍率 Parts of line	2	2	2	2	2	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code



        				
	75.1	80.9	86.6	
36	15.7			36
38	15.3	10.6		38
40	14.9	10.5	9.8	40
42	14.5	10.4	9.5	42
44	14.0	10.3	9.2	44
46	13.4	10.1	8.9	46
48	13.1	10.0	8.6	48
50	12.9	9.9	8.3	50
52	12.7	9.8	8.0	52
54	12.6	9.7	7.7	54
56	12.4	9.6	7.4	56
58	12.1	9.5		58
60	11.9	9.4		60
62	11.6	9.3		62
64	11.2	9.2		64
66	10.5	8.9		66
68	9.8	8.5		68
70	8.4	8.0		70
72	7.1	7.0		72
74	5.9	5.8		74
76	4.8	4.6		76
78	3.7	3.5		78
80	2.6	2.5		80
倍率 Parts of line	2	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2222110	2222210	2222220	组合 Code






  								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
22	35.0							22
24	35.0	34.6						24
26	34.8	34.2	34.0					26
28	33.8	33.4	33.3	33.2				28
30	33.6	33.1	33.0	32.9	30.4			30
32	33.4	33.1	32.2	31.9	30.1	24.1		32
34	33.1	32.7	31.8	31.6	29.8	23.5	16.2	34
36	32.6	32.5	31.6	31.3	29.2	22.8	15.6	36
38	32.5	32.2	31.4	31.0	28.2	22.0	14.9	38
40	32.5	31.8	31.4	30.9	27.7	21.0	14.3	40
42	32.0	30.7	31.0	28.5	26.5	20.5	13.7	42
44	30.0	28.7	28.1	27.2	25.2	19.5	13.1	44
46	27.0	25.7	25.2	24.5	23.5	18.8	12.5	46
48	25.0	23.8	23.3	22.5	22.3	17.6	11.5	48
50	22.8	21.9	21.6	20.6	20.4	16.9	10.9	50
52	20.3	19.4	19.4	18.4	18.4	16.0	10.5	52
54	18.1	17.1	16.9	16.3	16.3	15.2	10.0	54
56	16.0	15.0	15.0	14.4	14.4	13.8	9.8	56
58	14.0	13.1	13.1	12.5	12.5	12.5	9.2	58
60	12.2	11.3	12.0	10.7	10.9	10.8	8.5	60
62	10.5	9.6	10.3	9.0	9.2	9.2	8.0	62
64	8.9	8.0	8.7	7.4	7.6	8.0	7.5	64
66	7.4	6.5	7.2	5.9	6.1	6.6	6.8	66
68	6.0	5.1	5.8	4.5	4.8	5.2	5.7	68
70	4.6	3.8	4.5	3.2	3.5	3.9	4.4	70
72	3.4	2.5	3.3			2.7	3.2	72
倍率 Parts of line	3	3	3	3	2	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code

 58-92.3m 21m 40° 10.4×9.6m 360° 160t SL 								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
30	22.9							30
32	22.5	22.4	22.3					32
34	22.2	22.0	21.9	21.8				34
36	21.9	21.7	21.6	21.5	20.0			36
38	21.6	21.5	21.4	21.3	19.9	16.5		38
40	21.3	21.2	21.1	21.0	19.7	16.1	10.1	40
42	21.1	21.0	20.9	20.8	19.5	15.5	9.8	42
44	20.8	20.7	20.6	20.5	19.2	14.8	9.5	44
46	20.5	20.4	20.3	20.2	18.9	14.2	9.2	46
48	20.2	20.1	20.0	19.9	18.5	13.9	8.9	48
50	19.9	19.8	19.7	19.6	18.0	13.6	8.7	50
52	19.2	19.0	18.9	18.8	17.5	13.3	8.4	52
54	18.5	18.4	18.3	18.1	17.0	13.0	7.7	54
56	17.5	17.4	17.3	16.7	16.2	12.7	7.4	56
58	16.2	15.6	15.5	15.2	15.0	12.0	7.1	58
60	15.0	14.1	13.2	13.1	12.9	11.5	6.8	60
62	13.2	12.3	11.8	11.2	11.0	10.5	6.5	62
64	11.5	10.6	10.5	9.5	9.4	9.3	6.1	64
66	9.9	9.1	9.0	8.4	8.0	7.8	5.8	66
68	8.4	7.6	7.5	7.0	6.9	6.5	5.7	68
70	7.0	6.2	6.1	5.6	5.5	5.4	5.3	70
72	5.7	4.9	4.8	4.2	4.1	3.9	3.8	72
74	4.4	3.6	3.5	2.8	2.5	2.5	2.5	74
76	3.2		2.5					76
倍率 Parts of line	2	2	2	2	2	2	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code




58-92.3m 28m 40° 10.4×9.6m 360° 160t SL								
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	92.3	
32	16.5							32
34	16.2	16.1	15.9					34
36	16.0	15.9	15.7	15.6				36
38	15.7	15.6	15.4	15.3	15.0			38
40	15.5	15.4	15.2	15.1	14.7	12.9		40
42	15.2	15.1	15.0	14.9	14.6	12.6	8.6	42
44	15.0	15.0	14.9	14.8	14.4	12.3	8.3	44
46	14.8	14.7	14.6	14.5	14.2	12.0	8.0	46
48	14.6	14.5	14.4	14.3	14.1	11.7	7.7	48
50	14.4	14.3	14.2	14.1	13.8	11.5	7.4	50
52	14.2	14.1	14.0	13.9	13.8	11.2	7.1	52
54	14.0	13.9	13.8	13.7	13.6	10.9	6.7	54
56	13.8	13.7	13.6	13.5	13.2	10.6	6.4	56
58	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	10.3	6.1	58
60	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1	10.3	5.8	60
62	13.2	13.1	13.0	12.9	12.8	10.0	5.5	62
64	12.5	12.4	12.3	12.2	12.1	9.7	5.2	64
66	11.5	11.4	11.3	11.0	10.9	9.5	5.0	66
68	10.5	10.2	10.0	9.7	9.6	8.8	4.7	68
70	9.5	8.9	8.8	8.2	8.2	7.8	4.4	70
72	8.3	7.5	7.4	6.8	6.6	6.2	4.3	72
74	7.0	6.2	6.1	5.5	5.4	5.0	4.0	74
76	5.7	4.9	4.7	4.3	4.0	3.8		76
78	4.6	3.7	3.5	3.1	3.0	2.5		78
80	3.4		2.8					80
倍率 Parts of line	2	2	2	2	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code


  							
	58	63.7	69.4	75.1	80.9	86.6	
34	12.7						34
36	12.5	12.4					36
38	12.3	12.2	12.0				38
40	12.0	11.9	11.7	11.5			40
42	11.8	11.7	11.5	11.3	9.5		42
44	11.6	11.5	11.3	11.1	9.4	6.7	44
46	11.5	11.4	11.2	11.0	9.3	6.7	46
48	11.3	11.2	11.0	10.9	9.2	6.6	48
50	11.0	10.9	10.8	10.8	9.1	6.6	50
52	10.9	10.8	10.7	10.6	9.0	6.5	52
54	10.7	10.6	10.5	10.3	8.9	6.5	54
56	10.6	10.5	10.4	10.2	8.8	6.4	56
58	10.5	10.4	10.3	10.1	8.7	6.4	58
60	10.3	10.2	10.1	10.0	8.6	6.2	60
62	10.2	10.1	10.0	9.9	8.5	6.2	62
64	10.0	9.9	9.8	9.7	8.4		64
66	9.9	9.8	9.7	9.6	8.3		66
68	9.8	9.7	9.6	9.5	8.2		68
70	9.5	9.4	9.3	9.2	8.1		70
72	9.0	8.9	8.8	8.7	8.0		72
74	8.5	8.3	8.2	7.6	7.5		74
76	7.7	7.0	6.5	6.3	6.3		76
78	6.5	5.7	5.2	5.1	5.1		78
80	5.3	4.6	4.1	3.9	3.9		80
82	4.2	3.4	2.5				82
84	3.2						84
倍率 Parts of line	2	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2111110	2211110	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code




  					
	75.1	80.9	86.6	92.3	
16	79.1				16
18	75.7	75.5			18
20	73.8	73.0	70.4		20
22	69.8	69.8	67.7	60	22
24	67.0	66.0	66.0	56	24
26	60.0	59.0	59.0	52.5	26
28	53.0	53.0	53.0	49	28
30	48.0	48.0	48.0	45.5	30
32	43.0	43.0	43.0	42.7	32
34	37.0	37.0	37.0	36.9	34
36	34.0	34.0	34.0	33.0	36
38	30.0	30.0	29.8	29.6	38
40	27.4	27.2	27.2	27.2	40
42	25.0	25.0	25.0	24.7	42
44	21.9	21.6	21.4	21.4	44
46	19.1	19.6	20.4	19.3	46
48	16.5	17.0	17.8	18.7	48
50	14.2	14.7	15.5	16.4	50
52	12.0	12.5	13.3	14.2	52
54	10.0	10.6	11.3	12.3	54
56	8.2	8.7	9.5	10.4	56
58	6.5	7.0	7.8	8.8	58
60	5.0	5.5	6.3	7.2	60
62	3.5	4.0	4.8	5.7	62
64		2.7	3.4	4.4	64
66				3.1	66
倍率 Parts of line	6	6	5	4	倍率 Parts of line
组合 Code	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code


 75.1-92.3m 21m 0° 10.4×9.6m 360° 160t  					
	75.1	80.9	86.6	92.3	
20	67.8				20
22	64.1	63.2			22
24	60.7	60.5	58.0		24
26	60.0	58.8	55.8	41	26
28	52.9	53.0	52.9	39	28
30	48.0	48.0	48.0	37	30
32	42.9	43.0	42.2	35	32
34	36.9	36.9	36.9	34	34
36	34.0	34.0	33.7	32.9	36
38	31.0	31.0	31.0	30.7	38
40	28.0	28.0	28.0	27.8	40
42	25.0	25.0	26.0	26.0	42
44	23.0	23.0	23.0	24.0	44
46	20.4	20.7	21.0	22.0	46
48	17.8	18.2	18.8	19.5	48
50	15.5	15.8	16.4	17.2	50
52	13.3	13.7	14.3	15.0	52
54	11.3	11.7	12.3	13.0	54
56	9.5	9.8	10.4	11.2	56
58	7.8	8.2	8.7	9.5	58
60	6.2	6.6	7.2	7.9	60
62	4.8	5.1	5.7	6.5	62
64	3.4	3.7	4.3	5.1	64
66			3.1	3.8	66
68				2.6	68
倍率 Parts of line	5	5	4	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code


  					
	69.4	75.1	80.9	86.6	
20	45.8	45.4			20
22	42.7	42.2	41.4		22
24	40.6	40.6	40.2	39.9	24
26	38.4	38.6	38.3	37.6	26
28	35.9	35.6	35.3	35.0	28
30	34.6	34.5	34.2	34.0	30
32	33.3	33.1	33.0	32.9	32
34	32.0	32.0	32.0	31.9	34
36	31.0	30.9	30.9	30.8	36
38	30.1	30.1	30.1	30.1	38
40	29.2	29.0	29.0	28.0	40
42	28.0	26.0	26.0	26.0	42
44	25.0	24.0	24.0	24.0	44
46	23.0	21.9	22.0	22.0	46
48	20.9	19.3	19.5	19.9	48
50	18.5	16.9	17.1	17.5	50
52	16.4	14.8	14.9	15.4	52
54	14.4	12.8	13.0	13.4	54
56	12.5	10.9	11.1	11.6	56
58	10.8	9.2	9.4	9.9	58
60	9.2	7.6	7.8	8.3	60
62	7.8	6.2	6.4	6.8	62
64	6.4	4.8	5.0	5.4	64
66	5.1	3.5	3.7	4.2	66
68	3.9		2.5	3.0	68
70	2.8				70
倍率 Parts of line	4	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code






  					
	75.1	80.9	86.6	92.3	
24	43.3				24
26	42.2	41.9			26
28	41.1	40.8	40.7		28
30	40.4	40.0	39.6	39.2	30
32	39.7	39.4	39.0	37.7	32
34	38.0	36.6	36.5	36.1	34
36	37.0	36.3	36.3	35.0	36
38	34.0	34.0	34.0	34.0	38
40	31.0	31.0	31.0	31.0	40
42	27.2	27.2	27.2	27.0	42
44	24.3	24.3	24.2	24.2	44
46	22.3	22.8	22.3	22.3	46
48	19.5	20.0	20.8	21.7	48
50	17.0	17.5	18.3	19.2	50
52	14.7	15.2	16.0	16.9	52
54	12.5	13.1	13.9	14.8	54
56	10.5	11.1	11.9	12.8	56
58	8.7	9.3	10.1	11.0	58
60	7	7.4	8.4	9.3	60
62	5.2	5.5	6.8	7.8	62
64	3.5	3.5	5	6.3	64
66	2.5		4.0	4.9	66
68			2.7	3.6	68
倍率 Parts of line	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code



  					
	75.1	80.9	86.6	92.3	
26	36.4				26
28	34.9	34.7			28
30	33.8	33.5	32.2		30
32	32.7	32.4	32.1	28.5	32
34	31.5	31.2	30.9	28	34
36	30.4	30.2	29.9	27	36
38	29.6	29.5	28.9	26.5	38
40	29.0	29.0	28.7	26	40
42	28.4	28.1	27.5	25	42
44	26.5	26.5	26.5	24	44
46	23.8	23.8	23.8	22.8	46
48	21.6	21.6	22.5	21.8	48
50	19.3	19.6	20.2	20.6	50
52	16.9	17.3	17.9	18.6	52
54	14.8	15.2	15.7	16.5	54
56	12.8	13.2	13.8	14.5	56
58	10.9	11.3	11.9	12.6	58
60	9.2	9.6	10.2	10.9	60
62	7.6	8.0	8.6	9.3	62
64	6.1	6.5	7.1	7.9	64
66	4.7	5.1	5.7	6.5	66
68	3.3	3.8	4.4	5.2	68
70		2.5	3.2	3.9	70
72				2.8	72
倍率 Parts of line	3	3	3	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code


  					
	69.4	75.1	80.9	86.6	
26	23.7				26
28	22.9	22.6			28
30	22.6	22.3	22.1		30
32	21.9	21.7	21.5	21.2	32
34	21.6	21.4	21.1	21.1	34
36	20.8	20.8	20.6	20.4	36
38	20.4	20.2	20.1	20.0	38
40	19.9	19.9	19.8	19.6	40
42	19.8	19.5	19.3	19.3	42
44	19.2	19.1	19.0	19.0	44
46	18.7	18.7	18.7	18.6	46
48	18.6	18.5	18.4	18.3	48
50	18.3	18.2	18.2	18.2	50
52	18.1	18.0	17.8	17.9	52
54	16.2	15.9	16.2	16.6	54
56	15.6	15.3	15.5	16.0	56
58	14.7	13.4	13.6	14.1	58
60	12.9	11.6	11.9	12.3	60
62	11.2	10.0	10.2	10.7	62
64	9.7	8.4	8.7	9.2	64
66	8.2	7.0	7.2	7.7	66
68	6.9	5.6	5.9	6.4	68
70	5.6	4.3	4.6	5.1	70
72	4.4	3.1	3.4	3.9	72
74	3.2			2.8	74
倍率 Parts of line	2	2	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code






  					
	75.1	80.9	86.6	92.3	
28	32.1				28
30	32.0	31.6			30
32	31.6	31.0	30.8		32
34	31.0	30.8	30.7	30.0	34
36	30.8	30.7	30.3	29.3	36
38	30.3	30.2	30.1	29.2	38
40	29.8	29.7	29.5	28.9	40
42	29.4	29.4	29.4	28.5	42
44	27.0	27.0	28.0	28.0	44
46	24.7	25.0	25.0	26.0	46
48	21.7	22.0	23.0	23.0	48
50	19.0	19.6	20.4	21.0	50
52	16.5	17.1	18.0	18.9	52
54	14.2	14.9	15.7	16.6	54
56	12.1	12.8	13.6	14.5	56
58	10.2	10.8	11.7	12.6	58
60	8.3	9.0	9.9	10.8	60
62	6.6	7.3	8.2	9.1	62
64	5.0	5.7	6.6	7.6	64
66	3.5	4.2	5.1	6.1	66
68		2.8	3.7	4.7	68
70				3.4	70
倍率 Parts of line	3	3	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code

  					
	75.1	80.9	86.6	92.3	
34	22.2				34
36	21.9	21.7			36
38	21.4	21.2	21.3		38
40	20.9	20.7	20.5	20.4	40
42	20.0	19.9	19.7	19.6	42
44	19.8	19.7	19.5	19.4	44
46	19.7	19.5	19.4	19.3	46
48	19.5	19.4	19.3	19.2	48
50	18.9	18.8	18.7	18.6	50
52	18.4	18.3	18.2	18.1	52
54	17.6	17.5	17.4	17.3	54
56	15.7	15.6	15.4	15.3	56
58	13.6	13.5	13.4	13.3	58
60	11.6	11.5	11.4	11.3	60
62	9.8	10.3	10.2	10.0	62
64	8.1	8.6	8.6	8.5	64
66	6.5	7.1	7.8	7.8	66
68	5.0	5.3	6.3	7.0	68
70	3.6	3.8	4.9	5.8	70
72		2.6	3.6	4.5	72
74				3.2	74
倍率 Parts of line	2	2	2	2	倍率 Parts of line
组合 Code	2222110	2222210	2222220	2222221	组合 Code

 69.4-86.6m 28m 40° 10.4×9.6m 360° 160t 					
	69.4	75.1	80.9	86.6	
38	17.0				38
40	16.8	15.2			40
42	16.7	15.1	15.0		42
44	16.4	14.9	14.8	14.7	44
46	16.1	14.7	14.6	14.5	46
48	15.9	14.4	14.3	14.2	48
50	15.8	14.1	14.0	13.9	50
52	15.6	14.0	13.9	13.8	52
54	15.5	13.9	13.8	13.7	54
56	15.3	13.7	13.6	13.5	56
58	15.2	13.6	13.5	13.4	58
60	14.9	13.2	13.1	13.0	60
62	14.2	12.5	12.4	12.3	62
64	12.4	11.4	11.3	11.2	64
66	10.8	9.8	10.1	10.0	66
68	9.2	8.2	8.6	9.0	68
70	7.7	6.7	7.1	7.7	70
72	6.3	5.3	5.5	6.3	72
74	4.9	3.9	4.0	5.0	74
76	3.6	2.7	2.5	3.8	76
78				2.6	78
倍率 Parts of line	2	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2211111	2222110	2222210	2222220	组合 Code





	 46.9-69.8m	 35m	 69°	 10.4×9.6m	 360°	 160t	 EN	
	46.9	52.6	58.3	64	69.8			
44	24.0					44		
46	23.2	20.8				46		
48	21.6	20.0	18.4			48		
50	20.8	19.2	17.6	16.0		50		
52	20.0	18.4	16.8	16.0	14.4	52		
54	19.2	17.6	16.0	15.2	13.6	54		
56		16.8	15.2	14.4	13.3	56		
58			14.9	13.6	12.6	58		
60				12.8	11.8	60		
62					11.1	62		
倍率 Parts of line	3	3	3	3	1	倍率 Parts of line		
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code		


	 46.9-69.8m	 42m	 69°	 10.4×9.6m	 360°	 160t	 EN	
								
	46.9	52.6	58.3	64	69.8			
48	20.8							48
50	20.0	18.4						50
52	19.2	17.6	16.0					52
54	18.4	16.8	15.2	14.4				54
56	17.6	16.0	14.4	13.6	12.5			56
58	16.8	15.2	14.3	12.8	11.8			58
60	16.0	14.4	13.5	12.0	11.1			60
62		14.0	12.8	11.6	10.5			62
64			12.0	11.0	9.9			64
66				10.3	9.4			66
68					8.8			68
70					8.1			70
倍率 Parts of line	3	3	3	1	1			倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100			组合 Code


46.9-69.8m 49m 69° 10.4×9.6m 360° 160t EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
54	17.6	16.0				54
56	16.8	15.2	14.4			56
58	16.0	14.4	13.6	12.0		58
60	15.2	13.7	12.8	11.5	10.4	60
62	14.4	13.5	12.0	10.9	9.8	62
64	14.2	12.8	11.6	10.3	9.3	64
66	13.4	12.0	11.0	9.8	8.7	66
68	12.7	11.5	10.4	9.2	8.2	68
70		10.8	9.8	8.7	7.8	70
72			9.2	8.2	7.3	72
74				7.7	6.8	74
76					6.4	76
倍率 Parts of line	3	3	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

46.9-69.8m 56m 69° 10.4×9.6m 360° 160t EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
56	16.0	15.2				56
58	15.2	14.4	12.8			58
60	15.2	13.7	12.6	11.2		60
62	14.4	12.8	11.9	10.4	9.4	62
64	13.6	12.6	11.2	10.0	8.9	64
66	13.3	11.9	10.7	9.5	8.4	66
68	12.7	11.2	10.2	9.0	8.0	68
70	12.0	10.8	9.7	8.5	7.5	70
72	11.5	10.3	9.2	8.0	7.1	72
74	10.9	9.7	8.7	7.6	6.7	74
76		9.2	8.2	7.2	6.3	76
78			7.7	6.8	5.9	78
80				6.4	5.5	80
82					5.2	82
84					4.7	84
倍率 Parts of line	3	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

 46.9-69.8m  63m  69°  10.4×9.6m   360° 160t  EN  						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
62	13.6					62
64	12.8	11.8				64
66	12.6	11.2	9.9			66
68	12.0	10.6	9.4	8.2		68
70	11.2	10.1	8.9	7.7	6.7	70
72	10.8	9.6	8.4	7.3	6.3	72
74	10.3	9.1	8.0	6.9	5.9	74
76	9.8	8.6	7.5	6.5	5.5	76
78	9.3	8.2	7.1	6.1	5.2	78
80	8.8	7.7	6.7	5.7	4.8	80
82	8.3	7.3	6.3	5.4	4.5	82
84		6.8	5.9	5.0	4.2	84
86			5.5	4.7	3.9	86
88				4.3	3.6	88
90					3.2	90
倍率 Parts of line 组合	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line 组合
Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	Code


 46.9-69.8m  70m  69°  10.4×9.6m  360°  160t  EN 					
	46.9	52.6	58.3	64	
64	12.8	11.2			64
66	12.0	10.8	9.5		66
68	11.6	10.3	9.0	7.8	68
70	11.1	9.6	8.5	7.3	70
72	10.4	9.2	8.1	6.9	72
74	10.0	8.7	7.6	6.5	74
76	9.5	8.3	7.2	6.1	76
78	9.1	7.9	6.8	5.7	78
80	8.6	7.5	6.4	5.4	80
82	8.2	7.1	6.1	5.1	82
84	7.8	6.7	5.7	4.7	84
86	7.4	6.3	5.4	4.4	86
88	7.0	5.9	5.0	4.1	88
90		5.6	4.7	3.8	90
92			4.4	3.5	92
94				3.2	94
倍率 Parts of line	3	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	组合 Code


  				
	46.9	52.6	58.3	
70	10.3	9.0		70
72	9.6	8.5	7.3	72
74	9.3	8.0	6.8	74
76	8.8	7.5	6.4	76
78	8.3	7.1	6.0	78
80	7.9	6.7	5.7	80
82	7.5	6.3	5.3	82
84	7.1	6.0	5.0	84
86	6.7	5.6	4.7	86
88	6.4	5.3	4.4	88
90	6.0	5.0	4.1	90
92	5.6	4.7	3.8	92
94	5.3	4.3	3.5	94
96	4.9	4.0	3.2	96
98		3.7		98
倍率 Parts of line	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	组合 Code






 46.9-69.8m   10.4×9.6m  160t  EN 						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
34	49.4					34
36	46.6	44.7				36
38	43.7	41.8	39.9			38
40	41.8	39.9	37.1	35.2		40
42	38.0	37.1	35.2	33.3	32.3	42
44	36.1	35.2	33.3	32.3	31.4	44
46	35.2	33.3	31.4	30.4	29.5	46
48		31.4	30.4	29.5	28.5	48
50			28.5	27.6	26.6	50
52					25.7	52
倍率 Parts of line	5	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code



 46.9-69.8m   10.4×9.6m  160t  EN 						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
36	44.7					36
38	42.8	40.9				38
40	39.9	37.1	35.2			40
42	37.1	35.2	34.2	32.3		42
44	35.2	33.3	32.3	31.4	30.4	44
46	33.3	32.3	30.4	29.5	28.5	46
48	32.3	30.4	29.5	28.5	27.6	48
50	30.4	29.5	28.5	26.6	25.7	50
52	29.5	27.6	26.6	25.7	24.7	52
54	28.5	26.6	25.7	24.7	23.8	54
56			24.7	23.8	22.8	56
58				22.8	21.9	58
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code



46.9-69.8m 49m 77° 10.4×9.6m 360° 160t EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
40	38.0					40
42	36.1	34.2				42
44	34.2	32.3	31.4			44
46	32.3	31.4	29.5	28.5		46
48	31.4	29.5	28.5	27.6	26.6	48
50	29.5	28.5	27.6	26.6	25.7	50
52	28.5	27.6	25.7	24.7	23.8	52
54	27.6	25.7	24.7	23.8	22.8	54
56	25.7	24.7	23.8	22.8	21.9	56
58	24.7	23.8	22.8	21.9	20.9	58
60	23.8	22.8	21.9	20.9	20.0	60
62		21.9	20.9	20.0	20.0	62
64			20.0	19.0	19.0	64
66					18.1	66
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code



46.9-69.8m 56m 77° 10.4×9.6m 360° 160t EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
44	33.3	32.3				44
46	32.3	30.4	29.5			46
48	30.4	29.5	27.6	26.6		48
50	29.5	27.6	26.6	25.7	24.7	50
52	27.6	26.6	25.7	24.7	23.8	52
54	26.6	25.7	24.7	23.8	22.8	54
56	25.7	24.7	23.8	22.8	21.9	56
58	24.7	23.8	22.8	21.9	20.9	58
60	23.8	22.8	21.9	20.9	20.0	60
62	22.8	21.9	20.9	20.0	19.0	62
64	21.9	20.9	20.0	19.0	18.1	64
66	20.9	20.0	19.0	18.1	18.1	66
68	20.0	19.0	19.0	18.1	17.1	68
70			18.1	17.1	16.2	70
72				16.2	15.2	72
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

  EN 						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
50	28.5					50
52	26.6	25.7	24.7			52
54	25.7	24.7	23.8	22.8	21.9	54
56	24.7	23.8	22.8	21.9	20.9	56
58	23.8	22.8	21.9	20.9	20.0	58
60	22.8	21.9	20.9	20.0	19.0	60
62	21.9	20.9	20.0	19.0	18.1	62
64	20.9	20.0	19.0	18.1	18.1	64
66	20.0	19.0	18.1	18.1	17.1	66
68	20.0	19.0	18.1	17.1	16.2	68
70	19.0	18.1	16.8	16.2	15.2	70
72	18.1	17.1	16.2	16.2	15.2	72
74	17.1	16.2	16.2	15.2	14.3	74
76		15.1	15.2	14.3	13.2	76
78			14.3	13.2	13.1	78
80					11.8	80
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

									
	46.9	52.6	58.3	64	69.8				
52	22.4								52
54	21.4	21.0							54
56	20.6	20.6	20.5						56
58	19.8	19.8	19.6	19.3					58
60	19.7	19.5	18.7	18.4	18.0				60
62	19.0	18.9	18.7	18.4	17.1				62
64	18.7	18.3	17.8	17.5	16.2				64
66	17.7	18.0	16.9	16.6	15.3				66
68	17.3	17.3	16.0	15.6	15.3				68
70	17.1	16.4	16.0	15.6	14.4				70
72	16.5	16.3	15.1	14.7	13.5				72
74	15.5	15.5	14.9	14.7	13.5				74
76	15.4	14.6	14.2	13.8	12.6				76
78	15.2	14.6	13.4	12.9	12.4				78
80	14.9	13.7	13.1	12.5	11.7				80
82	14.5	13.1	12.5	12.0	11.3				82
84			11.9	11.4	10.8				84
86				11.0	10.2				86
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3				倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100				组合 Code


  						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
54	21.3					54
56	20.5	20.5	19.8			56
58	19.8	19.8	18.9	18.0		58
60	19.6	18.9	18.7	17.8	16.9	60
62	19.0	18.8	18.0	17.1	16.2	62
64	18.6	18.0	17.1	16.2	15.3	64
66	17.7	17.1	16.2	15.3	14.4	66
68	17.2	16.2	15.3	15.3	14.4	68
70	17.1	16.0	15.1	14.4	13.5	70
72	16.4	15.3	14.4	13.5	13.5	72
74	15.5	14.4	14.2	13.5	12.6	74
76	15.3	14.2	13.5	12.6	11.7	76
78	15.2	13.5	12.6	12.4	11.6	78
80	14.3	12.6	12.6	11.7	10.8	80
82	13.4	12.6	11.7	11.3	10.6	82
84	13.3	11.7	11.5	10.8	10.1	84
86	12.2	11.4	10.8	10.3	9.6	86
88	12.2	10.8	10.4	9.8	9.1	88
90		10.4	9.9	9.3	8.7	90
92			9.3	8.8	8.2	92
94					7.7	94
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code


  						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
58	14.8					58
60	14.2	13.9	13.7			60
62	13.9	13.5	13.2	13.1		62
64	13.4	13.1	12.8	12.6	12.4	64
66	13.1	12.6	12.4	12.1	11.7	66
68	12.8	12.4	11.9	11.8	11.5	68
70	12.3	12.1	11.7	11.5	10.6	70
72	12.0	11.8	11.4	11.2	10.5	72
74	11.7	11.5	11.1	10.8	10.4	74
76	11.5	11.2	10.8	10.5	10.3	76
78	11.3	10.9	10.6	10.3	10.2	78
80	11.0	10.7	10.3	10.0	9.9	80
82	10.8	10.4	10.1	9.6	9.5	82
84	10.5	10.2	9.8	9.3	9.2	84
86	10.3	10.0	9.7	8.8	8.7	86
88	10.2	9.9	9.4	8.5	8.3	88
90	9.9	9.6	9.2	8.0	7.9	90
92	9.6	9.3	8.7	7.7	7.5	92
94	9.5	9.1	8.3	7.3	7.1	94
96	9.1	8.8	7.9	6.9	6.8	96
98			7.5	6.6	6.4	98
100				6.2	6.0	100
倍率 Parts of line	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code


  EN 					
	46.9	52.6	58.3	64	
66	12.3				66
68	12.0	11.9			68
70	11.7	11.6	11.0		70
72	11.4	11.3	10.8	10.5	72
74	11.2	11.1	10.5	10.2	74
76	10.9	10.7	10.3	10.0	76
78	10.8	10.7	10.1	9.6	78
80	10.6	10.4	9.9	9.6	80
82	10.3	10.2	9.7	8.8	82
84	10.2	10.1	9.5	8.7	84
86	10.0	9.8	9.4	8.2	86
88	9.8	9.7	9.0	7.8	88
90	9.7	9.5	8.5	7.4	90
92	9.5	9.1	8.1	7.1	92
94	9.4	8.7	7.7	6.7	94
96	9.1	8.2	7.3	6.4	96
98	8.6	7.8	7.0	6.0	98
100	8.2	7.4	6.6	5.7	100
102	7.8	7.1	6.2	5.4	102
104		6.6	5.9	5.0	104
106				4.7	106
倍率 Parts of line	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	组合 Code

Alturas de elevación

Pluma – Ángulo 85° + Superlift + Plumin abatible






46.9-69.8m 35m 85° 10.4×9.6m 360° 160t EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
24	71.7					24
26	70.3	69.5				26
28	69.4	68.6	67.7	67.4		28
30	67.5	66.5	64.6	63.7	62.7	30
32	63.7	62.7	60.8	59.9	59.7	32
34	59.9	58.9	58.0	57.0	56.1	34
36	57.0	55.1	54.2	53.2	53.2	36
38	53.2	52.3	51.3	50.4	49.8	38
40		49.4	48.4	47.5	47.0	40
倍率 Parts of line	5	5	5	5	5	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

46.9-69.8m 42m 85° 10.4×9.6m 360° 160t EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
28	59.4	58.7				28
30	58.4	57.9	57.4	56.7		30
32	56.1	55.7	55.3	55.3	55.0	32
34	55.0	54.7	54.5	54.2	54.0	34
36	54.3	53.2	53.2	52.3	51.7	36
38	52.2	51.3	50.4	49.4	48.9	38
40	49.4	48.5	47.5	46.6	44.0	40
42	46.6	45.6	45.6	44.7	40.0	42
44	44.7	43.7	42.8	43.7	39.0	44
46	42.8	41.8	40.8	41.7	37.0	46
48				37.8	36.0	48
倍率 Parts of line	5	5	5	5	5	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code



Tablas de carga



T 46.9~69.8m


46.9-69.8m 49m 85° 10.4×9.6m 360° 160t  EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
28	50.3					28
30	49.8	49.2	48.7			30
32	48.5	48.1	47.4	47.4		32
34	47.2	47.0	46.8	46.8	40.0	34
36	46.5	46.3	46.3	46.0	40.0	36
38	46	45.6	45.6	45.2	39.0	38
40	44.8	44.7	44.5	44.3	38.0	40
42	44.3	44.6	44.0	43.7	37.0	42
44	41.0	42.8	42.8	41.8	36.0	44
46	38.3	40.2	39.9	38.0	35.0	46
48	35.3	36.3	37.1	37.1	34.0	48
50	33.7	35.0	35.6	35.2	33.0	50
52	32.4	33.1	34.2	34.2	31.5	52
54		31.3	32.9	32.3	30.0	54
倍率 Parts of line	5	5	5	5	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code



46.9-69.8m 56m 85° 10.4×9.6m 360° 160t  EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
30	47.0					30
32	45.7	45.2				32
34	43.8	43.3	43.2	42.7		34
36	41.8	41.5	41.4	41.2	40.0	36
38	39.5	39.2	39.0	38.9	38.8	38
40	38.2	37.9	37.2	37.0	36.8	40
42	36.8	36.5	36.0	35.9	33.2	42
44	35.0	34.7	34.4	34.0	33.0	44
46	33.7	33.4	33.2	32.8	32.0	46
48	32.4	32.3	32.3	31.7	31.3	48
50	31.4	31.4	31.0	30.8	30.3	50
52	30.4	30.0	29.9	29.9	29.7	52
54	29.4	29.4	29.1	28.6	28.5	54
56	28.4	28.2	28.1	27.8	27.7	56
58	27.9	27.5	27.4	27.2	26.8	58
60	27.4	27.2	26.8	26.0	25.8	60
62				25.9	25.0	62
倍率 Parts of line	5	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

 46.9-69.8m  63m  85°  10.4×9.6m  360°  160t   EN 						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
34	38.2					34
36	38.0	37.5				36
38	37.8	37.2	36.5	34.5		38
40	37.0	36.6	36.0	33.8	31.2	40
42	35.7	35.5	35.0	33.4	30.8	42
44	34.4	34.2	33.7	31.8	30.7	44
46	33.7	33.3	32.4	30.6	30.3	46
48	32.4	32.2	32.2	29.4	29.3	48
50	31.4	31.4	31.0	29.3	28.7	50
52	30.4	30.0	29.9	28.8	28.1	52
54	29.4	29.4	29.1	27.4	26.5	54
56	28.4	28.2	28.1	27.0	26.2	56
58	27.9	27.5	27.4	26.8	25.3	58
60	27.4	27.2	26.8	26.0	25.1	60
62	27.0	27.0	26.6	25.9	24.6	62
64	26.5	26.5	26.5	25.4	23.9	64
66	26.0	25.8	25.5	24.5	23.7	66
68		25.5	25.5	23.5	22.8	68
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

        EN 						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
38	25.8					38
40	25.2	25.0	24.8			40
42	24.3	24.2	24.1	23.9		42
44	23.6	23.5	23.5	23.4	23.3	44
46	22.7	22.7	22.7	22.7	22.4	46
48	22.0	21.8	21.8	21.8	21.7	48
50	21.4	21.4	21.4	21.3	21.0	50
52	20.8	20.8	20.8	20.7	20.4	52
54	20.1	20.0	20.0	20.0	19.9	54
56	19.8	19.5	19.5	19.4	19.3	56
58	19.1	18.9	18.9	18.9	18.7	58
60	18.5	18.4	18.4	18.3	18.1	60
62	17.9	17.9	17.9	17.7	17.7	62
64	17.5	17.3	17.3	17.2	17.2	64
66	16.9	16.8	16.8	16.8	16.8	66
68	16.4	16.3	16.3	16.4	16.2	68
70	16.1	15.9	15.6	15.6	15.4	70
72	15.7	15.5	15.2	15.1	15.0	72
74	15.2	15.2	14.8	14.8	14.7	74
76				14.3	14.3	76
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

  						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
42	24.2					42
44	23.4	23.3				44
46	22.6	22.5	22.4	22.3		46
48	22.0	21.8	21.7	21.7	21.4	48
50	21.2	21.1	21.0	20.9	20.5	50
52	20.7	20.7	20.6	20.5	20.2	52
54	20.1	19.9	19.9	20.0	19.7	54
56	19.5	19.5	19.5	19.4	19.1	56
58	19.0	18.9	18.9	18.8	18.5	58
60	18.4	18.4	18.3	18.3	18.0	60
62	17.8	17.9	17.9	17.6	17.5	62
64	17.4	17.2	17.2	17.0	17.1	64
66	16.8	16.8	16.7	16.7	16.6	66
68	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	68
70	16.0	15.8	15.5	15.4	15.3	70
72	15.6	15.5	15.2	15.0	14.9	72
74	15.1	15.0	14.8	14.8	14.6	74
76	14.8	14.7	14.5	14.2	14.3	76
78	14.7	14.5	14.2	14.1	14.1	78
80	14.3	14.2	13.8	13.6	13.9	80
82		13.9	13.5	13.0	13.5	82
倍率 Parts of line	3	3	3	3	3	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

46.9-69.8m 84m 85° 10.4×9.6m 360° 160t EN						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
46	16.8					46
48	16.1	15.9				48
50	15.4	15.3	15.2			50
52	14.9	14.8	14.7	14.6		52
54	14.6	14.3	14.4	14.0	13.7	54
56	14.1	13.9	13.8	13.4	13.2	56
58	13.6	13.6	13.5	13.1	12.7	58
60	13.3	13.2	13.2	12.8	12.4	60
62	13.0	12.8	12.8	12.4	12.0	62
64	12.6	12.5	12.4	12.1	11.8	64
66	12.3	12.2	12.1	11.8	11.5	66
68	12.0	11.9	11.8	11.5	11.2	68
70	11.8	11.6	11.5	11.2	10.9	70
72	11.5	11.4	11.3	10.9	10.6	72
74	11.3	11.1	11.0	10.6	10.4	74
76	11.1	10.9	10.8	10.4	10.1	76
78	10.8	10.7	10.6	10.2	9.9	78
80	10.8	10.5	10.3	10.0	9.7	80
82	10.4	10.2	10.2	9.8	9.5	82
84	10.1	9.8	9.9	9.6	9.4	84
86	9.8	9.7	9.6	9.4	9.1	86
88	9.6	9.5	9.5	9.1	8.9	88
90				9.0	8.7	90
倍率 Parts of line	3	3	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

  						
	46.9	52.6	58.3	64	69.8	
48	14.9					48
50	14.4	14.2				50
52	13.9	13.8	13.7			52
54	13.6	13.4	13.4	13.2		54
56	13.3	13.1	13.0	12.9	12.8	56
58	13.0	12.8	12.6	12.5	12.5	58
60	12.7	12.5	12.3	12.2	12.3	60
62	12.4	12.2	12.0	11.9	11.8	62
64	12.0	11.8	11.7	11.6	11.6	64
66	11.8	11.5	11.5	11.3	11.3	66
68	11.6	11.3	11.3	11.2	11.1	68
70	11.3	11.1	11.0	10.9	10.9	70
72	11.1	10.9	10.8	10.6	10.6	72
74	11.0	10.7	10.6	10.5	10.3	74
76	10.7	10.5	10.4	10.3	10.0	76
78	10.5	10.4	10.3	10.1	9.8	78
80	10.3	10.2	10.1	9.9	9.7	80
82	10.1	10.0	10.0	9.7	9.4	82
84	10.0	9.9	9.8	9.6	9.3	84
86	9.8	9.7	9.6	9.4	9.0	86
88	9.7	9.5	9.5	9.1	8.8	88
90	9.5	9.4	9.3	9.0	8.7	90
92	9.5	9.3	9.2	9.0	8.6	92
94	9.3	9.2	9.1	8.8	8.4	94
96		9.2	9.1	8.8	8.3	96
倍率 Parts of line	1	1	1	1	1	倍率 Parts of line
组合 Code	2210000	2220000	2221000	2222000	2222100	组合 Code

Parámetros principales

Item	Categoria		UM	Parámetro	
Dimensiones	Dimensiones (LxAxH)		mm	20000×3000×4000	
	Distancia entre ejes		mm	1650+1650+2960+1600+1650+2400+1600	
	Distancia entre ejes (Del/Tras)		mm	2540	
	Voladizo (Del / Tras)		mm	2779/2500	
	Alcance (Del / Tras)		mm	816/395	
Peso	Peso bruto		kg	96000	
	Eje	1ro	kg	12000	
		2do	kg	12000	
		3ro	kg	12000	
		4to	kg	12000	
		5to	kg	12000	
		6to	kg	12000	
		7to	kg	12000	
		8vo	kg	12000	
Motor	Modelo		—	Chassis WP15H660E61	Grúa WP7G300E473
	Potencia bruta		kW/ (r/min)	485/1800	221/2200
	Potencia neta		kW/ (r/min)	480/1800	221/2200
	Torque		N.m/ (r/min)	3200/900-1400	1200/ (1400 ~ 1600)
Conducción	Velocidad máxima		km/h	80/70	
	Velocidad mínima estabilizada		km/h	2	
	Radio mínimo de giro		m	26.5	
	Despeje		mm	330	
	Ángulo de aproximación		°	15.2	
	Ángulo de salida		°	13	
	Distancia de frenado (a 30Km/h)		m	≤10	
	Capacidad de trepada		%	40	
	Consumo (c/100 kms)		L	130	
Ruido	Desde el exterior		dB(A)	≤88	
	Desde el interior		dB(A)	≤90	

Parámetros principales

Item	Categoría			UM	Parametro
Rendimiento	Capacidad nominal de izaje			t	900
	Radio mínimo de operación			m	2.5
	Radio de rotación de la placa giratoria			mm	4500
	Momento máximo de elevación	Pluma		kN.m	22500
		Pluma extendida		kN.m	12970
		Pluma extendida + Plumin		kN.m	3800
	Apertura estabilizadores	Longitudinal		m	10.4
		Horizontal		m	9.6
	Altura de izaje	Pluma		m	17.9
		Pluma extendida		m	105
		Pluma extendida + Plumin		m	160
	Largo de la pluma	Retraida		m	17.9
Extendida		m	105		
Pluma extendida + Plumin		m	160		
Velocidades de trabajo	Tiempo de elevación			s	≤130
	Tiempo de extensión			s	≤1700
	Velocidad de rotación			r/min	1
	Estabilizadores	Horizontal	Retracción	s	≤60
			Extensión	s	≤60
		Vertical	Retracción	s	≤85
			Extensión	s	≤85
	Velocidad de izaje (una línea, sin carga)	Malacate principal		m/min	≥145
Velocidad de izaje (una línea, sin carga)	Plumin		m/min	≥130	
Ruido	Desde el exterior			dB (A)	≤124
	Desde el interior			dB (A)	≤90

Descripción de símbolos

Generales

	Superestructura		Chasis
	Capacidad de izaje		Eje
	Largo del boom		Velocidad
	Radio		Grado de ataque
	Ángulo del boom		Neumáticos
	Altura de izaje del boom		Estabilizadores
	Largo del plumín fijo		Gancho
	Ángulo del plumín fijo		Contrapeso
	Altura de izaje del plumín fijo		Malacate
	Plumín eólico		Rotación de la pluma 360°
	Plumín		Superlift